





二、 监测方案


产污环节	污染因子	排放口	排放标准	监测方法	监测频次	监测位置
输送皮带、燃烧	颗粒物	211-BF1 收尘器排放口	上限：20mg/Nm3	排污许可证 手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

排放源名称	污染物名称	编号	监测点	监测指标	排放标准	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
1	颗粒物	1	1	1	1	1	1	1	1
2	二氧化硫	2	2	2	2	2	2	2	2
3	氮氧化物	3	3	3	3	3	3	3	3
4	氨	4	4	4	4	4	4	4	4
5	挥发性有机物	5	5	5	5	5	5	5	5
6	重金属	6	6	6	6	6	6	6	6
7	持久性有机污染物	7	7	7	7	7	7	7	7
8	其他有害物质	8	8	8	8	8	8	8	8
9	噪声	9	9	9	9	9	9	9	9
10	电磁辐射	10	10	10	10	10	10	10	10
11	热污染	11	11	11	11	11	11	11	11
12	水污染	12	12	12	12	12	12	12	12
13	土壤污染	13	13	13	13	13	13	13	13
14	大气污染	14	14	14	14	14	14	14	14
15	海洋污染	15	15	15	15	15	15	15	15
16	固体废物	16	16	16	16	16	16	16	16
17	辐射污染	17	17	17	17	17	17	17	17
18	其他污染	18	18	18	18	18	18	18	18
19	环境风险	19	19	19	19	19	19	19	19
20	其他	20	20	20	20	20	20	20	20




排放设备	设备类型	设备编号	监测点	监测指标	排放标准	监测名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
除尘器排放			除尘器排放	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	GB 13271-2015	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	连续监测	实时	定态与气态污染物采样方法	烟尘分析仪、二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪





排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测结果	备注
除尘器排	除尘器排	101	除尘器排	颗粒物	20mg/m3	GB 16297-1996	手工监测	1次/月	15mg/m3	符合标准
除尘器排	除尘器排	102	除尘器排	颗粒物	20mg/m3	GB 16297-1996	手工监测	1次/月	18mg/m3	符合标准
除尘器排	除尘器排	103	除尘器排	颗粒物	20mg/m3	GB 16297-1996	手工监测	1次/月	16mg/m3	符合标准
除尘器排	除尘器排	104	除尘器排	颗粒物	20mg/m3	GB 16297-1996	手工监测	1次/月	17mg/m3	符合标准
除尘器排	除尘器排	105	除尘器排	颗粒物	20mg/m3	GB 16297-1996	手工监测	1次/月	19mg/m3	符合标准
除尘器排	除尘器排	106	除尘器排	颗粒物	20mg/m3	GB 16297-1996	手工监测	1次/月	14mg/m3	符合标准
除尘器排	除尘器排	107	除尘器排	颗粒物	20mg/m3	GB 16297-1996	手工监测	1次/月	16mg/m3	符合标准
除尘器排	除尘器排	108	除尘器排	颗粒物	20mg/m3	GB 16297-1996	手工监测	1次/月	17mg/m3	符合标准
除尘器排	除尘器排	109	除尘器排	颗粒物	20mg/m3	GB 16297-1996	手工监测	1次/月	15mg/m3	符合标准
除尘器排	除尘器排	110	除尘器排	颗粒物	20mg/m3	GB 16297-1996	手工监测	1次/月	18mg/m3	符合标准
除尘器排	除尘器排	111	除尘器排	颗粒物	20mg/m3	GB 16297-1996	手工监测	1次/月	16mg/m3	符合标准
除尘器排	除尘器排	112	除尘器排	颗粒物	20mg/m3	GB 16297-1996	手工监测	1次/月	17mg/m3	符合标准
除尘器排	除尘器排	113	除尘器排	颗粒物	20mg/m3	GB 16297-1996	手工监测	1次/月	15mg/m3	符合标准
除尘器排	除尘器排	114	除尘器排	颗粒物	20mg/m3	GB 16297-1996	手工监测	1次/月	18mg/m3	符合标准
除尘器排	除尘器排	115	除尘器排	颗粒物	20mg/m3	GB 16297-1996	手工监测	1次/月	16mg/m3	符合标准
除尘器排	除尘器排	116	除尘器排	颗粒物	20mg/m3	GB 16297-1996	手工监测	1次/月	17mg/m3	符合标准
除尘器排	除尘器排	117	除尘器排	颗粒物	20mg/m3	GB 16297-1996	手工监测	1次/月	15mg/m3	符合标准
除尘器排	除尘器排	118	除尘器排	颗粒物	20mg/m3	GB 16297-1996	手工监测	1次/月	18mg/m3	符合标准
除尘器排	除尘器排	119	除尘器排	颗粒物	20mg/m3	GB 16297-1996	手工监测	1次/月	16mg/m3	符合标准
除尘器排	除尘器排	120	除尘器排	颗粒物	20mg/m3	GB 16297-1996	手工监测	1次/月	17mg/m3	符合标准

废水监测方案



无组织监测方案

监测点位 监测指标 排放标准值 标准名称 监测

度

的制定 纳氏试剂分光光度法

HJ 533-2009

周边环境监测方案

厂界噪声监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
厂界东	工业企业噪声	上	工业企业厂界环境噪声排放标准	手工	1次/1季	
	噪声					
厂界西	工业企业噪声	上	工业企业厂界环境噪声排放标准	手工	1次/1季	
	噪声					
厂界北	工业企业噪声	上	工业企业厂界环境噪声排放标准	手工	1次/1季	
	噪声					

三、 企业在线监测设备信息

