CMA
181712050372

# 湖北千里目检测技术有限公司

# 检 测 报 告

QJQV210520037

项目名称：华新水泥（宜昌）有限公司（矿区）噪声检测

委托单位：华新水泥（宜昌）有限公司

检测类别：委托检测

2021年06月29日

（加盖检测专用章）

# 说　　明

1、报告涂改、缺页、增删无效，报告无三级审核及授权签字人签名无效，未加盖本公司检测专用章及骑缝章无效；

2、本报告部分复制或者完整复制后未加盖本公司检测专用章无效；

3、检测结果仅对当时的生产工况、排污状况、环境现状及样品检测数据负责，自送样仅对该样品检测数据负责；

4、未经同意本报告不得用于广告宣传；

5、若对本检测报告有异议，须于收到本报告之日起五个工作日内以书面形式向本公司提出，逾期不受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。


**本公司通讯资料：**

单位名称：湖北千里目检测技术有限公司

地址：宜昌高新区兰台路 13 号

邮编：443000

电话：0717-6078929

传真：0717-6078929

## 一、基本情况

本公司受华新水泥（宜昌）有限公司的委托，于 2021 年 05 月 20-21 日对其矿区 3 个点的厂界噪声及附近 1 个噪声敏感点（厂区附近松木坪村居民区）的环境噪声进行了检测，现提交报告。噪声测点示意图见附图 1，现场检测图见附图 2。

## 二、检测方案

| 类别 | 点位名称 | 点位坐标 | 检测项目 | 检测频次 |
|---|---|---|---|---|
| 噪声 | 详见噪声检测结果 | | 等效连续 A 声级 | 昼夜各 1 次/天，共 1 天 |

## 三、检测方法及仪器设备

| 类别 | 项目 | 分析方法及依据 | 主要分析仪器设备及编号 |
|---|---|---|---|
| 噪声 | 等效连续 A 声级 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008<br>声环境质量标准 GB 3096-2008 | AWA6228 多功能声级计（00300921） |

## 四、检测结果

矿山分厂厂界噪声监测结果

| 点位名称 | 点位编号 | 点位坐标 | 昼间 | | | 夜间 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 监测时间 | 等效声级 dB（A） | 参考标准值 dB（A） | 监测时间 | 等效声级 dB（A） | 参考标准值 dB（A） |
| 北侧厂界外 1m 处 | V4 | 30°07′17″N，111°28′16″E | 2021.05.20 16:58 | 48 | ≤65 | 2021.05.21 01:22 | 35 | ≤55 |
| 西南侧厂界外 1m 处 | V5 | 30°06′59″N，111°27′59″E | 2021.05.20 17:17 | 44 | | 2021.05.21 01:35 | 36 | |
| 东南侧厂界外 1m 处 | V6 | 30°06′57″N，111°28′18″E | 2021.05.20 17:25 | 42 | | 2021.05.21 01:46 | 36 | |
| 参考标准 | | | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 3 类标准限值 | | | | | |

噪声敏感点环境噪声监测结果

| 点位名称 | 点位编号 | 点位坐标 | 昼间 | | | 夜间 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 监测时间 | 等效声级 dB（A） | 参考标准值 dB（A） | 监测时间 | 等效声级 dB（A） | 参考标准值 dB（A） |
| 东北侧松木坪村居民区 | V7 | 30°07′39″N，111°28′44″E | 2021.05.20 17:52 | 49 | ≤70 | 2021.05.21 02:04 | 32 | ≤60 |
| 参考标准 | | | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表 1 中 4a 类标准限值 | | | | | |

注：噪声敏感点（30°07′39″N，111°28′44″E）房屋前方是省级公路 S225，房屋后方为松宜铁路干线。


编制人：[illegible] 审核人：[illegible] 签发人：[illegible]

湖北千里目检测技术有限公司

2021 年 06 月 29 日

**以下无正文**

附图 1：厂界噪声检测点位示意图




注：▲Vn 为厂界噪声检测点位，△Vn 为敏感点噪声检测点位。

附图 2：现场检测图

