



152512050021



云南天赖环保科技有限公司



华新水泥（富民）有限公司 2021 年第一季度自行检测（TSP）检测组编：项目名称：

华新水泥（富民）有限公司

委托单位：

委托地址：

委托检测

检测类型：



声 明

- 1.本报告无“云南天耀环保科技有限公司”检测专用章、骑缝章和正本章无效。
- 2.本报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 3.本报告未经报告单位允许不得有翻印、复印、报告内容等。

天耀科技

云南天耀环保科技有限公司
地址：昆明市官渡区新迎街道新迎社区新迎北路111号
电话：0871-64182611

传真：0871-64182611

E-MAIL: 2791541650@qq.com

一、样品基本情况









表 1：无组织废气样品基本情况表

检测项目		总悬浮颗粒物（TSP）			
检测点位		厂区上风向 1 个参照点、下风向 3 个监测点、办公楼			
监测频率		3 次/天，检测 1 次		样品数量	
15 个					
样品状态	滤膜	分析日期		2021.02.26	
检测单位：云南天赖环保科技有限公司					
检测地点：昆明市官渡区工业园区					
检测时间：2021 年 2 月 26 日					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					
检测风速：1.2m/s					
检测气压：1013hPa					
检测海拔：1900m					
检测高度：1.5m					
检测时间：09:00-11:00					
检测人员：张三、李四					
审核人员：王五					
检测目的：无组织废气排放监测					
检测标准：GB 3095-2012					
检测仪器：PM10 采样器					
检测环境：晴，微风					
检测天气：晴					
检测温度：15℃					
检测湿度：45%					

三、检测结果

1、无组织废气检测结果

表 4 不同组别底质中总悬浮颗粒物检测值(单位:mg/L)

检测因子		总悬浮颗粒物 (PM_{10})		粒径谱	
采样时间、地点、样品编号					
	08:00~09:00	Q24-3224#001			00184
					
					
					

2、有组织废气检查结果

表5 生料磨、窑尾废气处理除尘器(DA019)有组织废气氨检测结果表

四、检测点位示意图

