

已(

富E

):

公司环

保信

开明细表

名: 云南国

袋灰窑

处东元村委

水泥: 100 公

粉尘)、二万吨/年

达标连续非氧化硫

子,并取得: 06, 具在

附的附件

标准》(C

染物排放18915-2

尾气 NOX≤ 标准》(C

100mg/m³

, 其它

85-201

) 按《

废气

.08 t/a

污许可

物: 10 t/a

要污染

熟料

91.5%

昆明市

有限公司

富E

颗粒

1、

20m

<p>例1. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 的定义域为 $(0, +\infty)$，求 $f(x)$ 的值域。</p> <p>解：由 $f(x) = \frac{1}{x}$ 得 $x = \frac{1}{f(x)}$。因为 $x > 0$，所以 $f(x) > 0$。又因为 x 可以取任意正数，所以 $f(x)$ 可以取任意正数。因此，$f(x)$ 的值域为 $(0, +\infty)$。</p>	<p>例2. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 的定义域为 $(0, +\infty)$，求 $f(x)$ 的值域。</p> <p>解：由 $f(x) = \frac{1}{x}$ 得 $x = \frac{1}{f(x)}$。因为 $x > 0$，所以 $f(x) > 0$。又因为 x 可以取任意正数，所以 $f(x)$ 可以取任意正数。因此，$f(x)$ 的值域为 $(0, +\infty)$。</p>
---	---

排放总量控制情况

1、有组织的计划活动，按物料储存库、底、车及各转运点等所

和参数化

公司委託

方案文

石膏破碎

人物，變化

100



齐无疆

三

Figure 1



— 100 —



窑尾安... 工艺... 粉尘... 设置专...
窑尾安... 工艺... 粉尘... 设置专...
窑尾安... 工艺... 粉尘... 设置专...
窑尾安... 工艺... 粉尘... 设置专...

窑尾安... 工艺... 粉尘... 设置专...
窑尾安... 工艺... 粉尘... 设置专...
窑尾安... 工艺... 粉尘... 设置专...
窑尾安... 工艺... 粉尘... 设置专...



环境影响评价及“三同时”手续情况

1 泥熟料 2 告表 207 行建 万吨 系统 水泥 竣工 的批 告表》

一、项目概况

1.1 项目名称：[项目名称]

1.2 建设单位：[建设单位]

1.3 建设地点：[建设地点]

1.4 建设内容：[建设内容]

1.5 投资规模：[投资规模]

1.6 建设周期：[建设周期]

二、环境影响评价

2.1 评价依据

2.2 评价范围

2.3 评价方法

2.4 评价结论

三、三同时手续

3.1 环保设施

3.2 验收监测

3.3 验收结论

四、结论

五、附件

六、附图

七、附表

八、其他

