
CMA
181712050248

项目 噪声监测

委托单位 水泥（武汉）有限公司

报告日期：2021年12月28日


检测单位（加盖公章）








监测点位	监测频次
Q1#	熟料库顶废气排气筒
Q2#	烘磨废气排气筒
Q21#	窑头废气排气筒
Q22#	K1窑尾废气排气筒
Q24#	水泥库顶5号
Q25#	K1窑尾废气




颗粒物、二氧化硫、氮氧







重量法







监测项目

等效连续 A 声

监测频次

监测 1 天，昼[illegible]各监测 1 次。

监测方法等[illegible]

监测方法和设备名[illegible]表

监测类别	监测项目	监测方法及标准号	监测设备型号
噪声	等效连续 A 声级	标准（GB[illegible]	声级计检准型号：[illegible]（编号：JC-CY-05[illegible]）

[illegible]质量保证与控制措施

（1）[illegible]监测的人员有相[illegible]目上岗资格证书

（2）[illegible]监测工作场[illegible]案内，且处于良好的工作状[illegible]

（3）[illegible]准状态[illegible]检定均为现行有效；

（4）采样期间生产[illegible]线、生产工况稳定；

（5）[illegible]的平行[illegible]实验室分析和数据计算的合法性均按[illegible]

[illegible]数据的[illegible]

[illegible]测样[illegible]质量管理[illegible]

[illegible]行标准气体[illegible]

[illegible]

[illegible]



监测项目	全程序空白样测定值				
化学需氧量（mg/L）	合格				

重量法空白样样品编号

A-210607TQ01001-1（kb）

A-21060TTQ01601-1（kb）

备注：（1）"ND"表示未检

全程序空白样测定值或小于方法检出限

采样前	采样后	标准结果（mg/m³）	误差		结果评价
-1.76	40				合格
-2.83	68			±5.0%	合格
				±5.0%	合格
	994				合格

烟

采样仪器设备型号、编号	项目	标准值（mg/m³）	校准结果（mg/m³）				结果评价
			采样前	采样后	采样前	采样后	要求
	SO₂标气（DL142)		40	39	-1.76	±5.0%	合格
	标气				.34	±5.0%	合格
	标气			99	+0.51	±5.0%	合格
				990		0%	合格

项目	标准值	测量前校准[dB(A)]	测量后校准[dB(A)]	偏差	结果评
噪声					合格


表 4-1

4-3

4）噪声监测结果见表


附件


监测点位示意图。












排放浓度
(mg/m³)
颗粒
物
排放速率
(kg/h)


排放浓度
(mg/m³)
排放速率
(kg/h)


排放
颗粒
物






11994




监测结果

监测点位	测项目					







监测点位	监测项	测结果			
上	测点温度（℃）				
熟料库废气排气	含湿量（%）				
筒口=m	烟气流速（m/s）	13.9	14.3	14.4	14.2
（6月9日）	排放浓度				
	排放速率（kg/h）	0.013	0.012	0.014	0.014
	标况风量（万m³）	25867	26010	25767	25861


气浓度监测结果均符合
要求，其他有组织废气排
气污染物排放标准》（GB

染物排放标准》（GB 4915-2013）表1相关限值要求；颗
恶臭污染物排放标准》（DB13/2554-2017）中表2限值
筒中颗粒物排放浓度监测结果均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1相关限值要求

表 4-8 无组织废气检测结果一览表

监测点位	监测频次	颗粒物（mg/m³）			气象参数			
		参照值	监测值	结果值	浓度（无量级）	气温（℃）	气压（kPa）	风速（m/s）
厂界下风向 1#	第 1 次	0.240	/	/	6	26.5	100.5	2.2
	第 2 次					29.7	100.3	
	第 3 次					32.4	100.1	
厂界下风向 2#	第 1 次					26.5	100.5	
	第 2 次					29.7	100.3	
	第 3 次					32.4	100.1	
厂界下风向 3#	第 1 次					26.5	100.5	
	第 2 次					29.7	100.3	
	第 3 次					32.4	100.1	

本次监测，无组织废气中颗粒物按标准扣除上风向参照点值后监测


昼间
噪声
噪声
北外
北外
噪声
噪声
噪声
昼间
本次监测，东
噪声的监测结果均符合
3类标准限值要求

附件











道路





道路

□ 监测点

△ 噪声监测点