



检测 报告

TEST REPORT

152512050149

报告编号

YNNZKBG20210901025-1

Report No

项目名称

华新环境工程（昭通）有限公司 2021 年第三季度环境自行委托监测

Name

委托单位

华新环境工程（昭通）有限公司

Client

项目地址

昭通市昭阳区北闸镇塘房村

Address

样品类别

空气和废气、噪声

Type

编制:

Compile by

审核:

Inspect by

签发:

Approved by

签发日期:

Approved Date

杨林艳

李相存

888

2021年09月01日

云南中科检测技术有限公司

Yunnan Science and Technology Co., Ltd

Yunnan Science and Technology Co., Ltd

Yunnan Science and Technology Co., Ltd

报告日期

2021年09月01日

Report Date

2021年09月01日

说明

Introduction

1. 报告无“CMA 资质认定章”和检测单位“检测专用章”及“骑缝章”无效。
This report no seal on the perforation and CMA qualification certification seal and special seal for testing is invalid.
2. 报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改无效。
This report without prepare people signature, auditor signature, approval signature is invalid, The report by alter is invalid.
3. 报告未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告或证书。
This report or certificate can't be copied (except in full) without the approval of the agency.
4. 检测方只对采样或自采样品负责。
This company is only responsible for sampling or samples collected by itself.
5. 报告未经检测单位同意不得用于广告、商品宣传等商业行为。
This report without the consent of the testing organization shall not be used for advertising, advertising products such as business practices.
6. 报告只对委托方负责，需提供给第三方使用，请检测单位联系。
This report is only responsible for the client, please contact the testing organization if it is needed to provide for the use of others.
7. 对检测报告若有异议，请在收到报告之日起五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
If you have any objection, please tell us within five days after you received the report. The report is not accepted.

地址：云南省昆明市经济技术开发区 39 号 3 幢 3 层厂房
Address: The 3-story Factory Building, 3 Building, Economic Development Zone, Yunnan Free Trade Zone, Kunming
邮编：650100
Postcode: 650100
电话：0871-63852003
Telephone: 0871-63802005
传真：0871-63802005
Fax: 0871-63802005
网站：www.stt.cn
Website: www.stt.cn

1. 检测信息

委托单位信息					
通讯地址		联系人			
昭通市昭阳区北闸镇塘房村		王云国		联系电话 13638813737	
受检单位信息					
通讯地址		联系人			
昭通市昭阳区北闸镇塘房村		王云国		联系电话 13638813737	
样品基本情况					
采样频次			次数/天	人员	采样时间
A13：桶外理DA021			1	王贵	2021.08.17
A1：厂区内风向					
A2：厂区下风向1#					
A3：厂区下风向2#			1	王法贵	2021.08.17
A4：厂区下风向3#			3	段美波	2021.08.17
排放废气				杨婷	2021.08.18- 2021.08.20
噪声			1	高仕洪	2021.08.17
			2	刘帮波	2021.08.17
厂界环境					
噪声					2021.08.17

2.生产订单编号、检测类别、项目、方法、设备

表 2 检测分析方法及主要仪器设备一览表

分析人员	最低检出限	仪器编号	检测设备
杨婷	1.0mg/m³	STT-FX106	电子天平 PB3336F3D
		STT-XC166	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260
彭婷	0.01mg/m³	STT-FX086	电子天平 JF 1004
		STT-XC229	环境空气 总悬浮颗粒物 ZP-A3932
		STT-XC230	环境空气 颗粒物综合采样器 STT-XC231
	0.01mg/m³	STT-FX007	紫外可见分光光度计 BR732
		STT-XC166	自动烟尘烟气综合测试仪 ZP-A3350
何平良	0.25mg/m³	STT-XC166	自动烟尘烟气综合测试仪 智能双路烟气采样器 STT-XC041
		STT-XC041	智能双路烟气采样器 智能双路烟气采样器 STT-XC041
段琪琦	0.01mg/m³	STT-FX007	紫外可见分光光度计 SP-752
		STT-XC166	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260
		STT-XC041	智能双路烟气采样器 智能双路烟气采样器 STT-XC041

—	何平良 张振铎 苏艳芹 郑雪斌 董拥民 钱改艳 苏顺艳	STT-XC178	ZR-3260 空气质量和恶臭的测定 三点比较式臭袋法	GB 14675-2005	臭气浓度				
	高仕洪 刘帮波								
—		STT-XC186	AWA5688 多功能声级计	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	噪声				

I'ON

[illegible]

NO.2

检测结果		烟气参数									
排放速率 (kg/h)	实测浓度 (mg/m ³)	实测浓度 (mg/m ³)	流量 (m ³ /h)	(%)	(kPa)	(°C)	(m/s)	(m)	排气筒 高度	排气筒 内径	排气筒 流速
4.02×10 ⁻³	0.14	0.14	28694	—	6.65	17.1	2.4	25	2021.08.17	YNZKSC20210702015-A043	2.4
3.17×10 ⁻³	0.12	0.12	26394	—	6.34	17.1	2.2	25	2021.08.17	YNZKSC20210702015-A044	2.2
3.95×10 ⁻³	0.15	0.15	26347	—	6.44	17.3	2.2	25	2021.08.17	YNZKSC20210702015-A045	2.2
2.71×10 ⁻³	0.14	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
达标		达标评价									
0.90		《恶臭污染物排放标准》限值									

中颗粒物测定与气态污染物测定方法修改单。

检测结果 (无量纲)		烟气参数									
排放速率 (kg/h)	实测浓度 (mg/m ³)	实测浓度 (mg/m ³)	流量 (m ³ /h)	(%)	(kPa)	(°C)	(m/s)	(m)	排气筒 高度	排气筒 内径	排气筒 流速
741	28694	—	26394	—	6.65	17.1	2.4	25	2021.08.17	YNZKSC20210702015-A061	2.4
741	26394	—	26394	—	6.34	17.1	2.2	25	2021.08.17	YNZKSC20210702015-A062	2.2
977	26347	—	—	—	6.44	17.3	2.2	25	2021.08.17	YNZKSC20210702015-A063	2.2
达标		达标评价									
6000		《恶臭污染物排放标准》限值									

注：采样方法依据：HJ 905-2017 恶臭污染物排放标准监测技术规范。

表 3-2 无组织排放监控浓度检测结果表

检测项目	检测点位	采样日期	采样时段	样品编号	实测浓度 (mg/m³)	排放浓度 (mg/m³)	
颗粒物	A1: 厂区内风向	2021.08.17	09:00-10:00	YNZKSC20210702015-A001	0.267	—	
			14:00-15:00	YNZKSC20210702015-A002	0.350	—	
			17:00-18:00	YNZKSC20210702015-A003	0.317	—	
			09:00-10:00	YNZKSC20210702015-A004	0.402	0.135	
			17:00-18:00	YNZKSC20210702015-A005	0.508	0.284	
	A3: 厂区内风向 2#		17:00-18:00	YNZKSC20210702015-A006	0.518	0.201	
			09:00-10:00	YNZKSC20210702015-A007	0.484	0.217	
			14:00-15:00	YNZKSC20210702015-A008	0.666	0.316	
			17:00-18:00	YNZKSC20210702015-A009	0.549	0.232	
			09:00-10:00	YNZKSC20210702015-A010	0.450	0.183	
达标评价	执行 GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》限值	—	—	—	—	0.5	
						—	
						—	
备注							

采样方法依据: HJ 51-2000《环境空气颗粒物重量法监测技术规范》

仪器校准值 dB (A)		检测前		检测后	检测结果 LeqdB (A)]		检测日期		检测内容		检测点位置		时段 (昼间)		时段 (夜间)	
		93.8		93.8					厂界环境噪声		N2: 厂界南外1m N3: 厂界西外1m N4: 厂界北外1m		17:58-18:08 18:20-18:30 18:40-18:50		22:25-22:35 22:49-22:59 22:13-22:33	
							2021.08.17									

华新环境工程(昭通)有限公司_2021年第三季度环境自行秀坛监测点位图

