



18171205024

武

监

项目名称:

监测类别:

委托单位:

报告日期:

地址：武汉市光谷
303号
韵楼
邮政编码：430067367
电话：027-85227
传真：027-6

1.

2.

3.

公司提出

4.

责，不

5.

报告复印

6.

的样品均

7.

公司检

、以页

、测

报告

、并

自

有异

印章、骑缝章及

里。曾

、报告无

样品

议。请

于收到该报

公

批准

的检

测，本

公司

并支

、不得

部分

复制

本

报告

专用

章确

认

商

业包

管

理费

，所

有

超

定

声 明

MA

级审

告之

日

对送

测

报告

司批

有超

定

效

期

负

责

人

公

本公司通讯资料：

公司名称：武汉

澜

东

公

武净

字

1. 什 来源

受 新水

(黄 有限

检测 的相

现场

2. 监 内容

本 采样

本 监测

2.1 有 废气

(1) 测点

有 废气

(2) 测频

监测 天,

(3) 测项

颗粒

测点

Q5

Q6

Q7

Q8

(4) 分析

监测 行方

武净 (五)

监测类别

有组织废气

2.2 无组

(1)

本次
点, 系计

(2)

监测

(3)

颗粒物

测点编号

Q1#

Q2#

Q3#

Q4#

(4) 监

监测分

武

3.

监

重

A-2

备

采

MH33

颗

(JLJ

262

58

表

则

应

气

空

监

工

活

生

集

求

设

公

号

kb

未

号

C

0'

10'

0'

0'

8'

4'

去、依据及仪

《依据

《依据

2-(1995)

《依据

5-(1993)

分

(分

C-J

按监测项目上

查定有效期达

生、技术规范

分正常运转、

金家分析和数

据的有效性和

气(气)校准;

空白样分析结

方法检出

量(mg/m³)

1.0

样检测结果应

准结果一览

结果(mg/m³)

10' 采样后

45

150

46

146

8%

9.9%

93

993

设

器

系

(分

C-J

资

且

切

产

计

确

— 5

— 6

— 7

— 8

— 9

— 10

状态

照环

值

/m³

于

于

因

采

1.1

0.6

0.4

0.2

0.1

— 11

— 12

— 13

— 14

— 15

— 16

— 17

— 18


— 19

— 20

— 21

— 22

— 23



签发

日期

果一览表

气温 (°C)
18.2
20.6
19.3
18.2
20.6
19.3
18.2
20.6
19.3
18.2
20.6
19.3
18.2
20.6
19.3

《水泥
行 4-1993》

452

附件 监测点位示意图

