







式消

212850

字2

1.

在

的

2.

2-1

测点

()

()

监测

与组织

泥(黄不
的废气最
即组织相

地址为黄
位
在窑尾废

每天3
目
氨,共

监测

窑尾废气

析方法
方法、依
表2

项目

化物

氮

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

检测

1-28.50

与控
制

下测
备测

测测
测测

测测
测测

测测
测测

测测
测测

测测
测测

测测
测测

测测
测测

测测
测测

测测
测测

测测
测测

测测
测测

测测
测测

测测
测测

测测
测测

测测
测测

测测
测测

测测
测测

测测
测测

测测
测测

测测
测测

相关监测项目

在检定有效期

标准、技术规范

实施正常运转

实验室分析和

据的有效性

的质量管理

标准气体校准

核。

质控样分析结

检测结果

0.961

气校准结果

校准结果 (mg/n

采样前

29.5

17.5%

7.2%

7.2%

7.2%

资格证书

且处于良好

为现行有效

生产工况

计算的全

性;

;

浓度

范围

0.952 ± 0.1

± 0.1

相对误差 (%)

采样前

-0.2%

-0.5%

-0.5%

-0.5%

-0.5%

-0.5%

且处于良好

为现行有效

生产工况

计算的全

性;

;

浓度

范围

0.952 ± 0.1

± 0.1

相对误差 (%)

采样前

-0.2%

-0.5%

-0.5%

-0.5%

-0.5%

-0.5%

结果

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

结果

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

结果

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

结果

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

结果

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

结果

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

结果

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

结果

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

结果

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

结果

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

结果

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

结果

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

结果

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

结果

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

结果

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

结果

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

结果

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

结果

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

结果

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

结果

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

结果

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

结果

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

结果

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

± 0.1

日期

2017-10-10

4-1 有组织废气

监测项目	排放浓度	排放速率
风量 (m ³ /h)	3510	147.4
温度 (°C)	9.0	144
湿度 (%)	27.4	8.0
废气浓度 (mg/m ³)	28.2	3.1
排放速率 (kg/h)	35.6	3.1
废气浓度 (mg/m ³)	6.3	2.8
排放速率 (kg/h)	6.5	7.3
废气浓度 (mg/m ³)	6.0	7.3
排放速率 (kg/h)	6.0	6.0

***报
示
准中
对
结
束

