



152512050049

检测报告

TEST REPORT

报告编号

YNZKBG2011102902

Report No

项目名称

华新水泥（昭通）有限公司 2021 年第四季度环境自行监测

Name

委托单位

华新水泥（昭通）有限公司

Client

项目地址

昭通市昭阳区北闸镇唐房

Address

样品类别

空气和废气

Type

编制:

审核:

签发:

批准:

日期:

日期:

日期:

日期:

云南昭阳区检测技术有限公司

Yunnan Shaozong District Testing Technology Co., Ltd

报告日期

2021 年 10 月 9 日

Report Date

2021 年 10 月 9 日

章”无效。

ification seal and special seal for

r。

e, approver signature is invalid,

证书。

ie approval of the agency .

les collect by ourself.

l。

ll not be used for advertising,

联系。

esting organization if it need to

出，逾期不受理。

l received the report. Timeout is

升兴产业孵化区 3 幢 3 层厂房
ging Industry Incubation Zone,
ind Technological Development

A12: 2#小机联表表陈王 (1/A030)

1.1

	甘 果 田 野	A35: 石灰石喂料秤袋除尘 (DA042)
		A36: 铁质喂料秤袋除尘 (DA043)
		A37: 原煤秤袋除尘 (DA023)

环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	氨			自动烟尘烟气综合测试仪	STT-XC312	普红青	0.25mg/m ³
				智能双路烟气采样器 磅应3072	STT-XC042		

备注	依据：GB/T 16157-1996 固定污染源排放气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单。
	2.A12：窑磨废气袋除尘排放口排放浓度折算公式为 $C_{m'} = C_m \times (21-O_{21}) / (21-O_{21}')$ ，其中基准含氧量百分率为 10。

检测项目		采样点位	采样日期	样品编号	排气筒高度 (m)	流速 (m/s)	烟温	静压	含湿量	含氧量	标干流量 (m³/h)	实测浓度 (mg/m³)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
烟气参数														
检测结果														
颗粒物	A7: 水泥	1#库顶袋1	2021.10.14	YNZKSC20211008044-A055	37	6.5	40.1	-1.21	2.08	—	1933	6.2	6.2	0.012
	除尘	1#库顶袋1	2021.10.14	YNZKSC20211008044-A056		6.8	41.4	-1.03	2.55	—	2009	9.9	9.9	0.020
	除尘	2#库顶袋1	2021.10.14	YNZKSC20211008044-A057		6.4	41.2	-1.30	2.35	—	1820	13.8	13.8	0.026
	除尘	2#库顶袋2	2021.10.14	YNZKSC20211008044-A060		7.0	42.7	-1.72	2.83	—	2036	10.1	10.1	0.021
颗粒物	除尘	2#库顶袋2	2021.10.14	YNZKSC20211008044-A058	37	6.9	42.9	-1.76	2.76	—	2005	11.6	11.6	0.023
	除尘	2#库顶袋1	2021.10.14	YNZKSC20211008044-A059		6.7	43.0	-1.57	2.50	—	1957	5.7	5.7	0.011
	除尘	2#库顶袋2	2021.10.14	YNZKSC20211008044-A060		7.0	42.7	-1.72	2.83	—	2036	10.1	10.1	0.021
	除尘	2#库顶袋1	2021.10.14	YNZKSC20211008044-A060		6.9	42.9	-1.68	2.70	—	1999	9.1	9.1	0.018
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标评价														
执行 GB 4915-20														

达标评价			备注
达标			
采样方法依据：HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法。			

[illegible]

达标评价		备注
达标		采样方法依据：HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法。

检测项目	采样点位	采样日期	样品编号	排气筒高度 (m)	流速 (m/s)	烟温 (℃)	静压 (kPa)	含湿量 (%)	含氧量 (%)	标干流量 (m³/h)	实测浓度 (mg/m³)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
颗粒物	5#钢仓库	2021.10.14	YNZKSC20211008044-A079	15	6.1	33.1	-0.01	2.05	—	1129	5.9	5.9	0.007
	5#钢仓库		YNZKSC20211008044-A080		6.4	33.0	-0.01	1.84	—	1187	8.8	8.8	0.010
	底袋除尘		YNZKSC20211008044-A081		6.0	33.3	-0.01	1.97	—	1110	12.6	12.6	0.014
	平均值		—		6.2	33.1	2.01	1.95	—	1142	9.1	9.1	0.010
执行GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》限值													
达标评价													
颗粒物	5#钢仓库	2021.10.14	YNZKSC20211008044-A082	15	10.3	18.8	-0.02	2.40	—	3678	10.3	10.3	0.038
	5#钢仓库		YNZKSC20211008044-A084		16.7	19.6	0.01	2.66	—	3768	11.1	11.1	0.041
	底袋除尘		YNZKSC20211008044-A084		16.7	19.6	0.01	2.66	—	3768	11.1	11.1	0.041
	平均值		—		16.5	18.7	-0.02	2.61	—	3717	9.5	9.5	0.035
《水泥工业大气污染物排放标准》限值													
达标评价													
达标评价													

采样方法依据：HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法。



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]


[REDACTED]

[REDACTED]

检测结果																			
烟气参数																			
排气筒	排气筒高度 (m)	排气筒内径 (mm)	烟气流量 (m³/s)	烟气温度 (°C)	烟气含氧量 (%)	烟气流速 (m/s)	烟气浓度 (mg/m³)	烟气排放速率 (kg/h)	检测结果										
A19:	30	24.7	0.02	2.87	1993	12.3	12.3	0.025	颗粒物										
										带转折楼	2021.10.14	YNZKSC20211008044-A092	24.4	18.5	0.03	2.61	1973	8.2	0.016
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.03	2.96	—	2414	9.6	0.023										
楼袋除尘	YNZKSC20211008044-A096	31.7	30.2	0.04	3.38	—	2441	13.8	0.034										
A20:	YNZKSC20211008044-A095	31.2	30.1	0.															

备注：本件方法依据：HJ 856-2017固定污染源废气中气态污染物连续自动监测系统技术要求及检测方法。

备注															采样方法依据：HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法。														
达标评价															达标														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值																													
颗粒物	(DA054) 除尘器	提升机袋	2021.10.14	平均值	30	YNZKSC20211008044-A102	9.0	40.6	0.02	3.17	——	1981	11.1	11.3	0.022														
						YNZKSC20211008044-A101	8.5	40.3	0.01	2.71	——	1881	13.3	13.3	0.025														
						平均浓度									0.022														
						标准限值									0.022														



PRINTED AT THE UNIVERSITY OF CHINA PRESS

共 1 页

2015年12月15日 10:00:00 138 2650 9256 138 2650 9256

WITNESS STATEMENT OF THE COMPLAINANT

附件

附件为投诉信：RJ 030-2017 因未付来款项，以及未按时交付测试 呈呈。

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

备注															采样方法依据：HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法。														
达标评价															达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值															执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
颗粒物	A42：1#水 泥磨辊压 机袋除尘 器(DA044)	2021.10.15	平均值	20	22.4	15.5	0.21	2.29	——	16564	7.2	——	20	——															
			YNZKSC20211008044-A162		22.6	15.4	0.21	2.20	——	16709	6.6	6.6	7.2																
			YNZKSC20211008044-A161		22.3	15.7	0.18	2.49	——	16415	8.3	8.3	6.6																
			YNZKSC20211008044-A160		22.4	15.5	0.25	2.18	——	16567	6.6	6.6	7.2																
达标评价															达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值															执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
颗粒物	库底袋除 尘(DA003)	2021.10.15	平均值	30	12.7	49.4	1.15	2.08	——	5915	13.5	——	20	——															
			YNZKSC20211008044-A159		12.9	49.7	1.36	2.33	——	6004	14.0	14.0	13.5																
			YNZKSC20211008044-A158		12.9	49.7	0.97	1.88	——	5827	10.3	10.3	10.3																
			YNZKSC20211008044-A157		12.9	49.7	0.97	1.88	——	5827	10.3	10.3	10.3																

执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值										达标评价		达标	
0.024										0.024		0.024	

达标评价			备注	
达标			采样方法依据：HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法。	
达标评价			执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值	
达标				
达标				

****报告结束****



江苏恒晟化工有限公司2021年例行环境自行监测点位图

