（富民

公司环保

企业事

富民

）有限

限公司）

1530

9

市富

县

熟料：2

00

颗粒

染物：

布袋

高效

许可

到期

1.08

2：9

SO

染物排

气污染

泥工业

《水

013）

85-2

g/m3，其

一千明细表

南国资水

云

名

N

元

村委会

100 万吨

二氧化

连续排放

标

并取得新

81t/a

95.

（GB491

物排放标

污染

窑尾 NO

m3；

排放口数量和分布情况	物≤0.05mg/m 合 铬、镍、钒 钴 （二）无组织 2、厂界噪声 ：5 dB(A) 夜间 3、废水循 4、固体废 ：废矿物油 物中 丰源不保有 大地 整个生产线 施，在窑尾 尘设 效率 ≥60%， 脱硝 烟气 在线连续 装了
	及其化 ，氟化合物 氢≤0.01≤ 标准(GB6mg/ 1234 mg/m³， 二 臭 气浓度 8)3类 利用， 用；废耐火 资质 物 实验废 生产工 择性非催化 环节 活性炭过滤 ），以 连续监测， 在 窑尾 系统

防治污染设施的建设和运行情况	1、……尾、……送、……部有…… 烧窑……品输……点，…… 设施（除尘设施）：在石…… 库顶、底、……物料……排钢仓…… ……各转……点等所有产尘…… 窑尾分……别安装了烟气在…… ……采取……以防为主的原…… ……料落差，……粉状物料储存…… 2、……物……设备，……石堆……石灰石…… ……座、原……煤堆棚 2 座、…… ……水管降……尘；矿山开采…… ……常使用……。 3、……厂区……上干……车 1 台…… 安装……去烟气脱硝装…… ……装了氨…… ……月 15……投入运行，现…… 4、……硝……设计…… ……雨污分……流、清污分流……” ……循环……不使用，不外…… ……规模为……312m3/d，其中…… ……施……处理设……活污……埋式生…… ……化池、……0 级生化池、…… ……抑尘，……不外排，目前…… 主要……工艺，……用……标准，…… 5、……大的……设备如：窑尾、…… ……化库……料、水……尘器……，运……物料……入堆……剂……用……采……磨…… ……料煅……泥成……起尘……闭式……中：……侧、……一体……装置，……环水……了地……处理……质》……口、……

记表

系统

响报

资水

时”

动监测

护验

生）在

监测设

中发现

罚决定

7、

生不當

态不境

年

县

生态环

排水

标准

2月

措

保

验

日

用

范

到

过

应法

工验

公司环

了准

监测系

公司

（富

窑头、

2020年

-202

8日

款。

记项

告表

】4

收。

湖……保科技……有……公司编制《年产……300万……混凝土搅拌站项目环境影响报告表》，2020

……境局……分局……（富生……复【……2020】61……

……在新……生产线……生……料配料皮……进行调试后的环保竣工验收监测准备工作。

……原）……配比……原料成份，……带安……实……台FD……水泥元素在线分析仪（包含2枚铜252放

年……重新办理了新的《……进行……射源，……枚新……已重新申领《辐射安……辐射安时在线分……取得《辐射安全许可证》，2021年增加1

12月……调……新……《华新水泥（富民）……全许可证》……

……备……号：534-2020-012……在云南省生态环境厅进行了备案，2021年

因……公司……市生态……民……有……许可证》。

……公司突发环境事件应急预案》，并已于2020年1月21日，通过昆明

突发环境事件应急预案	
其他	
备注：	