



武汉洋浦检测有限公司

监测报告

武汉洋浦检测有限公司

项目名称：
监测类别：
委托单位：
报告日期：

武汉洋浦检测有限公司
对监测

监测

武汉洋浦检测有限公司

16 日



1. 报告无
2. 报告涂本公司检测专
3. 对本检致、缺页、增
4. 若由委托受理。若有异
5. 未经本公责。
6. 除客户本公司加盖检测报
7. 本报告不得用于商业，

一、前言

受华新水泥（武穴）有限公司委托，武汉净澜检测有限公司对新水泥（武穴）有限公司 K1 窑尾废气排气筒烟气 CEMS 进行安装。华新水泥（武穴）有限公司 K1 窑尾废气排气筒烟气废气 CEMS 系统型号为 SC900D 型 CEMS 系统安装于华新水泥（武穴）有限公司 K1 窑尾废气排气筒的 SC900D 型 CEMS 系统安装于

二、依据

1. GB/T16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气体污染物测定方法》
2. GB175-2017 《通用硅酸盐水泥》
3. GB176-2017 《水泥中氯离子含量的测定》
4. 《空气和废气监测分析方法》（第四版）。

武净（

三、标
)字 20220146

三、最佳

比对项目

果

颗粒物

准确

排放

100m

50m

20mg

10mg

二氧化硫

准确

排放

排放

143m

氮

准确

57mg

氧化物

准确

排放

排放

103mg

其它氧气

相对准

41mg/r

气态污染物

准确

排放浓

>5.0%

流速

准确

≤5.0%

温度

准确

相对准

各

注：氮

四、工

五、结

五、结

五、结

五、结

五、结

五、结

五、结

五、结

五、结

五、结

五、结

期间该厂生产正常，

参数区间划

比对监测与

武汉

测试点

仪器

MS

颗粒物

二氧化

氮氧化物

氧

烟

烟

湿度

项目

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

污染源

监测点

监测结果

监测时间

监测方法

监测设备

监测人员

监测地点

监测数据

监测结论

监测备注

监测日期

监测时间

监测方法

监测设备

监测人员

监测地点

监测数据

监测结论

监测备注

监测日期

监测时间

监测方法

监测设备

监测人员

监测地点

监测结果

监测时间

监测方法

监测设备

监测人员

监测地点

监测数据

监测结论

监测备注

监测日期

监测时间

监测方法

监测设备

监测人员

监测地点

监测数据

监测结论

监测备注

监测日期

监测时间

监测方法

监测设备

监测人员

监测结果

监测时间

监测方法

监测设备

监测人员

监测地点

监测数据

监测结论

监测备注

监测日期

监测时间

监测方法

监测设备

监测人员

监测地点

监测数据

监测结论

监测备注

监测日期

监测时间

监测方法

监测设备

监测人员

监测结果

监测时间

监测方法

监测设备

监测人员

监测地点

监测数据

监测结论

监测备注

监测日期

监测时间

监测方法

监测设备

监测人员

监测地点

监测数据

监测结论

监测备注

监测日期

监测时间

监测方法

监测设备

监测人员

监测结果

监测时间

监测方法

监测设备

监测人员

监测地点

监测数据

监测结论

监测备注

监测日期

监测时间

监测方法

监测设备

监测人员

监测地点

监测数据

监测结论

监测备注

监测日期

监测时间

监测方法

监测设备

监测人员

试净（监

项

氧气

10

10

10

10

10

10

10

烟气流速

08

08

08

08

08

08

08

08

烟气温度

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

湿度

08

一武

所用材料

二羊

一羊

乳

参比

颗粒

烟

烟气:

湿

二氧

氮氧

氧:

结