



武汉净澜检测有限公司

监测报告

武净（监）字 20220147

项目名称	华新水泥（武穴）有限公司
监测类别	废水、废气、噪声监测
委托单位	委托监测
报告日期	华新水泥（武穴）有限公司
	2022 年 2 月 16 日



声 明

1. 报告无本
2. 报告涂改
3. 对本检测批
4. 若由委托单
5. 未经本公司
6. 除客户特别
7. 本报告不得

本公司
本公司
本公司
本公司

政编
电传

1. 任务来源

受委托方（武洋）有限公司技术规范和检测项目进行现状

2. 监测内容

2.1 水质监测

- (1) 出水监测
- (2) 废水监测
- (3) 监测频率
- (4) 监测项目
- (5) pH值、悬浮物

监测点编号

WY-01	WY-02
WY-03	WY-04
WY-05	WY-06
WY-07	WY-08

(1) 监测分析方法

监测分析方法

表 2-3

监测类别	监测项目	检出限 (mg/L)
废水	pH 值	
	悬浮物	

2.2 废气监测

- (1) 监测点位
无组织废气监测点
- (2) 监测频次
监测 1 天，1 天 3 次
- (3) 监测项目
颗粒物、氮氧化物

测点编号	监测点	设备型号、编号
Q6#	矿山厂界上风向	
Q7#	矿山厂界下风向	
Q8#	矿山厂界下风向	
Q9#	矿山厂界下风向	
Q10#	矿山厂界下风向	

- (4) 监测方法、依据
监测分析方法、依据

表 2-4

监测类别	监测项目	检出限 (mg/m³)
无组织废气	颗粒物	0.01
	氮氧化物	0.05

2. 噪声监测

- (1) 监测
厂界噪声

测点	编号
监测	点位

- (2) 监测
等效连续
(3) 监测
监测 1 次
(4) 监测
监测方法

监测类别
厂界噪声

3. 质量保证

- (1) 参
(2) 本
(3) 本
(4) 采
(5) 样
监测技术规范
(6) 噪
(7) 监

位
监测点
信息见
表 2-5

测点	编号
N14	N14
东厂界外 1 米处	东厂界外 1 米处

目
声级。
次
昼间和夜间各监测 1 次
法与仪器设备
仪器设备见
表 2-6。

监测项目	监测方法
等效连续 A 声级	《工业企业噪声测量规范》

与
控制措施
次监测的人员均持有
测工作涉及的设备均
测活动所涉及的方法
间生产及污染治理设
采集、运输、保存、
要求
进行, 保证监测
场监测时, 声级计均
据、报告实行三级审核

表 3-1 噪声校正系数表

项目	标准值 [dB(A)]	测量前校正 [dB(A)]	校正后 [dB(A)]
L_{Aeq}	94.0	93.8	

4. 监测结果

- (1) 废水监测结果见表 4-1；
- (2) 无组织废气排放监测结果见表 4-2；
- (3) 噪声监测结果见表 4-3。

表 4-1 废水监测结果表

监测点位	监测项目	监测结果		标准限值
		第 1 次	第 2 次	
矿山地表径流水雨水沉淀池 003	pH 值	7.3	7.3	6~9
	悬浮物 (mg/L)	9	9	100
	石油类 (mg/L)	7.1	7.1	10
矿山地表径流水雨水沉淀池 002	pH 值	7.1	7.1	6~9
	悬浮物 (mg/L)	8	8	100
	石油类 (mg/L)	9	9	10

危险废物废气排放监测结果一览表

监测点名称	监测频次	监测结果(mg/m³)			气象参数 (1月22日)			
		颗粒物		氮氧化物	气温	气压(kPa)	风速(m/s)	风向
		参照值	监控值	结果值	(°C)			
	第1次	0.267	/	/	3.7	102.4	2.1	北

监测点名称	监测频次	监测结果(mg/m³)				气象参数 (1月22日)			
		颗粒物				氮氧化物			
		PM10	PM2.5	PM10	PM2.5	NOx	NOx	NOx	NOx
武净山阳路平河路路口	1次	0.455	0.108	0.290	0.420	8.44	2.1	北	北
武净山阳路平河路路口	1次	0.455	0.108	0.290	0.420	102.3	2.3	北	北

	监测点位	主要声源
矿山	界东外一米处	工业噪声
矿山	界南外一米处	工业噪声
矿山	界西外一米处	工业噪声
矿山	界北外一米处	工业噪声

备注：1月22日天气状况：晴

5. 附件

监测点位示意图。

编制 张荣
日期 2022-02-16

附件 監査

20220147 附件

则点位示意

示意图

$$W \leq$$

▲N1

 $OQ_7^{6\#}$

○Q6#

▲N17#

★S1#

矿山

★ S2#

○Q8#

▲N15#

○Q9#

备注：★为废片

○为无。

▲为噪。