



221712050059

武汉净
澜检测有限公司

监测报告

武净

(监) 字 2022 1599



项目名称:

泥(武穴)有限公司
MS系统比对监测

监测类别:

CEI

委托单位:

委托监测

报告日期:

泥(武穴)有限公司

2022年6月24日



1. 报
2. 报
3. 对
本公司提出
4. 若
果负责，不
5. 未
的批
及告复印
6. 除
期的
的样品均
7. 本

缝章及 **MA** 章
 报告无三级审
 收到该报告之
 核无效。
 日起十五日内向
 本公司仅对
 送检样品检测结
 复制本报告
 专用章确认。经本公司批准
 里费，所有超
 过标准规定时效
 必究。

检测有限公司
 新技术开发区
 (武汉·中国佛祖岭街流芳
 3 地块 E3 栋 2-5 层
 778

前言

受华新水泥（武穴）有限公司委托，武汉华新水泥（武穴）有限公司 K₂ 窑尾废气排气筒华新水泥（武穴）有限公司 K₂ 窑尾废气排放科技股份有限公司制造并安装，CEMS 系统、烟气参数测量系统、数据采集与传输系统 K₂ 窑尾废气排气筒的 SCS900D 型 CEMS。

1. 依据

- GB 16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
- HJ 75-2017 《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、O₂）排放连续监测系统技术要求及检测方法》
- HJ 76-2017 《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、O₂）排放连续监测系统技术要求及检测方法》

《空气和废气监测分析方法》（第四版）。

检测有限公司于 2022 年 6 月 16 日对华新水泥（武穴）有限公司 K₂ 窑尾废气排气筒 CEMS 进行了比对监测。该系统由北京雪迪龙科技股份有限公司生产，型号为 SCS900D 型，该系统由气态污染物监测仪、颗粒物监测仪、O₂ 监测仪三部分组成。该系统水平安装于烟道上。

《空气和废气监测分析方法》；
《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、O₂）排放连续监测系统技术要求及检测方法》；
《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、O₂）排放连续监测系统技术要求及检测方法》。

颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
氧气
流速
温度
湿度

备注：氮氧化物以

四、工况

监测期间计

武净（监）字 2

三、标准

武汉

五

测

位

已

氮

氧

烟

项

颗粒物

物

二氧化

硫

氮氧化

物

氯气

来源

(

)

)

)

)

)

)

S

1

5

5

7

6

2

8

4

2

9

2

测试日期: 202

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

雪迪龙

2159

去

比方法

7.2

7.4

7.0

6.4

6.7

6.5

6.5

119

121

115

118

10.5

10.7

10.6

10.6

示准值

3mg/m

40. mg/m

29.89%

2. mg/m

9044 39.6

所用仪

器名

量低浓度烟
测试仪

物、温度、流速
(SC、NO参号
，结果以零

所用

烟

氧

氧

氧

氧

参

烟

烟

二

氮

氮

氮

结

备注:

张

222 26-24