181712050372

一、基本情况

二、检测方案

点位名称	采样时间	点位	检测
窑头 气排放口			
号 放口			
废气排放			
煤磨 废气排放口			
水泥磨2号 废气排放口			
窑尾			氯化、锑、…铅、镍、镉
			氨、…气浓度
			氨、…氢、臭

目 有

三、检测方法及仪器设备

型

浓度

二氧

烟气烟尘

氯

固定污染源废气 氨氮

电位电解法 HJ

环境空气和废气 氨

氨

保护总局

氯化氢

氯化氢

离子色

固

化氢

228-

化氢

549-

空气

空气和废气

中金属元素

司标

124S 型

子天平

颗粒

含量

氨

废气

第四版增补版

[illegible]分光光度

量 采[illegible]

质量控制和质量保证

氯化物

南	2.4

第

第

第

量

三

高

量

流量

量

流量

测定流

废

采样时间
气筒高度
道截面积
烟气温度
量
气流量

磨 2 号废气排

量

筒高度

温

气流

流量

气流

量

氧量

速率

二氧

氯量

速率

[illegible]

气候高

[illegible]截面

度

速

湿量

[illegible]气[illegible]

量

氧量

非[illegible]

温

[illegible]

量

[illegible]气[illegible]量

[illegible]量

氯化[illegible]

[illegible]干

[illegible]

图

高度

量

量

氣量

测定浓度

氨

排放速率

测定浓度

续表

[illegible]高

烟气温度
烟气流速
流量
烟气流量
氧量

[illegible]

测定浓度

气筒高度
道截面积

烟气温度
烟气流速
湿量
烟气流量
氧量

度

高度
面积
温度

量
流量
量

率
度
度
率
度
度

算依

浓度
浓度
速率
浓度
浓度
速率

审核人：

签发人：

检测专用章

附图：无组织废气检测点位示意图



注：◎An 为无组织废气检测点位。