




181712050372



湖北千里目检测技术有限公司

检 测 招 生



089



说 明



1、报告涂改、缺页、增删无效，报告需经二级审核及授权签字人签名有效，未加盖本公司检测专用章及其骑缝章无效。

2、本报告部分复制

3、本报告部分复制

4、本报告部分复制

5、本报告部分复制

6、本报告部分复制

7、本报告部分复制

8、本报告部分复制

9、本报告部分复制

10、本报告部分复制

11、本报告部分复制

12、本报告部分复制

13、本报告部分复制



四、设备设施

项目	检测方法名称	主要检测位置图	备注
二氧化硫	红外法	SCS-900F3 型	北京首通力

		二氧化硫	红外法	分析仪器	仪器编号	设备供应
		二氧化硫	红外法	SCS-900F3型		北京雪迪龙

一、基本情况

华翔汽车零部件有限公司废气排放口废气排放口配套安装了固定污染源废气排放连续监测系统一套，由武汉大虹环保产业股份有限公司运营维护，设备集成商为北京雪迪龙科技股份有限公司。该系统安装位置基本符合《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）的要求。

排放口进行比对检测，填写检测报告。

二、检测方案

点位名称	点位坐标	检测项目	检测频次
废气排放口	30°55'10"N、110°42'34"E	二氧化硫、氮氧化物、含氧量	6次/天；共1天

(2)《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）。

2、评价标准

检测项目	考核指标
	排放浓度≤50mg/m ³ （折算至3%O ₂ ）时，相对准确度≤±5%。

均值		比对结果	结果评价
5	35	--	--
25	15	7.77	-4.23 mg/m ³ 合格
59	0	6.46	--
68	0	345.75	21.75 mg/m ³ 合格
959	358	91.62	--
106	308	7.92	7% 合格
12	8		

签发人：金测技术有限公司

里目村 3 月 15 日

2021 年 07 月 15 日

检测专用章