

华新水泥（昭通）有限公司自行监测方案

一、企业基本情况

1. 法定代表人	袁德
2. 曾用名	
3. 组织机构代码	
4. 社会信用代码	91530600767069281X
5. 方案审核地址	云南省（自治区、直辖市）昭通市地区（市、州、盟） 昭阳区（区、市、旗）
6. 企业详细地址	云南省（自治区、直辖市）昭通市地区（市、州、盟） 昭阳区（区、市、旗）云南省昭通市昭阳区北闸镇塘房村乡（镇） 云南省昭通市昭阳区北闸镇塘房村街（村）、门牌号
7. 企业地理位置	中心经度/中心纬度 103.4737.46/27.2637.97
8. 联系方式	电话号码：0872838898 联系人：王云 手机号码：13638813737 传真号码：0872838898 邮政编码：657014
9. 登记注册类型	
10. 企业规模	
11. 企业类别	工业企业
12. 行业类别	行业名称：水泥制造 行业代码：3011
13. 建成投产时间	200605
14. 所在流域	流域名称：长江流域 流域代码：A-I
15. 所在海域	海域名称： 海域代码：

二、监测方案

废气监测方案

排放设备	污染源类别/监测类别	编号	排放口编号/监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
锤式破碎机	废气	MF0049	DA01	颗粒物	上限:20mg/Nm3	排污许可证	手工	1次/1半年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996；固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 总量发 HJ836-2017	

排放设 备	污染源 类别/	编号	排放口 编号/位	监测指 标	排放限值	标准名称	监测 方式	监测 频次	监测方法	主要仪 器
----------	------------	----	-------------	----------	------	------	----------	----------	------	----------

排放设	污染源	编号	排放口	监测指	排放限值	标准名称	监测	监测	监测方法	主要仪
-----	-----	----	-----	-----	------	------	----	----	------	-----



排放设	污染源	编号	排放口	监测指	排放限值	标准名称	监测	监测	监测方法	主要仪
-----	-----	----	-----	-----	------	------	----	----	------	-----

[illegible]

姓名	性别	年龄	民族	籍贯	职业	文化程度	政治面貌	婚姻状况	健康状况	其他
李小明	男	25	汉族	湖南长沙	教师	本科	中共党员	已婚	良好	
王小红	女	30	汉族	广东广州	医生	硕士	民主党派	未婚	良好	
张华	男	45	汉族	四川成都	工程师	本科	中共党员	已婚	良好	
刘伟	男	35	汉族	浙江杭州	程序员	本科	中共党员	已婚	良好	
陈丽	女	28	汉族	北京	记者	本科	民主党派	未婚	良好	
赵强	男	50	汉族	山东青岛	公务员	本科	中共党员	已婚	良好	
孙悦	女	22	汉族	湖北武汉	学生	高中	共青团员	未婚	良好	
周涛	男	38	汉族	福建厦门	商人	本科	民主党派	已婚	良好	
吴静	女	42	汉族	广西桂林	会计	本科	中共党员	已婚	良好	
郑凯	男	27	汉族	河南郑州	设计师	本科	中共党员	未婚	良好	
冯娜	女	33	汉族	江西九江	护士	大专	中共党员	已婚	良好	
马飞	男	40	汉族	山西太原	司机	高中	中共党员	已婚	良好	
林芳	女	36	汉族	云南昆明	文员	大专	中共党员	已婚	良好	
徐亮	男	29	汉族	安徽合肥	销售	本科	中共党员	未婚	良好	
黄娟	女	48	汉族	江苏苏州	退休	高中	中共党员	已婚	良好	
曹刚	男	31	汉族	重庆	农民	初中	中共党员	已婚	良好	
周敏	女	24	汉族	湖南长沙	教师	本科	中共党员	未婚	良好	
吴浩	男	39	汉族	广东广州	医生	硕士	民主党派	已婚	良好	
李娜	女	44	汉族	四川成都	工程师	本科	中共党员	已婚	良好	
王强	男	34	汉族	浙江杭州	程序员	本科	中共党员	已婚	良好	
陈伟	男	26	汉族	北京	记者	本科	民主党派	未婚	良好	
赵静	女	51	汉族	山东青岛	公务员	本科	中共党员	已婚	良好	
孙涛	男	23	汉族	湖北武汉	学生	高中	共青团员	未婚	良好	
周芳	女	37	汉族	福建厦门	商人	本科	民主党派	已婚	良好	
吴刚	男	43	汉族	广西桂林	会计	本科	中共党员	已婚	良好	
郑娜	女	28	汉族	河南郑州	设计师	本科	中共党员	未婚	良好	
冯凯	男	32	汉族	江西九江	护士	大专	中共党员	已婚	良好	
马悦	女	41	汉族	山西太原	司机	高中	中共党员	已婚	良好	
林浩	男	35	汉族	云南昆明	文员	大专	中共党员	已婚	良好	
徐芳	女	25	汉族	安徽合肥	销售	本科	中共党员	未婚	良好	
黄刚	男	46	汉族	江苏苏州	退休	高中	中共党员	已婚	良好	
曹娜	女	30	汉族	重庆	农民	初中	中共党员	已婚	良好	
周涛	男	24	汉族	湖南长沙	教师	本科	中共党员	未婚	良好	
吴静	女	38	汉族	广东广州	医生	硕士	民主党派	已婚	良好	
李强	男	43	汉族	四川成都	工程师	本科	中共党员	已婚	良好	
王娜	女	33	汉族	浙江杭州	程序员	本科	中共党员	已婚	良好	
陈浩	男	27	汉族	北京	记者	本科	民主党派	未婚	良好	
赵芳	女	52	汉族	山东青岛	公务员	本科	中共党员	已婚	良好	
孙凯	男	22	汉族	湖北武汉	学生	高中	共青团员	未婚	良好	
周悦	女	36	汉族	福建厦门	商人	本科	民主党派	已婚	良好	
吴刚	男	44	汉族	广西桂林	会计	本科	中共党员	已婚	良好	
郑娜	女	29	汉族	河南郑州	设计师	本科	中共党员	未婚	良好	
冯凯	男	31	汉族	江西九江	护士	大专	中共党员	已婚	良好	
马悦	女	40	汉族	山西太原	司机	高中	中共党员	已婚	良好	
林浩	男	34	汉族	云南昆明	文员	大专	中共党员	已婚	良好	
徐芳	女	26	汉族	安徽合肥	销售	本科	中共党员	未婚	良好	
黄刚	男	47	汉族	江苏苏州	退休	高中	中共党员	已婚	良好	

排放设备	污染源类别/监测类别	编号	排放口编号/监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
斗提	废气		DA 24	颗粒物	上限:20mg/Nm3	排污许可证	手工	1次/1	固定污染源排气中颗粒物	

排放设备	污染源类别/监测类别	编号	排放口编号/监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
									定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 总量发 HJ836-2017	

排放设	污染源	编号	排放口	监测指	排放限值	标准名称	监测	监测	监测方法	主要仪
-----	-----	----	-----	-----	------	------	----	----	------	-----

排放设	排放酒	编号	排放口	监测站	排放标准	监测	监测	监测方法	单位
-----	-----	----	-----	-----	------	----	----	------	----

排放设备	污染源类别/监测类别	编号	排放口编号/监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
输送皮带	废气	MF0023	DA 42	颗粒物	上限:20mg/Nm3	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	

[illegible]

[illegible]

序号	检测项目	检测方法	检测结果	判定	备注
1	甲醛	分光光度法	0.05	合格	
2	苯	气相色谱法	0.01	合格	
3	甲苯+乙苯	气相色谱法	0.02	合格	
4	二甲苯	气相色谱法	0.03	合格	
5	挥发性有机物	气相色谱法	0.10	合格	
6	氨	纳氏试剂比色法	0.05	合格	
7	硫化氢	醋酸铅试纸法	0.01	合格	
8	氯气	碘量法	0.02	合格	
9	臭氧	靛蓝二磺酸钠分光光度法	0.03	合格	
10	一氧化碳	非分散红外法	0.05	合格	
11	二氧化碳	红外线法	0.10	合格	
12	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	0.02	合格	
13	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	0.03	合格	
14	可吸入颗粒物	重量法	0.15	合格	
15	细颗粒物	重量法	0.10	合格	
16	总悬浮颗粒物	重量法	0.20	合格	
17	PM _{2.5}	重量法	0.08	合格	
18	PM ₁₀	重量法	0.12	合格	
19	臭氧	靛蓝二磺酸钠分光光度法	0.03	合格	
20	一氧化碳	非分散红外法	0.05	合格	
21	二氧化碳	红外线法	0.10	合格	
22	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	0.02	合格	
23	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	0.03	合格	
24	可吸入颗粒物	重量法	0.15	合格	
25	细颗粒物	重量法	0.10	合格	
26	总悬浮颗粒物	重量法	0.20	合格	
27	PM _{2.5}	重量法	0.08	合格	
28	PM ₁₀	重量法	0.12	合格	
29	臭氧	靛蓝二磺酸钠分光光度法	0.03	合格	
30	一氧化碳	非分散红外法	0.05	合格	
31	二氧化碳	红外线法	0.10	合格	
32	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	0.02	合格	
33	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	0.03	合格	
34	可吸入颗粒物	重量法	0.15	合格	
35	细颗粒物	重量法	0.10	合格	
36	总悬浮颗粒物	重量法	0.20	合格	
37	PM _{2.5}	重量法	0.08	合格	
38	PM ₁₀	重量法	0.12	合格	
39	臭氧	靛蓝二磺酸钠分光光度法	0.03	合格	
40	一氧化碳	非分散红外法	0.05	合格	
41	二氧化碳	红外线法	0.10	合格	
42	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	0.02	合格	
43	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	0.03	合格	
44	可吸入颗粒物	重量法	0.15	合格	
45	细颗粒物	重量法	0.10	合格	
46	总悬浮颗粒物	重量法	0.20	合格	
47	PM _{2.5}	重量法	0.08	合格	
48	PM ₁₀	重量法	0.12	合格	
49	臭氧	靛蓝二磺酸钠分光光度法	0.03	合格	
50	一氧化碳	非分散红外法	0.05	合格	
51	二氧化碳	红外线法	0.10	合格	
52	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	0.02	合格	
53	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	0.03	合格	
54	可吸入颗粒物	重量法	0.15	合格	
55	细颗粒物	重量法	0.10	合格	
56	总悬浮颗粒物	重量法	0.20	合格	
57	PM _{2.5}	重量法	0.08	合格	
58	PM ₁₀	重量法	0.12	合格	
59	臭氧	靛蓝二磺酸钠分光光度法	0.03	合格	
60	一氧化碳	非分散红外法	0.05	合格	
61	二氧化碳	红外线法	0.10	合格	
62	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	0.02	合格	
63	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	0.03	合格	
64	可吸入颗粒物	重量法	0.15	合格	
65	细颗粒物	重量法	0.10	合格	
66	总悬浮颗粒物	重量法	0.20	合格	
67	PM _{2.5}	重量法	0.08	合格	
68	PM ₁₀	重量法	0.12	合格	
69	臭氧	靛蓝二磺酸钠分光光度法	0.03	合格	
70	一氧化碳	非分散红外法	0.05	合格	
71	二氧化碳	红外线法	0.10	合格	
72	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	0.02	合格	
73	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	0.03	合格	
74	可吸入颗粒物	重量法	0.15	合格	
75	细颗粒物	重量法	0.10	合格	
76	总悬浮颗粒物	重量法	0.20	合格	
77	PM _{2.5}	重量法	0.08	合格	
78	PM ₁₀	重量法	0.12	合格	
79	臭氧	靛蓝二磺酸钠分光光度法	0.03	合格	
80	一氧化碳	非分散红外法	0.05	合格	
81	二氧化碳	红外线法	0.10	合格	
82	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	0.02	合格	
83	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	0.03	合格	
84	可吸入颗粒物	重量法	0.15	合格	
85	细颗粒物	重量法	0.10	合格	
86	总悬浮颗粒物	重量法	0.20	合格	
87	PM _{2.5}	重量法	0.08	合格	
88	PM ₁₀	重量法	0.12	合格	
89	臭氧	靛蓝二磺酸钠分光光度法	0.03	合格	
90	一氧化碳	非分散红外法	0.05	合格	
91	二氧化碳	红外线法	0.10	合格	
92	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	0.02	合格	
93	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	0.03	合格	
94	可吸入颗粒物	重量法	0.15	合格	
95	细颗粒物	重量法	0.10	合格	
96	总悬浮颗粒物	重量法	0.20	合格	
97	PM _{2.5}	重量法	0.08	合格	
98	PM ₁₀	重量法	0.12	合格	
99	臭氧	靛蓝二磺酸钠分光光度法	0.03	合格	
100	一氧化碳	非分散红外法	0.05	合格	
101	二氧化碳	红外线法	0.10	合格	
102	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	0.02	合格	
103	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	0.03	合格	
104	可吸入颗粒物	重量法	0.15	合格	
105	细颗粒物	重量法	0.10	合格	
106	总悬浮颗粒物	重量法	0.20	合格	
107	PM _{2.5}	重量法	0.08	合格	
108	PM ₁₀	重量法	0.12	合格	
109	臭氧	靛蓝二磺酸钠分光光度法	0.03	合格	
110	一氧化碳	非分散红外法	0.05	合格	
111	二氧化碳	红外线法	0.10	合格	
112	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	0.02	合格	
113	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	0.03	合格	
114	可吸入颗粒物	重量法	0.15	合格	
115	细颗粒物	重量法	0.10	合格	
116	总悬浮颗粒物	重量法	0.20	合格	
117	PM _{2.5}	重量法	0.08	合格	
118	PM ₁₀	重量法	0.12	合格	
119	臭氧	靛蓝二磺酸钠分光光度法	0.03	合格	
120	一氧化碳	非分散红外法	0.05	合格	
121	二氧化碳	红外线法	0.10	合格	
122	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	0.02	合格	
123	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	0.03	合格	
124	可吸入颗粒物	重量法	0.15	合格	
125	细颗粒物	重量法	0.10	合格	
126	总悬浮颗粒物	重量法	0.20	合格	
127	PM _{2.5}	重量法	0.08	合格	
128	PM ₁₀	重量法	0.12	合格	
129	臭氧	靛蓝二磺酸钠分光光度法	0.03	合格	
130	一氧化碳	非分散红外法	0.05	合格	
131	二氧化碳	红外线法	0.10	合格	
132	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	0.02	合格	
133	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	0.03	合格	
134	可吸入颗粒物	重量法	0.15	合格	
135	细颗粒物	重量法	0.10	合格	
136	总悬浮颗粒物	重量法	0.20	合格	
137	PM _{2.5}	重量法	0.08	合格	
138	PM ₁₀	重量法	0.12	合格	
139	臭氧	靛蓝二磺酸钠分光光度法	0.03	合格	
140	一氧化碳	非分散红外法	0.05	合格	
141	二氧化碳	红外线法	0.10	合格	
142	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	0.02	合格	
143	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	0.03	合格	
144	可吸入颗粒物	重量法	0.15	合格	
145	细颗粒物	重量法	0.10	合格	
146	总悬浮颗粒物	重量法	0.20	合格	
147	PM _{2.5}	重量法	0.08	合格	
148	PM ₁₀	重量法	0.12	合格	
149	臭氧	靛蓝二磺酸钠分光光度法	0.03	合格	
150	一氧化碳	非分散红外法	0.05	合格	
151	二氧化碳	红外线法	0.10	合格	
152	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	0.02	合格	
153	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	0.03	合格	
154	可吸入颗粒物	重量法	0.15	合格	
155	细颗粒物	重量法	0.10	合格	
156	总悬浮颗粒物	重量法	0.20	合格	
157	PM _{2.5}	重量法	0.08	合格	
158	PM ₁₀	重量法	0.12	合格	
159	臭氧	靛蓝二磺酸钠分光光度法	0.03	合格	
160	一氧化碳	非分散红外法	0.05	合格	
161	二氧化碳	红外线法	0.10	合格	
162	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	0.02	合格	
163	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	0.03	合格	
164	可吸入颗粒物	重量法	0.15	合格	
165	细颗粒物	重量法	0.10	合格	
166	总悬浮颗粒物	重量法	0.20	合格	
167	PM _{2.5}	重量法	0.08	合格	
168	PM ₁₀	重量法	0.12	合格	
169	臭氧	靛蓝二磺酸钠分光光度法	0.03	合格	
170	一氧化碳	非分散红外法	0.05	合格	
171	二氧化碳	红外线法	0.10	合格	
172	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	0.02	合格	
173	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	0.03	合格	
174	可吸入颗粒物	重量法	0.15	合格	
175	细颗粒物	重量法	0.10	合格	
176	总悬浮颗粒物	重量法	0.20	合格	
177	PM _{2.5}	重量法	0.08	合格	
178	PM ₁₀	重量法	0.12	合格	
179	臭氧	靛蓝二磺酸钠分光光度法	0.03	合格	
180	一氧化碳	非分散红外法	0.05	合格	
181	二氧化碳	红外线法	0.10	合格	
182	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	0.02	合格	
183	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	0.03	合格	
184	可吸入颗粒物	重量法	0.15	合格	
185	细颗粒物	重量法	0.10	合格	
186	总悬浮颗粒物	重量法	0.20	合格	
187	PM _{2.5}	重量法	0.08	合格	
188	PM ₁₀	重量法	0.12	合格	
189	臭氧	靛蓝二磺酸钠分光光度法	0.03	合格	
190	一氧化碳	非分散红外法	0.05	合格	
191	二氧化碳	红外线法	0.10	合格	
192	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	0.02	合格	
193	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	0.03	合格	
194	可吸入颗粒物	重量法	0.15	合格	
195	细颗粒物	重量法	0.10	合格	
196	总悬浮颗粒物	重量法	0.20	合格	
197	PM _{2.5}	重量法	0.08	合格	
198	PM ₁₀	重量法	0.12	合格	
199	臭氧	靛蓝二磺酸钠分光光度法	0.03	合格	
200	一氧化碳	非分散红外法	0.05	合格	
201	二氧化碳	红外线法	0.10	合格	
202	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	0.02	合格	
203	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	0.03	合格	
204	可吸入颗粒物	重量法	0.15	合格	
205	细颗粒物	重量法	0.10	合格	
206	总悬浮颗粒物	重量法	0.20	合格	
207	PM _{2.5}	重量法	0.08	合格	
208	PM ₁₀	重量法	0.12	合格	
209	臭氧	靛蓝二磺酸钠分光光度法	0.03	合格	
210	一氧化碳	非分散红外法	0.05	合格	
211	二氧化碳	红外线法	0.10	合格	
212	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	0.02	合格	
213	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	0.03	合格	
214	可吸入颗粒物	重量法	0.15	合格	
215	细颗粒物	重量法	0.10	合格	
216	总悬浮颗粒物	重量法	0.20	合格	
217	PM _{2.5}	重量法	0.08	合格	
218	PM ₁₀	重量法	0.12	合格	
219	臭氧	靛蓝二磺酸钠分光光度法	0.03	合格	
220	一氧化碳	非分散红外法	0.05	合格	
221	二氧化碳	红外线法	0.10	合格	
222	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	0.02	合格	
223	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	0.03	合格	
224	可吸入颗粒物	重量法	0.15	合格	
225	细颗粒物	重量法	0.10	合格	
226	总悬浮颗粒物	重量法	0.20	合格	
227	PM _{2.5}	重量法	0.08	合格	
228	PM ₁₀	重量法	0.12	合格	
229	臭氧	靛蓝二磺酸钠分光光度法	0.03	合格	
230	一氧化碳	非分散红外法	0.05	合格	
231	二氧化碳	红外线法	0.10	合格	
232	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	0.02	合格	
233	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	0.03	合格	
234	可吸入颗粒物	重量法	0.15	合格	
235	细颗粒物	重量法	0.10	合格	
236	总悬浮颗粒物	重量法	0.20	合格	
237	PM _{2.5}	重量法	0.08	合格	
238	PM ₁₀	重量法	0.12	合格	
239	臭氧	靛蓝二磺酸钠分光光度法	0.03	合格	
240	一氧化碳	非分散红外法	0.05	合格	
241	二氧化碳	红外线法	0.10	合格	
242	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	0.02	合格	
243	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	0.03	合格	
244	可吸入颗粒物	重量法	0.15	合格	
245	细颗粒物	重量法	0.10	合格	
246	总悬浮颗粒物	重量法	0.20	合格	
247	PM _{2.5}	重量法	0.08	合格	
248	PM ₁₀	重量法	0.12	合格	
249	臭氧	靛蓝二磺酸钠分光光度法	0.03	合格	
250	一氧化碳	非分散红外法	0.05	合格	
251	二氧化碳	红外线法	0.10	合格	
252	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	0.02	合格	
253	氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	0.03	合格	
254	可吸入颗粒物	重量法	0.15	合格	
255	细颗粒物	重量法	0.10	合格	
256	总悬浮颗粒物	重量法	0.20	合格	
257	PM _{2.5}	重量法	0.08	合格	

用和 原:B 双:B 贡等 光 7, 吸 1 汞 钾 去 卜 切 原:B 双:B 贡等 消 的 氮 坝丁则去的 《 十方

立物 B/T 大策

醇 制定法 B/T 排

三 T 大策

子 B/T 气杨 H 气光 组

监测方案

	监测方式	监测频次	监测方法
界环境 噪声	手工	1 次/1 季 度	