



武汉净澜

监测

武汉

监)

20²

项目
名称
监测
类别
委托
单位
报告
日期

新

新

水泥

水泥

(加) 2022

检测

检测

19101

公司
负责
报
的

武

32

32

1.

(

测

场

2.

测

点

监测

厂界

第 1 页 共

公司承担了华新水泥有限公司环境检测技术规范编制工作，并对该项目进行了

石)有限公司。

米处

N4#

处

界北外一米

器型号、编号
设计号: AWA6221B
号: JC-CY-049-05
级计
准器型号:
AV A6221B

3. 质量保证与控制措施

- (1) 参与本次监测的人员均持有
- (2) 本次监测工作涉及的设备均
- (3) 本次监测活动所涉及的方法
- (4) 采样期间生产及污染治理设
- (5) 噪声现场监测时, 声级计均
- (6) 监测数据、报告实行三级审

表 3-1

项目	标准值 [dB(A)]	测量值 [dB(A)]
L _{Aeq}	94.0	93.8

4. 监测结果

噪声监测结果见表 4-1。

表 4-1

监测点位	主要声源	L _{eq} (dB(A))
厂界东外一米处	工业噪声	62.6
厂界南外一米处	工业噪声	58.5
厂界西外一米处	工业噪声	60.0
厂界北外一米处	工业噪声	60.9

备注: 1月12日天气状况: 晴, 风速: 昼间



武冷

(监)字 20220127

5.

监测结论

一、本次监测，厂界东外一米处、
12米处噪声昼间、夜间监测结果

6. 348-2008)3类限值要求。

附件

监测点位示意图。

编制

刘芳

日期


2022-02-1

审核

日期

附件 监测点位置示意图

示意图



备注：▲为噪声