



武汉净源公司

监测

项目名称:

监测类别:

委托单位:

报告日期:



声 明

1. 报告无
 2. 报告涂改、缺页、增删无效，报告
 3. 对本检测
 4. 若由委托
 5. 未经本公
 6. 除客户
 7. 本报告
- 本公司检测专用章、骑缝章
提出：逾期不予受理。
不对样品来源负责
复印件应由我公司书面批准，不得部分
品均不再留样。特别申明并支付样品管理费。
不得用于商业广告，违者必

本公司通
公司名称
公司地址

邮政编码

电 话
传 真

一、前言

受华新水泥（黄石）有限公司委托，湖北清澜检测有限公司于2022年11月10日对华新水泥（黄石）有限公司煤磨废气排放情况进行了比对监测。

华新水泥（黄石）有限公司煤磨废气排放监测系统由湖北清澜检测有限公司安装，CEMS系统由CS-900C型组成。该系统由废气排气筒监测口的SCS-900C型CEMS系统组成。

华新水泥（黄石）有限公司煤磨废气排放监测系统由湖北清澜检测有限公司安装，CEMS系统由SCS-900C型组成。该系统由废气排气筒监测口的SCS-900C型CEMS系统组成。

华新水泥（黄石）有限公司煤磨废气排放监测系统由湖北清澜检测有限公司安装，CEMS系统由SCS-900C型组成。该系统由废气排气筒监测口的SCS-900C型CEMS系统组成。

二、依据

1. GB/T 16157-1996 《固定污染源废气排放连续监测系统技术要求及检测方法》；
2. HJ 75-2017 《固定污染源废气排放连续监测系统技术要求及检测方法》；
3. HJ 76-2017 《固定污染源废气排放连续监测系统技术要求及检测方法》；
4. 《空气和废气监测分析方法》。

武净（监）字 20220126

三、标准

比对项目	
颗粒物	符合
二氧化硫	符合
氮氧化物	符合
氧气	相符
其它气态污染物	符合
流速	符合
温度	符合
湿度	符合

备注：氮氧化物以NO₂计，以

四、工况

监测期间该厂生产正常

武净（临）

测试

仪器名称

CEMS

颗粒物

烟气

烟气

1

颗粒物

烟气流速

烟气温度

参比方法

颗粒物

烟气流速

烟气温度

结论

第 4 页 共

2021 年 1 月 1

单位

市迪龙

市迪龙

市迪龙

市迪龙

值

5mg/m³

±12%

±3%

方法

1. 836

GB/T 16

NO_x、颗粒

正 式 净 化 器 2 22 26

测试点 应 用 尾 废

仪器 系 统

CEM 15 材 料

颗粒物 流 速

烟 气 温 度

二 氧 化 硫 分 析 仪

氧 量 分 析 仪

烟 气 温 度

项 目

颗 粒 物

烟 气 流 速

烟 气 温 度

烟 气 温 度

二 氧 化 硫

二 氧 化 硫

二 氧 化 硫

二 氧 化 硫

二 氧 化 硫

二 氧 化 硫

二 氧 化 硫

二 氧 化 硫

二 氧 化 硫

二 氧 化 硫

二 氧 化 硫

二 氧 化 硫

二 氧 化 硫

固 定 气 筒

型 号

W5100F

MODE

PT-50

EM-

EM-

参 考 值

1.1

2.4

2.3

2.9

2.9

2.3

6.5

9.8

2.9

6.5

1.1

烟 气 (CE)

EM-

型 号

W5100F

MODE

PT-50

EM-

EM-

参 考 值

1.1

2.4

2.3

2.9

2.9

2.3

6.5

9.8

2.9

6.5

1.1

2.4

2.3

2.9

2.9

2.3

6.5

结 果

结 果

结 果

结 果

结 果

结 果

结 果

结 果

结 果

结 果

结 果

结 果

结 果

结 果

结 果

结 果

结 果

结 果

结 果

结 果

结 果

结 果

结 果

结 果

结 果

结 果

结 果

10