CMA
15251205

报

有


尼


20 22 年

测

专

扫





报告

检	
二	
氮	

四、

检	
窑	
检	
窑	
检	
窑	

报告编号 HJ20220804002

检测点位	表 3-4	序号	日期	流量（L/min）	含氧量（%）
窑尾◎2			2022/8/24		

检测点位	表 3-5	有组织	日期	流量（L/min）	含氧量（%）
窑尾◎2			2022/8/24		

附件 1：检测点位示意图

附件 2：工况表

编制：

校核：

审核：

批准：



| | | |

在线

1、

（1

以

及修

对在

（2

表1

| | | |

2、现场

（1）现场

（2）现场

运行稳定；

（3）参比

（4）参比

度、含氧

测系统技

气排放连

采样点的

（5）站房

（6）排放

常，固定污染源烟气连续监测系统（CEMS

进行采

氧化

物和烟气参数（包括流速、

和采样点按照《固定污染源烟气排放连续

》（HJ 76-2017）进行设置；采样位置与

水平面

，避开弯道区与涡流区，符

日期
8月9日
预测
预测

流速（m/s）
10.1
9.6
10.4
9.1
8.5
8.7

流量（mg/m³）
5.2
5.8
5.9
5.4
6.2
6.4

日期	时间	颗粒物浓度	流速	温度	湿度	颗粒物绝对排放浓度	流速	温度	湿度
8月24日	10:								
	11:								
	12:								
	13:								
	14:								
	14:4								

3.2

果


与CEMS法S

O_2监测比对结果


(二氧化硫

计量单位：mg/m³

样品编号	北方法测量值 A	CEMS测量值 B	数据对差=B-A
	6	2.1	3.9
	3	2.0	/
	3	2.0	/
	3	1.9	/
	3	2.2	/
	3	4.1	/
	3	3.7	/
	3	3.3	/
	3	3.1	/
	/	2.7	/
	/		/
	/		/
	/		/
	/		/
	/		/



3.



| 样品编 | | |

4、烟

排污口名称及编号	考核要求	比对结果
窑头DA001	≤±5mg/m³	合格
	≤±3℃	合格
	≤±12%	合格
	≤±1.8%	合格
窑尾DA002	≤±6mg/m³	合格
	≤±41mg/m³	合格
	≤±3℃	合格
	≤±10%	合格
	≤±25%	合格
	≤15%	合格
备注		