



152512050081

检测

项目名称: 华新水泥（云龙）有限公

委托单位: 华新水泥

检测类别:

报告日期: 20

云南环绿环境检

(检测)



扫一扫，查询报告真伪

报告编号

HL2022

- 1、报告无“MA”
- 2、报告内容涂改
- 3、本公司对委托负责，送检样
- 4、委托方应对检测行为以及误、偏离或与
- 5、复制报告未加
- 6、委托方如对本逾期不
- 7、若项目申请的
- 8、未经本公司书
- 9、未经本机构批

公司名称:

地 址: 云南

中国

电 话: 楼

传 真: 0871

E-mail: 2 0871

893602

检

报告编号 HL20220719001

一、委托概况:

表1

委托单位名称			
地址		大理	
采样日期		2022. 8. 10~8. 11	
采样人员		刘建	
样品来源方式			
检测目的		为客户	
检测内容	有组织废气	项目	②
		点位	① 顶出口及坡生12口机位 ② 2#料2#库口 ③ 放排装排槽机口包
		频次	②

检测报告

报告编号 HL2022071900

续表 1 项目概述

检测内容	无组织废气	项目	
		点位	厂界上风向C、厂界下风向
		频次	
	噪声	项目	
		点位	厂界东外1m处▲3、厂界南外1m处▲4、厂界西外1m处▲5、厂界西北外1m处▲6
		频次	检测1次
采样设备	崂应3012H-C型自动烟尘/气测试仪(HL-19)、崂应1301型全自动烟气采样器(HL-182)、颗粒物综合采样器(HL-182、		

二、检测条件

2.1 气象条件

类别	气压 (KPa)	温度 (℃)	湿度 (%)
实验室	80.9~81.1	18.0~25.5	46~56
现场	79.9~80.3	23.6~26.4	36~53

2.2 检测条件

按照国家标准方法和云南环绿环境检测技术有限公司分析检测。

三、技术说明:

表 2 检测项目、方法、设备

检测项目	检测依据/标准名称	检测仪器名称
颗粒物	固定污染源废气中颗粒物测定与采样方法 GB/T 16157-1996 及 GB/T 16157-1996 修改单	AUW120 电子天平
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 碘量法 HJ 57-2017	YQ3000 烟气分析仪
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 碘量法 HJ 693-2014	YQ3000 烟气分析仪
氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定离子选择电极法 HJ/T 67-2001	PXS-950 数显离子计

续表 2 检测

检测项目	检测依据/标准名称
汞	污染源废气汞及其化合物荧光法《空气和废气监测方法》（第四版）国家环保总局（2003年）
氨	环境空气和废气 氨的测定 试剂分光光度法 HJ 690-2015
颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物重量法 GB/T 15432-1995 修改单 GB/T 15432-1995 修改单
厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

四、检测结果:

表 3-1 有

检测点位	检测项目
日期	检测项目
样品编号	检测项目
烟气参数	管道截面积 (m ²)
	烟温 (°C)
	平均烟气流速 (m/s)
	平均烟气流量 (m ³ /h)
	标干烟气流量 (Nm ³ /h)
颗粒物	实测浓度 (mg/m ³)
	排放量 (kg/h)
备注	1、“()”中数据为默认值 2、根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物换算方法》(GB 16157-1996)修改单测

报

检测结

配料库

年8月

FKLW

9001

0.0

34

41

106

74

<20

0

浓度:

勿测定

为<20

检测结

输送风

年8月

FKLW

9001

0.0

31

13

23

<20

0.5

度:

测定与

为<20

第6回(10)

地点

年度/月

11/2

2022071

01-2-1-3

平均

0.0707

0.0

24.1

23

13.2

12

109.3

107

0.02

75

(17.37)

<20(6)

0.057

0.05

100

100

地点

年度/月

11/2

2022071

03-1-3

平均

0.0707

0.070

0.7

30.3

3.2

13

359

333

513

3290

(0.64)

<50(6)

0.015

0.01

100

100

地点

年度/月

11/2

2022071

03-1-3

报告编号

2220

719001

检测报告

表 3-4 有组织废气检测

出原料破碎站

2022 年 8

样品名称	编号	FKLW2022071	FI
管道		9001-4-1-1	9
检测点	截面积 (m²)	0.0707	
烟气参数	烟温 (°C)	28.6	
	烟气流速 (m/s)	13.5	
	烟气流量 (m³/h)	3435	
	烟气流量 (Nm³/h)	2391	
颗粒物	浓度 (mg/m³)	<20 (7.06)	<
	排放量 (kg/h)	0.017	

备注: 根据《》中数据为颗粒物实测浓度, 依据《固定污染源排气中颗粒物测定与测试方法》(GB 16157-1996) 修改单测定结果表述为

表 3-5 有组织废气检测

出校正原料输送

2022 年 8

样品名称	编号	FKLW2022071	FI
管道		9001-5-1-1	9
检测点	截面积 (m²)	0.1257	
烟气参数	烟温 (°C)	22.3	
	烟气流速 (m/s)	27.3	
	烟气流量 (m³/h)	12350	
	烟气流量 (Nm³/h)	8775	
颗粒物	浓度 (mg/m³)	<20 (6.07)	<
	排放量 (kg/h)	0.053	

备注: 根据《》中数据为颗粒物实测浓度, 依据《固定污染源排气中颗粒物测定与测试方法》(GB 16157-1996) 修改单测定结果表述为

报告编号 HL

检测点位	
日期	
	林
烟气参数	
	平
	平
	标
颗粒物	
备注	1、 2、 16

检测点位	
日期	
	林
烟气参数	
	平
	平
	标
颗粒物	实
备注	1、 2、 161

报告编号

检测地点

底灰带

年8月

200002

1-9001

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

11、

12、

13、

14、

15、

16、

17、

18、

19、

20、

21、

22、

23、

24、

25、

26、

27、

28、

29、

报告编号

检测点位
日期
烟气参数
颗粒物
备注

检测点位
日期
烟气参数
颗粒物
备注

报告编号

编号

检测

日期

期

烟气

参数

颗粒

立物
备注

注

检测

日期

期

烟气

参数

颗粒

立物
备注

注

报告

编号：HL20

检测

022071

测点位

日期

烟气

样

品编

管道截

参数

平

平

颗粒

标

位物

干烟

备

测浓

注

1、

2、

161

检测

日

测点位

期

烟气

管

品编

参数

平

平

颗粒

标

位物

实

备

测浓

注


1、

2、

161

根据

57-19



报告编号

检测

3-16 有组织废气检测

4号熟料散装站

2022年

FKLW2022071

9001-16-1-1

0.0707

38.6

10.7

2715

1697

<20(6.29)

0.011

检测点

日期

烟气参数

颗粒物

备注

数据为颗粒物实测浓度
污染源排气中颗粒物源
效率单测定结果表述为

3-17 有组织废气检测

原煤锤破碎站

2022年

FKLW2022071 F

9001-17-1-1 9

0.2827

22.4

12.1

12316

8662

<20(6.44)

0.056

检测点位

日期

烟气参数

颗粒物

备注

数据为颗粒物实测浓度
污染源排气中颗粒物源
效率单测定结果表述为

第12页 共32页

附表

3-16

表

检测点	FKLW2022071	平均值
1-1-2	9001-16-1-3	
01	0.0707	0.0707
02	39.3	38.9
03	10.2	10.5
04	2543	2664
05	1621	1663
06	<20(6.65)	<20(6.37)
07	0.011	0.010

《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)

附表

3-17

表

检测点	FKLW2022071	平均值
1-1-2	9001-17-1-3	
01	0.2827	0.2827
02	23.1	22.3
03	12.3	12.3
04	12320	12432
05	8792	8750
06	<20(6.25)	<20(6.35)
07	0.064	0.060

《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)

报告编号	检测点位置	日期	烟气参数	颗粒物	备注
1	1#炉窑	2023.03.01	12.5	0.15	正常
		2023.03.02	13.2	0.18	正常
		2023.03.03	12.8	0.16	正常
		2023.03.04	13.0	0.17	正常
		2023.03.05	12.6	0.15	正常
		2023.03.06	13.1	0.19	正常
		2023.03.07	12.9	0.17	正常
		2023.03.08	13.3	0.20	正常
		2023.03.09	12.7	0.16	正常
		2023.03.10	13.0	0.18	正常
2	2#炉窑	2023.03.01	11.8	0.14	正常
		2023.03.02	12.1	0.16	正常
		2023.03.03	11.9	0.15	正常
		2023.03.04	12.0	0.17	正常
		2023.03.05	11.7	0.14	正常
		2023.03.06	12.2	0.18	正常
		2023.03.07	12.0	0.16	正常
		2023.03.08	12.3	0.19	正常
		2023.03.09	11.8	0.15	正常
		2023.03.10	12.1	0.17	正常
3	3#炉窑	2023.03.01	10.5	0.12	正常
		2023.03.02	10.8	0.14	正常
		2023.03.03	10.6	0.13	正常
		2023.03.04	10.7	0.15	正常
		2023.03.05	10.4	0.12	正常
		2023.03.06	10.9	0.16	正常
		2023.03.07	10.7	0.14	正常
		2023.03.08	11.0	0.17	正常
		2023.03.09	10.5	0.13	正常
		2023.03.10	10.8	0.15	正常

检

报告编号 HL20220719001

表 3-20 有结

检测点位		
日期		
样品编号		FKLW 9001
烟气参数	管道截面积 (m ²)	0
	烟温 (℃)	
	平均烟气流速 (m/s)	
	平均烟气流量 (m ³ /h)	
	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	
颗粒物	实测浓度 (mg/m ³)	<20
	排放量 (kg/h)	0
备注	1、“()”中数据为颗粒物 2、根据《固定污染源排气 16157-1996)修改单测定结	

表 3-21 有结

检测点位		
日期		
样品编号		FKLW 9001
烟气参数	管道截面积 (m ²)	1
	烟温 (℃)	
	平均烟气流速 (m/s)	2
	平均烟气流量 (m ³ /h)	10
	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	6
颗粒物	实测浓度 (mg/m ³)	<20
	排放量 (kg/h)	0
备注	1、“（）”中数据为颗粒物 2、根据《固定污染源排气 16157-1996）修改单测定结	

报告编号 HL202207190

检测点位	
日期	
	样品编号
烟气参数	管道截面
	烟温
	平均烟气
	平均烟气
	标干烟气
颗粒物	实测浓度
	排放量
备注	1、“（）” 2、根据 16157-19

检测点位	
日期	
	样品编号
烟气参数	管道截面
	烟温
	平均烟气
	平均烟气流
	标干烟气流
颗粒物	实测浓度
	排放量
备注	1、“（）” 2、根据《 16157-1996

报告编号		HL20220
检测点	位置	
日期		
		样品编号
烟气参数	管道	
	平均烟	
	平均烟	
	标干烟	
颗粒物	实测	
	排放	
备注	1、“ 2、根据 16157-	
检测点	位置	
日期		
		样品编号
烟气参数	管道	
	平均烟	
	平均烟	
	标干烟	
颗粒物	实测	
	排放	
备注	1、“ 2、根据 16157-	

报

废气检测

碎输送皮

2022年8月

22071 FKL

1-1-1 900

07

7

3

4

7

71) <

测浓度;

颗粒物测

速为<

废气检测

斗配料房

22年8月

071 FKL

1-1 900

7

75) <20

) C

测浓度;

颗粒物测定

速为<2

报告编号 HL20220719

001

表

测点位

日期

样品编号

管道截

烟温

面积 (m

平均烟气

流速 (m

流量 (m

标干烟气

流量 (N

实测浓度

排放量 (mg/m

1、 “ ()

2、根据 ” 中数

16157-19《固定污

96) 修

表

测点位

日期

样品编号

管道截

烟温

面积 (m

平均烟气

流速 (m

流量 (m

标干烟气

流量 (N

实测浓度

排放量 (mg/m

1、 “ ()

2、根据 ” 中数

16157-19《固定污

6) 修改

1. 检测目的

2. 检测依据

3. 检测范围

4. 检测方法

5. 检测标准

6. 检测结论

7. 检测日期

8. 检测地点

9. 检测人员

10. 检测单位

11. 检测费用

12. 检测备注

13. 检测说明

14. 检测附件

15. 检测记录

16. 检测报告

17. 检测证书

18. 检测报告

19. 检测证书

20. 检测报告

21. 检测证书

22. 检测报告

23. 检测证书

24. 检测报告

25. 检测证书

26. 检测报告

27. 检测证书

28. 检测报告

29. 检测证书

30. 检测报告

31. 检测证书

32. 检测报告

33. 检测证书

34. 检测报告

35. 检测证书

36. 检测报告

37. 检测证书

38. 检测报告

39. 检测证书


40. 检测报告

松

炮

松

炮



检测报告

报告编号 HL20220719001

表 3-30 有组织废气检测结果

检测点位	水泥磨磨粉机果一览表			
日期	2022 年 8 月 30			
样品编号		FKLW20220719001-30-1-1	FKLW20220719001-30-1-2	FKLW20220719001-30-1-3
烟气参数	管道截面积 (m ²)	1.2272	1.2272	1.2272
	烟温 (°C)	92.4	92.272	1.2272
	平均烟气流速 (m/s)	18.1	10.5	9
	平均烟气流量 (m ³ /h)	79964	77.1	1
	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	45721	45546	8
颗粒物	实测浓度 (mg/m ³)	<20(13.0)	<20(3388)	4
	排放量 (kg/h)	0.594	0(14.3)	<20(
备注	1、“()”中数据为颗粒物实测浓度； 2、根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物计算方法》(GB16157-1996)修改单测定结果表述为<20			

表 3-31 有组织废气检测结果

检测点位	水泥磨选粉机除尘器果一览表			
日期	2022 年 8 月 31			
样品编号		FKLW20220719001-31-1-1	FKLW20220719001-31-1-2	FKLW20220719001-31-1-3
烟气参数	管道截面积 (m ²)	3.8013	3.8013	3.8013
	烟温 (°C)	75.2	75.013	3.8013
	平均烟气流速 (m/s)	24.5	25.7	78
	平均烟气流量 (m ³ /h)	335277	350.6	25
	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	200917	209330	353
颗粒物	实测浓度 (mg/m ³)	<20(6.62)	<20(456)	209
	排放量 (kg/h)	1.33	1.5.85)	<20(
备注	1、“()”中数据为颗粒物实测浓度； 2、根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物计算方法》(GB16157-1996)修改单测定结果表述为<20			

推

檢

烟

懸

檢

烟

懸

报告编号

检测点位

日期

烟气参数

颗粒物

备注

检测点位

日期

烟气参数

颗粒物

备注

检测报告

报告编号

检测点位				
日期				
烟气参数				
颗粒物				
备注				
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100

16157-1996) 修改单

报告编号 HL20220719001

检测点位	
日期	
	样品编号
烟气参数	管道截面积
	烟温 (℃)
	平均烟气流速
	平均烟气流量
	标干烟气流量
颗粒物	实测浓度 (mg/m³)
	排放量 (kg)
备注	1、“()”中 2、根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB 16157-1996)

检测点位	
日期	
	样品编号
烟气参数	管道截面积
	烟温 (℃)
	平均烟气流速
	平均烟气流量
	标干烟气流量
颗粒物	实测浓度 (mg/m³)
	排放量 (kg)
备注	1、“()”中 2、根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB 16157-1996)

报告编号

HL20220719001

表 3-40

检测点	位	
日期		
		样品编号
烟气参数		管道截面积 (m²)
		烟温 (°C)
		平均烟气流速 (m/s)
		平均烟气流量 (m³/h)
		标干烟气流量 (Nm³/h)
颗粒物		实测浓度 (mg/m³)
		排放量 (kg/h)
备注		1、“()”中数据为 2、根据《固定污染源 16157-1996) 修改单

表 3-41

检测点	位	
日期		
		样品编号
烟气参数		管道截面积 (m²)
		烟温 (°C)
		平均烟气流速 (m/s)
		平均烟气流量 (m³/h)
		标干烟气流量 (Nm³/h)
颗粒物		实测浓度 (mg/m³)
		排放量 (kg/h)
备注		1、“()”中数据为 2、根据《固定污染源 16157-1996) 修改单

检测报

报告编号 HL20220719001

表 3-42 有组织废气检测

检测点位	入散装库斜槽		
日期	2022 年 8 月		
样品编号		FKLW20220719001-42-1-1	FKLW20220719001-42-1-1
烟气参数	管道截面积 (m ²)	0.0707	0.0707
	烟温 (°C)	35.5	35.5
	平均烟气流速 (m/s)	6.2	6.2
	平均烟气流量 (m ³ /h)	1570	1570
	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	1002	1002
颗粒物	实测浓度 (mg/m ³)	<20(5.44)	<20(5.44)
	排放量 (kg/h)	0.005	0.005
备注	1、“()”中数据为颗粒物实测浓度; 2、根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB 16157-1996)修改单测定结果表述为<20		

表 3-43 有组织废气检测

检测点位	包装 3 号、4 号移动式袋装		
日期	2022 年 8 月		
样品编号		FKLW20220719001-43-1-1	FKLW20220719001-43-1-1
烟气参数	管道截面积 (m ²)	0.5027	0.5027
	烟温 (°C)	35.1	35.1
	平均烟气流速 (m/s)	17.3	17.3
	平均烟气流量 (m ³ /h)	31336	31336
	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	21281	21281
颗粒物	实测浓度 (mg/m ³)	<20(6.11)	<20(6.11)
	排放量 (kg/h)	0.130	0.130
备注	1、“()”中数据为颗粒物实测浓度; 2、根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB 16157-1996)修改单测定结果表述为≤20		

检测报告

报告编号 HL20220719001

第 27 页 共 32 页

表 3-44 有组织废气检测结果一览表

检测点位	包装 2 号移动式袋装水泥装车机装排放口◎44				
日期	2022 年 8 月 16 日				
	样品编号	FKLW20220719001-44-1-1	FKLW20220719001-44-1-2	FKLW20220719001-44-1-3	平均值
烟气参数	管道截面积 (m ²)	0.1257	0.1257	0.1257	0.1257
	烟温 (°C)	30.5	29.5	30.6	30.2
	平均烟气流速 (m/s)	12.9	12.7	12.5	12.7
	平均烟气流量 (m ³ /h)	5837	5752	5657	5749
	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	3989	3942	3866	3932
颗粒物	实测浓度 (mg/m ³)	<20(5.23)	<20(5.75)	<20(6.16)	<20(5.71)
	排放量 (kg/h)	0.023	0.023	0.024	0.023
备注	1、“()”中数据为颗粒物实测浓度; 2、根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)修改单测定结果表达为<20mg/m ³ 。				

表 3-45 有组织废气检测结果一览表

检测点位	包装 1 号移动式袋装水泥装车机装◎45				
日期	2022 年 8 月 16 日				
	样品编号	FKLW20220719001-45-1-1	FKLW20220719001-45-1-2	FKLW20220719001-45-1-3	平均值
烟气参数	管道截面积 (m ²)	0.1257	0.1257	0.1257	0.1257
	烟温 (°C)	29.8	29.5	30.3	29.9
	平均烟气流速 (m/s)	12.2	12.0	12.4	12.2
	平均烟气流量 (m ³ /h)	5532	5448	5618	5533
	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	3782	3728	3833	3781
颗粒物	实测浓度 (mg/m ³)	<20(8.37)	<20(7.13)	<20(7.28)	<20(7.59)
	排放量 (kg/h)	0.032	0.027	0.028	0.029
备注	1、“()”中数据为颗粒物实测浓度; 2、根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)修改单测定结果表达为<20mg/m ³ 。				

报告编号 HL20220

测 报 告

检测点位	
日期	
样品编号	
烟气参数	管道
	烟
	平均烟
	平均烟
	标干烟
颗粒物	实测浓
	排放
备注	1、“ 2、根据 16157-1

表

组织废气检测结果一览表

包机及转弯溜子排放口◎

2022 年 8 月 13 日

2022071	FKLW2022071	FKLW
-46-1-1	9001-46-1-2	900120
5027	0.5027	0.5
25.6	25.4	25.5
13.2	13.7	13.5
948	24828	243
770	16365	148
5.67)	<20 (5.60)	<20
0.89	0.092	0.0

实测浓度

颗粒物测定与气态污染物
表述为<20mg/m³。

组织废气检测结果一览表

及生料磨排放口◎47

2022 年 8 月 15 日

220719	FHg20220719	FHg2
7-1-1	001-47-1-2	001-02
575	6.1575	6.47
7.3	106.4	106.5
9	9.3	9.6
14	17.0	19.3
812	376907	387.2
385	187145	187030
0	10	1870
<10 ⁻⁵	1.4×10 ⁻⁵	1.4×10 ⁻⁵
<10 ⁻⁵	1.3×10 ⁻⁵	1.3×10 ⁻⁵
<10 ⁻⁶	2.6×10 ⁻⁶	2.6×10 ⁻⁶

检测点位	
日期	
样品编号	
烟气参数	管道
	烟
	平均
	平均烟
	平均烟
	标干烟
汞	基
	实测浓
	排放浓
	排放

表

202071	平均值
-1-3	
27	0.5027
6	25.5
	13.5
	24550
	16177
8)	<20 (5.68)
	0.092
方法》(GB/T	

220719	平均值
-3	
5	6.1575
	106.7
	9.5
	17.2
	380675
	188744
	10
	1.3×10 ⁻⁵
	1.3×10 ⁻⁵
	2.5×10 ⁻⁶

检测报告

表 3-48 有组织废气检测结果一览表

检测点位		窑尾及生料磨排放口◎47			
日期		2022 年 8 月 15 日			
样品编号		FKLW20220719001-47-1-1	FKLW20220719001-47-1-2	FKLW20220719001-47-1-3	平均值
烟气参数	管道截面积 (m²)				
	烟温 (℃)	6.1575	6.1575	6.1575	6.1575
	平均含氧量 (%)	107.9	107.9	106.5	107.4
	平均烟气流速 (m/s)	9.8	9.9	10.1	9.9
	平均烟气流流量 (m³/h)	17.4	17.6	18.0	17.7
	标干烟气流流量 (Nm³/h)	386245	389648	399137	391577
	基准含氧量	191795	193503	197611	194308
颗粒物	实测浓度 (mg/m³)	10	10	10	10
	排放浓度 (mg/m³)	<20 (7.73)	<20 (6.60)	<20 (7.88)	<20 (7.40)
	排放量 (kg/h)	<20 (7.59)	<20 (6.54)	<20 (7.95)	<20 (7.36)
二氧化硫	实测浓度 (mg/m³)	1.48	1.28	1.56	1.44
	排放浓度 (mg/m³)	<3	<3	<3	<3
	排放量 (kg/h)	<3	<3	<3	<3
氮氧化物	实测浓度 (mg/m³)	<0.575	<0.581	<0.593	<0.583
	排放浓度 (mg/m³)	395	396	390	394
	排放量 (kg/h)	388	392	394	391
备注	1、一氧化碳的平均值	75.8	76.6	77.1	76.5
	2、“() ”中数据实测浓度值为 138mg/m³； 3、根据《固定污染源废气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)修改单原排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)测定结果表述为<20mg/m³。				

报告

检测
日

烟气

氟化

复

检测
日

烟气

颗粒

备

Figure 1 is a schematic diagram of the monitoring network for the 2019-2020 winter heating period. The diagram shows a map of the Beijing-Tianjin-Hebei region with various monitoring points marked. The points are categorized into 'Detection' (检测) and 'Factory Boundary' (厂界) types. The 'Detection' points are located at the top and bottom of the map, while the 'Factory Boundary' points are located along the edges of the map. The map also shows major roads and geographical features.

批准：_____

报

本

告编号 HL20220719001

表 E

检测日期	检测
2022/8/16	厂界东外
	厂界东南外
	厂界南外
	厂界西南外
	厂界西外
	厂界西北外
	厂界北外

附件

附件


附件 1：检测点位示意

附件 2：工况表


编制：_____

校核：_____

审核：_____



88



附件 2: 工

云南环绿

企业名称	华新水泥有限公司		
法人代表	宋富仁		
行业	水泥制造		
年平均生	1000000		
主要产	水泥熟料		
水泥熟料	水泥		
水泥	(公章)	华新水泥有限公司	云南环绿企业生产许可证
		宋富仁	联系人
	类别	水泥熟料	地址
	产时间	330t/d	每天建厂
锅(窑)	品名称		正常生产期间
净化设	品名称		年
安装		1000000	
燃料种类		1300000	
正常生产			
引风			
处理设	炉名称		海
设计处	池名称		
新鲜用	时间		监测期间
重复用	及名称		产运行
排往	燃料耗量	吨/小时	地
	量	立方米/小时	
机器	备名称	地理式污水处理系统	
回转窑	理能力	12立方米/天	
生料磨	水量	3吨/天	
煤磨	水量		吨/天
水泥磨	可处(水体名称)		临沧市临翔区
			噪声
备	名称		型号
		Φ4*58m	
采样人/		Φ4.6*(9.5+3.5)m	
		Φ3.2*13m	
		Φ4.2*(6.5+2)m	
注			

日期: 2022.08.16

2021

固定污染源监测期间企业生产状况记录表

记录编号:


4120220718001

第 1 页 共 4 页

企业名称 (公章)	云南大理白族自治州云龙县漕涧镇仁德村
法人代表 张健仁	联系电话 13888888888
联系人 杨兆雄	行业类别 水泥制造

监测时间 2022年7月18日	监测时段 全天 24小时	监测期间生产时间 24小时
-----------------	--------------	---------------

物料名称	设备名称	设备型号	设备数量	运行时间	运行状态	备注
砂岩, 粘土破碎站排出口	袋式收尘器		2007	12	正常	
生料石灰石配料库顶排放口	袋式收尘器		2007	9	正常	
原料破碎机下输送带排放口	袋式收尘器		2007	9	正常	
入散装库斜槽排放口	袋式收尘器		2007	9	正常	



云南环蒙环境科技有限公司 文件编号: HL/CV072-F-0- 2021

