



武汉 监

项目名称：_____
监测类别：_____
委托单位：_____
报告日期：_____

名称

麦气检测

公司

1. 委托方应提供真实、准确的样品信息。
 2. 委托方应提供足够的样品数量，以满足检测需要。
 3. 委托方应提供必要的背景资料，如样品来源、用途等。
 4. 委托方应明确检测目的、检测项目和检测方法。
 5. 委托方应明确检测报告的用途，如用于贸易、仲裁等。
 6. 委托方应明确检测报告的有效期。
 7. 委托方应明确检测报告的保密要求。
- 本公司提供以下服务：
- 1. 样品接收、登记、编号。
 - 2. 样品制备、处理。
 - 3. 样品检测、分析。
 - 4. 检测报告编制、审核、签发。
 - 5. 检测报告发放、存档。
 - 6. 样品留样、复检。
 - 7. 样品销毁、回收。
- 本公司承诺：
- 1. 检测过程公正、公平、公开。
 - 2. 检测结果准确、可靠。
 - 3. 检测报告真实、有效。
 - 4. 检测过程透明、可追溯。
 - 5. 检测费用合理、透明。
 - 6. 检测周期短、效率高。
 - 7. 检测服务周到、细致。

本公司通
公司名称
公司地址

邮编
电话

武

2023年3月

2023年3月

1.

(

源

止

测机

水沙(武六

项目

公司(武六)有限公司委

2.

求,即气监测项目。
监测。组织相关技术

容

址为武

见表

位六市田镇华新

废气监

则共计设置2

步次

,1天3次

项目

。

测点

二氧化硫、

Q编

氮氧化物、

Q6#

表2-1 有组织

Q7#

K2窑尾
采样地点

Q8#

K1窑尾
废气排气筒DA0

Q9#

K1窑头
废气排气筒DA0

Q10#

K2窑头
废气排气筒DA0

Q11#

K2煤磨
废气排气筒DA0

Q12#

K1煤磨
废气排气筒DA0

Q13#


水底汽
泥房废气排气筒DA0

Q14#

1水磨
散废气排气筒

泥包装机4
废气排气筒DA0

泥包装机1
号废气排气筒



监测技术规范的要求
(6) 废气采样
(7) 监测数据

重量法空白样品
21
A-116.0
1
A-116.0
1
00601
001201
备注：全程空白样
应限值的10%。

（净） 489
字 20223

监测项目	监测方法
颗粒物	HJ 836
二氧化硫	（定电）HJ 571
氮氧化物	（定电）HJ 571
氟化物	（离子）HJ/T 333
氨气	（纳氏）HJ 535
臭气浓度	（三点）GB 14454

- 质量保障与质量控制
- (1) 参与本次监测
 - (2) 本次监测
 - (3) 本次监测
 - (4) 采样期间
 - (5) 样品的采

武净（监）字 20

采样仪器设备型
编号

MH3300 型烟尘
颗粒物浓度测试
(JLJC-CY-111-

采样仪器设备型
编号

MH3300 型烟尘
颗粒物浓度测试
(JLJC-CY-111-

4. 监测结果
有组织废

武

23.

净(监)字 20

监测点

立

颗粒物

氨

K2 窑尾废
排气筒

DA012H=

(11月16

80m
(日)

二氧化
化硫

氮氧
化物

概

测

点

含

含

烟

况

示

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

武净（监

监测点位		
K2 窑尾废气 排气筒 DA012H=80m (11月16日)	氟化物	第1次
	(mg/m ³)	0.23
	(μg/m ³)	0.19
	(kg/h)	0.22
	(%)	508967
	(%)	96.8
	(%)	9.0
	(%)	6.8
	(mg)	7.2
	(mg/m ³)	7.3
K1 窑尾废气 排气筒 DA011H=80m (11月16日)	(kg/m ³)	7.0
	(mg/h)	3.7
	(mg/m ³)	8.16
	(kg/h)	7.48
	(g/h)	4.2
	(%)	516118
	(%)	96.2
	(%)	7.5
	(%)	7.0
	(mg)	7.3
二氧化氮	(mg/m ³)	ND (3)
	(kg/m ³)	ND
	(mg/h)	/
氨化	(mg/m ³)	161
	(kg/m ³)	131
	(g/h)	83

2022.489

第

12 页

监测点

监测项目

次

3 次

均值

标况风量 (m³/h)

6692

6122

50

标准

测点烟温 (°C)

62

6.8

95

含氧量 (%)

10

10

2.2

含湿量 (%)

8

1.1

6.5

烟气流速 (m/s)

9

1.2

7.1

实测浓度 (n³/g)

9

19

0.1

物 排放浓度 (n³/g)

6

17

0.1

排放速率 (kg/h)

3

0.97

0.0

5

气浓度 (无量纲)

8

38

1288

标况风量 (m³/h)

6

717

60

测点烟温 (°C)

1

14

1

含湿量 (%)

2

1.1

5.5

烟气流速 (m/s)

3

1.8

8.8

排放浓度 (n³/g)

4

14

8.0

排放速率 (kg/h)

9

4

4.5

30

标况风量 (m³/h)

46

27

59

测点烟温 (°C)

7

26

26

含湿量 (%)

12

1

5.0

烟气流速 (m/s)

13

1.3

8.4

排放浓度 (mg/m³)

9

2

2.9

排放速率 (kg/h)

7

1

1.3

30

标况风量 (m³/h)

96

94

801

测点烟温 (°C)

1

53

53

含湿量 (%)

7

1.2

4.8

烟气流速 (m/s)

1

1.8

8.9

排放浓度 (mg/m³)

1

7.2

7.2

排放速率 (kg/h)

4

4

0.5

30

监测点

K1 煤磨
排灰管
DA04
(11月17日)

2#水泥
散废气
DA06
(11月17日)

1#水泥
排灰管
DA04
(11月16日)

水泥
包装
DA05
(11月17日)

水泥
包装
DA05
(11月17日)

污染源名称	污染物名称	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	排放总量 (kg/a)
立磨 (11)	粉尘	2.4	0.4	2596
	SO ₂	4.3	0.4	2596
	NO _x	4.3	0.4	2596
	CO	4.3	0.4	2596
水泥磨 (11)	粉尘	2.6	0.5	755
	SO ₂	1.1	0.2	755
	NO _x	1.1	0.2	755
	CO	1.1	0.2	755
水泥磨 (11)	粉尘	2.8	0.5	893
	SO ₂	0.0	0.0	893
	NO _x	0.0	0.0	893
	CO	0.0	0.0	893
熟料磨 (11)	粉尘	2.8	0.5	893
	SO ₂	0.0	0.0	893
	NO _x	0.0	0.0	893
	CO	0.0	0.0	893
石灰磨 (11)	粉尘	2.8	0.5	893
	SO ₂	0.0	0.0	893
	NO _x	0.0	0.0	893
	CO	0.0	0.0	893

正
出
监测点

水泥
号
DA03
(11月17日)

水泥
号
DA03
(11月17日)

熟料
号
DA03
(11月17日)

211
号
DA03
(11月17日)

装包
部
DA03
(11月17日)

5.7
9.8×10⁻³

9.8×10⁻³

0.3

0.3

页

第2

3

均

调

1511

559

152

28

8

28

3.5

6

28

9.5

8

28

2.9

0

28

0.04

0.62

0.04

1470

583

2

28

9

28

3.5

5

28

9.3

2

28

4.7

6

28

0.06

0.82

0.06

268

22

28

31.6

9

28

3.8

9

28

12.1

3

28

3.4

7

28

9.1×10⁻³

9.8×10⁻³

0.01

342

6

28

23.7

8

28

3.2

5

28

11.0

8

28

5.7

2

28

0.020

6

28

1465

7

28

36

55

28

3.4

5

28

6.7

5

28

武净

监测点位

装1#斗提
部废气排气
DA087H=15
(11月17日)

K1 熟料库
2#废气排气
DA016H=5
(11月17日)

水泥装船机
废气排气筒
DA023H=16
(11月17日)

K1 石灰石
底废气排气
DA004H=15
(11月17日)

K1 熟料库顶
废气排气筒
DA003H=4
(11月17日)

编号

日期

2022-12-01

武净 (临)

23489

监测点位

监测项目

2#

水泥磨废 (1) 排气筒 (1048H=35m) 1月18日

风量 (m³/h)
烟温 (°C)
含湿量 (%)
烟气流速 (m/s)

第2

16672

98.6

4.7

排放浓度 (mg/m³)
排放速率 (kg/h)

14.3

6.1

示况风量 (m³/h)

1.0

广西贵糖有限公司平峒车间 (1) 排气筒 (1060H=22m) 1月18日

烟温 (°C)

20286

含湿量 (%)

28

烟气流速 (m/s)

3.3

排放浓度 (mg/m³)
排放速率 (kg/h)

12.7

7.3

监测结果, 有组

0.15

备注: (限)

《水泥工业大气污染物排放标准》
排气筒高度: 35m
排气筒出口: 35m

GB 16297-1996

对此

告束