



检测
武汉净源

监测

(监)字 20

武净

项目和
类别
监测
委托
报告

新水泥
废水、废气

委托

新水泥

(正)

2022年

检测有限公司

盖检测专用章
(加)检测专用章
201910147137

1. 报告无本公司检测专用章、骑缝章、签字无效。
2. 报告涂改、缺页、增删无效。
3. 对本检测报告若有异议，请于收到报告之日起七日内提出。逾期不予受理。
4. 若由委托单位自送样品，本公司不承担样品来源负责。
5. 未经本公司书面批准，不得复印、复制或作他用。
6. 除客户特别申明并支付检测费外，检测样品均不再留校。
7. 本报告不得用于商业广告。

本公司通讯

公司名称:

公司地址:

邮政编码:

电 话:

武生

武

十

人 汉

道

430 产业园

027

0000

7-8

武净

1. 什

穴

范

日

2. 显

2.1 废

(1)

(2)

监

(3)

pH

总

测点

编号

S1#

S2#

S3#

S4#

S5#

(4)

监

武

净（监）字 2022

监测类别

监测

2-2

监

废水

五日生化需氧量

化学需氧量

氨氮

总氮

总磷

挥发酚

石油类

阴离子表面活性剂

粪大肠菌群

硫化氢

臭气浓度

噪声

振动

电磁辐射

热污染

放射性污染

其他污染

2. 无组织废气监测

(1) 监测点位

位，本次无组织废气监测

(2) 共计 5 个监测点

(3) 监测频次

(4) 监测 1 天，1 次

(5) 监测项目

颗粒物、臭气浓度

监测

点编号

Q1#

Q2#

Q3#

Q4#

Q5#

采样点，共 5 个

界上风

界下风

界上风

界下风

界上风

界下风

表 2-3

表 2-3

表 2-3

表 2-3

表 2-3

表 2-3

武净（出

(4) 出

监测

监测类别

无组织废气

2.3 噪

(1) 监

厂界

测点
编号

N1

监测
点位

厂界东
外1m处

测点
编号

N8

监测
点位

厂界北
外1m处

(2) 监

等效

(3) 监

监测

(4) 监

监测

监测类别

噪声

表2-1

监测及仪器

监测

监测仪器

AR1200

(95)

法

(93)

附件

噪声点位

监测

噪声点位

厂界

厂界外1m处

厂界

厂界外1m处

厂界

厂界外1m处

厂界

厂界外1m处

法和仪

监测设备

法及仪

监测设备

厂界

厂界外1m处

GB 12

厂界外1m处

武汉

3.

质量

(1)

(2)

(3)

(4)

测技术

(6)

(7)

(8)

监测

氨氮

样品

氨氮

氨氮

氨氮

氨氮

氨氮

氨氮

氨氮

氨氮

氨氮

氨氮

氨氮

氨氮

氨氮

氨氮

氨氮

措施

的人

涉及

所涉

及污

运输

保证

每双

行实

行表

3-1

平行

样1

58

表

空编

080

20

表

3-3

程序

空自

NT

变为

ND

表

3-3

测

4.

监测

(1)

(2)

(3)

结果

监测

表4

第4

岗资格证书;

且处于良好

均为现行有效

生产工况稳定

据计算的全过

确性; 程均

质量管理措施

准; 结果

结果

允许相对偏差

(%)

≤ 10

浓度范围

2.05 ± 0.10

果

果

结果

合格

允许误差

[dB(A)]

≤ 0.5

表 4-1 废水监测结果一览表

监测点位	监测项目	监测结果 (11月18日)					
		pH值	悬浮物	五日生化需氧量	石油类	动植物油	氨氮
第1次		8.1	8	6.6	18	1	0.15

12

监测点位		监测结果（11月18日）									
监测项目		水温	pH	溶解氧	化学需氧量	氨氮	总磷	总氮	石油类	悬浮物	粪大肠菌群
余热反冲清洗污水处埋站	第1次	7.7	8	/	21	ND (0.06)	/	/	/	/	/
	第2次	7.6	7	/	20	ND (0.06)	/	/	/	/	/
	第3次	7.7	9	/	20	ND (0.06)	/	/	/	/	/
	日均值或范围	7.6-7.7	8	/	20	ND (0.06)	/	/	/	/	/
雨水排洪沟	第1次	7.8	8	/	23	0.08	/	0.064	/	0.148	/
	第2次	7.8	8	/	22	0.10	/	0.070	/	0.162	/
	第3次	7.2	7	/	27	0.11	/	0.062	/	0.155	/
	日均值或范围	7.6-7.8	8	/	22	0.10	/	0.065	/	0.155	/
标准限值		6-9	70	30	100	10	15	15	0.5		

本次监测，生活污水处埋站出水 pH 值、氨氮、总磷监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表2二、级标准限值要求。

结果，雨水排洪沟中 pH 值、悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、总磷监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表2二、级标准限值要求。

注
备:

武正

14

界
厂

界

界

界
厂



卷九

元

○

2

5

字

2022

京

单位

要

处1

处2

处3

处4

处5

处1

处2

处3#

处4#

处5#

处6#

处7#

处8#

标准

公斤

7百天

位示意

示

示

示

示

示

示

示

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

审核

日期

