



221712050059

武汉净澜

监测

武净（监

项目名称：

监测类别：

委托单位：

报告日期：

华新
C

华新

（加
盖检

1. 报告无
2. 报告涂本公司检测专
3. 对本检改、缺页、增
提出，逾期不予则报告若有异
4. 若由委受理。
5. 未经本责。
不对样品来源负单位自送样
6. 未经本公司书面批准，
除客户特加盖检测报
品均不再留样。特别申明并支付
7. 本报告不得用于商业广

本公司通讯

公司名称：

公司地址：

邮政编码：

电 话：

武汉

一、

月

排气筒

迪力

物

限公

通力

物

限公

技有

参数

排气筒

技有

参数

排气筒

二、比

1.GB/T

2.HJ 7

3.HJ 7

方法》

4.《空

泥（武穴）

水泥（武穴）

排气筒烟

（武穴）有

限公司制

造

排气筒

（武穴）有

限公司制

造

排气筒

（武穴）有

限公司

安装，C

数据采

集MS系

统CEI

MS系

统CEI

MS系

统CEI

MS系

统CEI

MS系

统CEI

MS系

统CEI

MS系

统CEI

MS系

统CEI

MS系

统CEI

MS系

统CEI

限公

司

委

武

汉

窑

尾

了比

废

气

排

MS系

统

集

与

处

理

部

分

组

调

道

上

排

气

筒

为

Em

部

分

组

调

道

上

排

气

筒

为

SQ

统

三

角

分

垂

直

排

气

连

该

系

统

新

水

统

泥

体

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

检测有

气筒、

限

公

司

烟

气

房

为

SQ

统

三

角

分

垂

直

排

气

连

该

系

统

新

水

统

泥

体

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

排

放

连

续

武汉(31.23°N, 114.38°E)

三、评价

备注: 观测日期

四、

监

武净

五、

测试

仪器

CEM

颗粒物

二氧化

氮氧化

氧气

烟气

烟气

项

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

第 3 页 共 9 页

3月6日

制造单位

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

迪龙科技股份有限公司

所用

结

三

°C

计算

7

武

测

CI

颗粒

二氧

氮氧

氧

烟

烟

项

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

1

武净

项

氧气

烟气流速

烟气温度

湿度

所用标准气体
名称

二氧化硫

一氧化氮

二氧化氮

氧气

一氧化碳

页共 9 页

结果评

定

5%

合格

2%

合格

合格

合格

要求

结果评

合格

合格

合格

合格

合格

合格

武净(监)

字 2023072

参比方法

颗粒物

烟气流速

烟气温

湿度

二氧化硫

氮氧化物

氨气

结论

注:

烟尘
烟气颗粒
源烟

颗粒物、氨
“0”气(SO₂、NO_x)
表示未检出

23
所用仪

电子称

名称

天平

型号

AS60
(JL)

颗粒物浓度测试仪

MH3
(JLJC-C)

、流速、二氧化硫、
x、颗粒物)排放连续
结果以零参与计算。

第 7 页 共 9 页

依据

检出
(mg/r

1.0

19

--

--

3

3

--

17《固
定污

武汉

测试

仪器

EMS

位

颗粒物

烟气

项

颗粒物

烟气温度

烟气流速

参比方法

颗粒物

烟气流速

烟气温度

结论

武净（监

测试点位

仪器名称

CEMS 系

颗粒物分析

烟气流速

烟气温度

项 目

8:0

8:4

9:35

均

8:01

8:49

9:35

均

8:01

8:49

9:35

均

参比方法

颗粒物

烟气流速

烟气温度

结论

编制

日期