



152512050049

检测报告

TEST REPORT

报告编号

YNZKKBG20230322023-2

Report No

项目名称

华新水泥（昭通）有限公司 2023 年第一季度环境自行监测

Name

委托单位

华新水泥（昭通）有限公司

Client

项目地址

昭通市昭阳区北闸镇塘房村

Address

样品类别

空气和废气、噪声

Type

编制:

Compiled by

校核:

Proofread Check

审核:

Inspected by

签发:

Approved by

签发日期:

Approved Date

杨艳

杨艳

杨艳

杨艳

杨艳

杨艳

云南中科检测技术有限公司

Yunnan Sino-sci Testin Tech. Co., LTD

报告日期 2023 年 03 月 22 日

Report Date Y M D

pecial seal for

ure is

e agency .

负责，送样
费以外，所

or the

r the

party

all samples
lined.

vertising.

司提出申请，

thin 15 days

it, it shall be

童3层厂房

ation Zone,
Development

空气和废气	有组织排放废气	A4: 4#骨料库袋除尘器 (DA060)	1	3	刘易鑫 王卫高 唐乙洲	2023.02.28	杨婷	2023.03.01- 2023.03.04	2023.03.01- 2023.03.06	——
		A5: 2#骨料库袋除尘器 (DA058)								
		A6: 3#骨料库袋除尘器 (DA059)								
		A7: 初筛分除尘器 (DA061)								

	A22: 混合材、石膏喂料秤袋除尘 (DA020)							
	A23: 混合材转折楼袋除尘 (DA022)							
	A24: 原煤秤袋除尘 (DA023)							
				2023.03.02				


A54: 2#水泥磨拆除尘 (DA031)	2023.03.02
A55: 2#包装机 (DA032)	
A56: 3#包装机 (DA033)	
A57: 1#包装机 (DA034)	

水

IN5F1 介 4971 111 21

N4: 厂界北外 1m 处

1. Introduction
 2. Background
 3. Methodology
 4. Results
 5. Discussion
 6. Conclusion
 7. References
 8. Appendix
 9. Index
 10. Table of Contents
 11. Figure 1
 12. Figure 2
 13. Figure 3
 14. Figure 4
 15. Figure 5
 16. Figure 6
 17. Figure 7
 18. Figure 8
 19. Figure 9
 20. Figure 10
 21. Figure 11
 22. Figure 12
 23. Figure 13
 24. Figure 14
 25. Figure 15
 26. Figure 16
 27. Figure 17
 28. Figure 18
 29. Figure 19
 30. Figure 20
 31. Figure 21
 32. Figure 22
 33. Figure 23
 34. Figure 24
 35. Figure 25
 36. Figure 26
 37. Figure 27
 38. Figure 28
 39. Figure 29
 40. Figure 30
 41. Figure 31
 42. Figure 32
 43. Figure 33
 44. Figure 34
 45. Figure 35
 46. Figure 36
 47. Figure 37
 48. Figure 38
 49. Figure 39
 50. Figure 40
 51. Figure 41
 52. Figure 42
 53. Figure 43
 54. Figure 44
 55. Figure 45
 56. Figure 46
 57. Figure 47
 58. Figure 48
 59. Figure 49
 60. Figure 50
 61. Figure 51
 62. Figure 52
 63. Figure 53
 64. Figure 54
 65. Figure 55
 66. Figure 56
 67. Figure 57
 68. Figure 58
 69. Figure 59
 70. Figure 60
 71. Figure 61
 72. Figure 62
 73. Figure 63
 74. Figure 64
 75. Figure 65
 76. Figure 66
 77. Figure 67
 78. Figure 68
 79. Figure 69
 80. Figure 70
 81. Figure 71
 82. Figure 72
 83. Figure 73
 84. Figure 74
 85. Figure 75
 86. Figure 76
 87. Figure 77
 88. Figure 78
 89. Figure 79
 90. Figure 80
 91. Figure 81
 92. Figure 82
 93. Figure 83
 94. Figure 84
 95. Figure 85
 96. Figure 86
 97. Figure 87
 98. Figure 88
 99. Figure 89
 100. Figure 90
 101. Figure 91
 102. Figure 92
 103. Figure 93
 104. Figure 94
 105. Figure 95
 106. Figure 96
 107. Figure 97
 108. Figure 98
 109. Figure 99
 110. Figure 100
 111. Figure 101
 112. Figure 102
 113. Figure 103
 114. Figure 104
 115. Figure 105
 116. Figure 106
 117. Figure 107
 118. Figure 108
 119. Figure 109
 120. Figure 110
 121. Figure 111
 122. Figure 112
 123. Figure 113
 124. Figure 114
 125. Figure 115
 126. Figure 116
 127. Figure 117
 128. Figure 118
 129. Figure 119
 130. Figure 120
 131. Figure 121
 132. Figure 122
 133. Figure 123
 134. Figure 124
 135. Figure 125
 136. Figure 126
 137. Figure 127
 138. Figure 128
 139. Figure 129
 140. Figure 130
 141. Figure 131
 142. Figure 132
 143. Figure 133
 144. Figure 134
 145. Figure 135
 146. Figure 136
 147. Figure 137
 148. Figure 138
 149. Figure 139
 150. Figure 140
 151. Figure 141
 152. Figure 142
 153. Figure 143
 154. Figure 144
 155. Figure 145
 156. Figure 146
 157. Figure 147
 158. Figure 148
 159. Figure 149
 160. Figure 150
 161. Figure 151
 162. Figure 152
 163. Figure 153
 164. Figure 154
 165. Figure 155
 166. Figure 156
 167. Figure 157
 168. Figure 158
 169. Figure 159
 170. Figure 160
 171. Figure 161
 172. Figure 162
 173. Figure 163
 174. Figure 164
 175. Figure 165
 176. Figure 166
 177. Figure 167
 178. Figure 168
 179. Figure 169
 180. Figure 170
 181. Figure 171
 182. Figure 172
 183. Figure 173
 184. Figure 174
 185. Figure 175
 186. Figure 176
 187. Figure 177
 188. Figure 178
 189. Figure 179
 190. Figure 180
 191. Figure 181
 192. Figure 182
 193. Figure 183
 194. Figure 184
 195. Figure 185
 196. Figure 186
 197. Figure 187
 198. Figure 188
 199. Figure 189
 200. Figure 190
 201. Figure 191
 202. Figure 192
 203. Figure 193
 204. Figure 194
 205. Figure 195
 206. Figure 196
 207. Figure 197
 208. Figure 198
 209. Figure 199
 210. Figure 200
 211. Figure 201
 212. Figure 202
 213. Figure 203
 214. Figure 204
 215. Figure 205
 216. Figure 206
 217. Figure 207
 218




吸烟 不付命

气相色谱法

自动烟尘烟气综合测试仪

ST1-YNZK-AC181



备注

- 2.根据 GB 16297- 1996《大气污染物综合排放标准》规定排气筒高度处于排放限值表列两个高度值之间，用内插法计算最高允许排放速率；
- 3.达标评价结论不在资质认定范围内。

备 注

2.达标评价结论不在资质认定范围内。

备注

- 1.根据 GB 16297- 1996《大气污染物综合排放标准》规定排气筒高度处于排放限值表列两个高度值之间，用内插法计算最高允许排放速率；
- 2.达标评价结论不在资质认定范围内。


备注

- 1.根据 GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》规定排气筒高度处于排放限值表列两个高度值之间，用内插法计算最高允许排放速率；
- 2.达标评价结论不在资质认定范围内。

颗粒物	(DA003)		1.12.13.30.20230224051-A053		14.1	57.2	-2.05	3.07	—	2162	8.7	8.7	0.019
					14.0	58.0	-2.02	3.54	—	2148	8.6	8.6	0.019
			平均值										
	执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值										—	20	—
	达标评价										达标		
备注	达标评价结论不在资质认定范围内。												

	执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值	20
	达标评价	达标
备注	达标评价结论不在资质认定范围内。	

	执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值	—	20	—
	达标评价	达标		
备 注	达标评价结论不在资质认定范围内。			



	达标评价	达标
备注	达标评价结论不在资质认定范围内。	

备 注

达标评价结论不在资质认定范围内。

备 注

达标评价结论不在资质认定范围内。

备 注

达标评价结论不在资质认定范围内。


	执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值	20
	达标评价	达标
备 注	达标评价结论不在资质认定范围内。	


颗粒物	(DA026)	YNZKSC20230224031-A081		11.6	22.3	-0.11	4.14	—	3608	8.7	8.7	0.031
		平均值		11.8	22.2	-0.12	4.20	—	3655	9.1	9.1	0.033
	执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值									—	20	—
	达标评价									达标		
	备注	达标评价结论不在资质认定范围内。										

	达标评价	达标
备 注	达标评价结论不在资质认定范围内。	



颗粒物	(DA037)		平均值		10.6	9.6	0.04	4.40	—	2873	11.9	11.9	0.034
	执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值										—	20	—
	达标评价										达标		
备 注	达标评价结论不在资质认定范围内。												







颗粒物	机袋除尘器 (DA046)	2023.03.02	YNZKSC20230224031-A123	30	22.3	23.2	-0.07	3.75	——	3898	7.2	7.2	0.028
			平均值		22.4	23.7	-0.06	3.90	——	3908	8.0	8.0	0.031
	执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值										——	20	——
	达标评价										达标		
备 注	达标评价结论不在资质认定范围内。												


	达标评价	达标
备注	达标评价结论不在资质认定范围内。	

备 注	达标评价结论不在资质认定范围内。
-----	------------------





	达标评价	达标
备注	达标评价结论不在资质认定范围内。	




SECRET

	K2795 F1 D1	L2795
备 注	达标评价结论不在资质认定范围内。	

颗粒物	A55: 2#包装机 (DA032)	2023.03.02	YNZKSC20230224031-A105	20	11.4	12.5	-0.02	4.06	——	5758	7.4	7.4	0.042
			YNZKSC20230224031-A164		12.5	12.6	-0.02	4.27	——	6277	9.7	9.7	0.061
			YNZKSC20230224031-A165		11.2	12.5	-0.01	4.42	——	5618	8.9	8.9	0.050
			平均值		11.7	12.5	-0.02	4.26	——	5878	8.7	8.7	0.051
	执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值										——	20	——
	达标评价										达标		
备 注	达标评价结论不在资质认定范围内。												

	达标评价	达标
备 注	达标评价结论不在资质认定范围内。	




	执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值	20
	达标评价	达标
备 注	达标评价结论不在资质认定范围内。	

			平均值		8.8	20.5	-0.01	2.91	—	2001	9.0	9.0	0.018
	执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值										—	20	—
	达标评价										达标		
备 注	达标评价结论不在资质认定范围内。												

备 注	<p>1.排放浓度折算公式为 $C_{折}=C_{测} \times (21-O_{测}) / (21-O_{参})$，其中基准含氧量百分率为 10；</p> <p>2.“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限，进行计算时采用检出限值的二分之一；</p> <p>3.达标评价结论不在资质认定范围内。</p>
-----	--

	(DA019)	YNZKSC20230224031-A204	18.4	112.9	-0.07	7.04	7.7	238040	0.39	0.32	9.28×10 ⁻²
		平均值	18.1	112.2	-0.07	7.26	7.4	234106	0.38	0.31	8.97×10 ⁻²
执行 GB 30485-2013《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》限值									—	10	—
达标评价									达标		
备 注	1.排放浓度折算公式为 $C_{折}=C_{测} \times (21-O_{折}) / (21-O_{测})$ ，其中基准含氧量百分率为 10； 2.达标评价结论不在资质认定范围内。										



备 注

2. “检出限+L”表示检测结果低于方法检出限，进行计算时采用检出限值的二分之一；
3. 达标评价结论不在资质认定范围内。

3.达标评价结论不在资质认定范围内。

备注

2. “检出限+L”表示检测结果低于方法检出限，进行计算时采用检出限值的二分之一；
3. 达标评价结论不在资质认定范围内。

3.达标评价结论不在资质认定范围内。

			平均值		18.1	112.2	-0.07	7.26	7.4	234106	0.99	0.80	0.233
--	--	--	-----	--	------	-------	-------	------	-----	--------	------	------	-------

执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值		0.5
达标评价		达标
备 注	1. 同一时段，排放浓度为下风向实测浓度与上风向实测浓度之差； 2. 达标评价结论不在资质认定范围内。	

	A67: 全厂区下风向 3#	12:10- 13:10	YNZKSC20230224031-A258	0.22
		15:25- 16:25	YNZKSC20230224031-A343	0.23
		17:45- 18:45	YNZKSC20230224031-A344	0.22
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值				1.0
达标评价				达标
备 注	达标评价结论不在资质认定范围内。			

备注

达标评价结论不在资质认定范围内。

		18:07	YNZKSC20230224031-A322	~ 10
执行 GB 14554-93 《恶臭污染物排放标准》标准限值				20
达标评价				达标
备 注	达标评价结论不在资质认定范围内。			

执行 GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准限值		65	55
达标评价		达标	
备 注	达标评价结论不在资质认定范围内。		

报告结束

附图:

华新水泥(昭通)有限公司2023年第一季度环境自行监测点位图

