



项目名称:
监测类别:
委托单位:
报告日期:

武汉净源检测有限公司

监测报告

武净(监)字 202

华新水泥(黄石)

委托

华新水泥(黄石)

2022年

- 1.
 2. 报告无
 3. 报告涂改、缺
公司提 对本检测 报告
 4. 出，逾期不予受
负责， 若由委托单位
 5. 不对样品来源负
报告复 未经本公司书
 6. 印 件应由我 公司
的样品 除客户特别申
 7. 均不再留样。
- 本报告不得用

五日内向本

品检测结果

公司批准的

规定时效期

本公
公司
公司

邮政
电

街流芳

文化创意

武净

1.

(黄
测标
进行

2.

(
才
(1
有
(2
出
3

测点编

- Q6#
- Q7#
- Q8#
- Q9#
- Q1#
- Q11#
- Q12#
- Q13#
- Q14#
- Q15#
- Q16#
- Q17#

有限公司
关环境监
3日至8

泥(黄石

览表

页次	采
天	天
	动
	Me
	(J粒
	LJ

(监)字 202 002

测点	编号	采样器	气筒
Q ₈ #	64	A	气筒
Q ₉ #	辅助	B	气筒
Q ₀ #	61	C	气筒
Q ₁ #	64	D	气筒
Q ₂ #	64	E	气筒
Q ₃ #	61	F	气筒
Q ₄ #	2	G	气筒
Q ₅ #	1	H	气筒

4) 监测分析仪器及设备使用维护记录。

监测分析方法依据。

表 2-2

监测方法	监测频率	监测方法及仪器	分析方法
有组别 （1）变气	（1）变气	重量法 （HJ 836-2017）	AS6 7

3. 质量保证与控制


- (1) 参与监测的设备均应有合格证。
- (2) 本次监测工作涉及的方法标准应经国家环保总局备案。
- (3) 本次监测活动应合理设置采样点。
- (4) 采样时应注意防止污染。
- (5) 样品应妥善保存、运输、交接。
- (6) 样品应保证监测数据的准确性。

技术规格

(6) 监测频率：全程序

重量	空白	样品	样检	方法	检出限	分析
g	g	g	结果	(m	g/m ³)	表
D-2	03FQ007C	01-1	ND	ND	ND	ND
D-2	03FQ006C	01-1	ND	ND	ND	ND

备注：全程序空白试验的阻值的10%。



(監)

预测

煤 廢
筒 H=1
(8 月 3

BFE
筒 I
月 3

BF2
41-
气
8
3

41- 气 用 3

灰石砌
气非
=1.5
月 3

FA
商工
月 3

原料
排
=15
月 3

3F1
C-筒 H
气
8月3

F3
H
3

净(监)

测点
编号

监测

Q22#

641-53
排气
(8)

Q23#

51D-53
排气
(8)

Q24#

2号
气
H-
(8)

Q25#

1号水
气排
H-
(8月4)

备注: 包
水泥工

5. 监测
本表
工业大气

编制

日期

