

221712



050059

武汉净澜检测有限公司

监测报告

武净(监)字(2020)第0003号


项
监
委
报

华新水泥(集团)有限公司

华新水泥(集团)有限公司

2020

(加盖)



1. 报告

2. 报告

3. 对本

公司提出，

4. 若

负责，不对

5. 未经

报告复印件

6. 除客

的样品均不

7. 本报

武海 (监

1. 任务

受华

(黄石)

测定的

场监测。

2. 监测

本次

() 监

有组

(2) 监

监测

(3) 监

颗粒

其他

合物

有机

(以

炭)

羊地

采

窑尾

度气

筒

氮

采

(4) 监

监测

公

境

日

黄

氮

采

采

Q

(J)

MH

武

监测

净(监)生

类别

汞

有组

铅

镉

铬

铍

砷

钴

镍

铜

锰

铊

钒

锡

铋

二

金

总

炔

武汉(站)

3. 质量

- (1) 采样
- (2) 分析
- (3) 检测
- (4) 记录
- (5) 审核
- (6) 报告
- (7) 存档
- (8) 其他

监测技术

样品

重量

密度

空白

重量

E-2302

备注

采样

仪器

编号

MH330

颗粒物

(JLJC)

Y-

11

人员均持
的设备
及的方
染治理
、保存
保证
前均进
(密码
于三级
表3-1

1

38

3-2 重量

检测

g/m³

3-3

空白

标准

值

(mg/m³)

149

149

173

18.6%

994

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

重量

武汉(监)

230602

4. 监测结果

有组织

废气排放

废气排放监测结果

监测点位	监测项目	监测结果	
		第1次	第2次
窑尾废气 排气筒 H=150m	标况风量	1074063	1121121
	测点烟温	125	14
	含氧量	12.5	14
	实测	7.8	7.6
	排放	5.7	5.3
	排放	11	3.9
	氟化氢	10	6.0
	排放	0.66	0.5
	氯化氢	0.71	0.6
	排放	1.3	2.2
汞及其化合物	实测	2.5	2.5
	排放	ND	ND
	排放	(5.0×10^{-5})	(5.0×10^{-5})
	排放	ND	ND
	标况风量	1055691	1069111
	测点烟温	144.6	142
	含氧量	14.6	14.2
	实测	8.1	8.1
	排放	6.1	6.8
	排放	5.2	5.8
颗粒物	排放	6.4	7.3
	排放	6	42
	排放	5	36
	排放	16.3	45
二氧化硫	排放	6.4	7.3
	排放	6	42
	排放	5	36
	排放	16.3	45

监测点位

监测项目

监测浓度

排放浓度

排放速率

标况风量 (m^3/h)

测点烟温 ($^{\circ}C$)

含氧量 (%)

铊、

铋、铅、砷及其化合物 (以 Pb+As 计)

Tl

铍、

钴、

铬、

锰、

Be、

Cr+S

Mn+V

锡、锑、铜、镍、钒及其化合物 (以 $n+Sb+Cu+Co+Ni+V$ 计)

标况风量 (m^3/h)

测点烟温 ($^{\circ}C$)

含氧量 (%)

氟化物

实测浓度

排放浓度

排放速率

备注: 检出限“—”表示排放筒高度低于 15m 时, 无需计算排放浓度、排放速率。本表依据《GB 4915-2013》表 2 中表 3048。

表 4-2 有组织废气排放监测结果 表

监测点位	监测结果 (2月20日)	
	第1次	第2次

均值

