


类别
单位
三期



2217

12050


00

59

项目
监测
委托
报告

项目
监测
委托
报告

项目
监测
委托
报告



1111
7000

1111
7000



1111
7000

1111
7000

1111
7000

1. 报告无本公司
 2. 报告涂改、
 3. 对本检测
 - 公司提出，逾期
 4. 若由委托单
 - 负责，不对样品
 5. 未经本公司
 - 报告复印件应
 6. 除客户特别
 - 的样品均不再
 7. 本报告不得
- 、骑缝章及  章无效。
- 效，报告无三级审核无效。
- 请于收到该报告之日起十五日内
- 本公司仅对送检样品检测
- 向本
- 得部分复制本报告。经本公司
- 报告专用章确认。
- 管理费，所有超过标准规定
- 准的
- 效期
- 违者必究。

净源检测有限公司
东湖新技术开发区佛祖岭街流
52号（武汉·中国光谷文化
园）B地块B3栋2-5层
65

注意

武

（監）

1.



测土

场

2.

2.1

目录

废水監

(1)

废水

(2) 監

监测 1

(3)

—pH 值

水温

——测点编号

S1#

S2#

(4) 止

武净 (2023) 字 2030603

表 2-2 监测分析方法

监测类别	监测项目	监测方法	依据标准	仪器设备
废水	pH 值	电极法 (HJ 1147-2020)	HI98130 数据记录仪	HI98130 数据记录仪
	悬浮物	重量法 (GB 11901-1989)	HGZ-F-II-1012-01 箱式分析天平	HGZ-F-II-1012-01 箱式分析天平
	化学需氧量	重铬酸盐法 (HJ 828-2017)	KHCOD-1000 分光光度计	KHCOD-1000 分光光度计
	五日生化需氧量	稀释法 (HJ 505-2009)	SP2503-Z 分光光度计	SP2503-Z 分光光度计
	石油类	红外分光光度法 (HJ 1037-2019)	IR-600 分光光度计	IR-600 分光光度计
	氟化物	离子色谱法 (HJ 84-2016)	LJC-JC 离子色谱仪	LJC-JC 离子色谱仪
	氨氮	纳氏试剂分光光度法 (HJ 535-2009)	PC 可见分光光度计	PC 可见分光光度计
	总磷	钼酸铵分光光度法 (GB 11893-1989)	PC 可见分光光度计	PC 可见分光光度计
	水温	温度计法 (GB 13185-1999)	AFS-10 原子荧光光谱仪	AFS-10 原子荧光光谱仪
	总汞	冷原子化-冷蒸气-二乙基汞法 (HJ 503-2009)	Avio200 电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Avio200 电感耦合等离子体原子发射光谱仪
	总镉	电感耦合等离子体原子发射光谱法 (《水和废水监测分析方法》)	V-150 原子吸收分光光度计	V-150 原子吸收分光光度计
	总铬	二苯碳酰二肼分光光度法 (HJ 476-2009)	AFS-10 原子荧光光谱仪	AFS-10 原子荧光光谱仪
	六价铬	二苯碳酰二肼分光光度法 (HJ 476-2009)	Avio200 电感耦合等离子体原子发射光谱仪	Avio200 电感耦合等离子体原子发射光谱仪
	总砷	砷钼蓝分光光度法 (HJ 694-2014)	PC 可见分光光度计	PC 可见分光光度计
	总铅	电感耦合等离子体原子发射光谱法 (《水和废水监测分析方法》)	JC-JC 原子吸收分光光度计	JC-JC 原子吸收分光光度计

正

2

竹

三

1

監修

地

武净
(监)

监测
类别

地下
水

3. 质量保

- (1) 参
 - (2) 本
 - (3) 本
 - (4) 采
 - (5) 样
- 监测技
术规
- (6) 实
 - (7) 监

监测
项目

总磷 (mg/L)

氟化物 (mg/L)

监测方

监测方法依据

分析仪器

总磷 (GB/T 5009.4-2014)

AFS-8510 (JLJC-

总磷 (GB/T 5009.4-2014)

V-1500PC (JLJC-

总磷 (GB/T 5009.4-2014)

NexION2000 (JLJC-JC

总磷 (GB/T 5009.4-2014)

Avio200 电感耦合等离子体光谱 (JLJC-JC

总磷 (GB/T 5009.4-2014)

Avio200 电感耦合等离子体光谱 (JLJC-JC

总磷 (GB/T 5009.4-2014)

Avio200 电感耦合等离子体光谱 (JLJC-JC

总磷 (GB/T 5009.4-2014)

Avio200 电感耦合等离子体光谱 (JLJC-JC

总磷 (GB/T 5009.4-2014)

Avio200 电感耦合等离子体光谱 (JLJC-JC

总磷 (GB/T 5009.4-2014)

Avio200 电感耦合等离子体光谱 (JLJC-JC

总磷 (GB/T 5009.4-2014)

Avio200 电感耦合等离子体光谱 (JLJC-JC

总磷 (GB/T 5009.4-2014)

Avio200 电感耦合等离子体光谱 (JLJC-JC

总磷 (GB/T 5009.4-2014)

Avio200 电感耦合等离子体光谱 (JLJC-JC

总磷 (GB/T 5009.4-2014)

Avio200 电感耦合等离子体光谱 (JLJC-JC

总磷 (GB/T 5009.4-2014)

Avio200 电感耦合等离子体光谱 (JLJC-JC

总磷 (GB/T 5009.4-2014)

Avio200 电感耦合等离子体光谱 (JLJC-JC

结果评价

合格

合格

4 页 共 7 页

检出限 (mg/L)

0.00004

0.0003

0.004

0.00009

0.020

0.005

0.011

0.013

4

样分析结果

相对偏差 (%) 允许相

2.4 ≤

0.9 ≤

按照环境

武净（监）字

样品名称
五日生化需氧量
(mg/L)

铬（六价）(mg/L)

监测项目
化学需氧量 (mg/L)
钾 (mg/L)

备注：全程序空白

4. 监测结果
(1) 废水
(2) 地下水

监测点位

污水处理设施出口

监测日期		2023年11月23日
监测时间	上午 10:00	
监测地点	污水处理设施出口	
监测人员	张三	
监测设备	YS-1000	
监测数据	浓度 (mg/L)	结果
五日生化需氧量	40.7	合格
铬（六价）	92.5	合格
化学需氧量		
钾		
全程序空白		
监测结果评价	合格	
监测结论	合格	
监测日期	2023年11月23日	
监测时间	上午 10:00	
监测地点	污水处理设施出口	
监测人员	张三	
监测设备	YS-1000	
监测数据	浓度 (mg/L)	结果
五日生化需氧量	40.7	合格
铬（六价）	92.5	合格
化学需氧量		
钾		
全程序空白		
监测结果评价	合格	
监测结论	合格	

武净（监）

监测点位

中水回用池

备注：“NI”

pH

硫酸盐

氯化物

铁

锰

耗氧量

氨氮

氰化物

汞

砷

铬（六价）

铅

钾

钠

项目

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

监测项目

值（无量纲）

（mg/L）

（mg/L）

（mg/L）

（mg/L）

（mg/L）

（mg/L）

（mg/L）

（mg/L）

（mg/L）

（mg/L）

（mg/L）

（mg/L）

（mg/L）

（mg/L）

第 6

月 23 日)

次 第 3 次

004) ND(0.00004)

03) ND(0.003)

01) ND(0.01)

04) ND(0.004)

4 0.0004

05) ND(0.05)

具

《地下水质量标准》

(GB/T 14848-2017)

III类标准限值

$6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$

≤ 250

≤ 250

≤ 0.3

≤ 0.10

≤ 3.0

≤ 0.50

≤ 0.05

≤ 0.001

≤ 0.01

≤ 0.05

≤ 0.01

武净(监)字

20230603

监

测项目

监测结果(2)

钙

(mg/L)

RDF 地下 23 日)

《地

镁

(mg/L)

94.0 水

(GE

化学需氧

量 (mg/L)

7.84

备注: "ND(检

出限)"表

8

示

低于检出限: "-----"

报告结束

表示标准中对此项限

编制

吴佳云

日期

2023-03-15

审核

余寒

签发

2023-03-15

日期

2023