

烟支 AVG (M3/s)	烟支 AVG (m³/s)	烟支 AVG (m³/s)
47.69 2	空状态	5.27
45.87 1	空状态	9.44Z
46.3		0.935

[illegible]

华新水泥有限公司 2023年05月01日00时00分00秒-2023年06月01日00时00分00秒

序号	提示	监测时间	是否停运	烟气流量 AVG (M3/s)	烟气流量 COU (M3)	烟气流量 数据标识	烟气流量 AVG (mg/m3)	烟气流量 COU (kg)	烟气流量 数据标识	烟气温度 AVG (℃)	烟气温度 COU (℃)	烟气温度 数据标识	烟气压力 AVG (Kpa)	烟气压力 COU (Kpa)	烟气压力 数据标识	烟气流速 AVG (m/s)	烟气流速 COU (m/s)	烟气流速 数据标识	烟气湿度 AVG (%)	烟气湿度 COU (%)	烟气湿度 数据标识
1		2023-05-01 00		50.64	3759	2	1.901	8.3	空状态	75.14	6	空状态	0.089	-	空状态	12.17	-	空状态	2.654	-	空状态
2		2023-05-02 00		49.68	4292	8	1.815	7.8	空状态	75.97	5	空状态	0.088	-	空状态	11.98	-	空状态	2.804	-	空状态
3		2023-05-03 00		48.67	4204	1	2.492	10.6	空状态	76.06	7	空状态	0.085	-	空状态	11.70	-	空状态	2.521	-	空状态
4		2023-05-04 00		48.27	4171	9	2.909	12.2	空状态	77.91	7	空状态	-0.08	-	空状态	11.70	-	空状态	2.767	-	空状态
5		2023-05-05 00		50.27	4343	1	2.002	8.78	空状态	75.87	9	空状态	0.081	-	空状态	12.15	-	空状态	3.033	-	空状态
6		2023-05-06 00		49.24	4254	2	2.507	10.6	空状态	72.27	1	空状态	0.083	-	空状态	11.74	-	空状态	2.708	-	空状态
7		2023-05-07 00		49.5	4275	7	2.028	8.69	空状态	70.41	7	空状态	0.088	-	空状态	11.73	-	空状态	2.617	-	空状态
8		2023-05-08 00		48.4	4207	4	2.934	12.3	空状态	77.60	8	空状态	0.087	-	空状态	11.79	-	空状态	2.74	-	空状态
9		2023-05-09 00		48.4	4166	2	3.024	12.3	空状态	73.30	8	空状态	0.082	-	空状态	11.50	-	空状态	2.44	-	空状态
10		2023-05-10 00		47.1	4148	3	3.453	14.2	空状态	73.89	6	空状态	-0.09	-	空状态	11.47	-	空状态	2.38	-	空状态
11		2023-05-11 00		47.1	4135	1	2.14	10.8	空状态	69.84	2	空状态	0.097	-	空状态	11.27	-	空状态	2.16	-	空状态
12		2023-05-12 00		47.1	3901	2	1.41	13.5	空状态	72.50	8	空状态	0.094	-	空状态	10.96	-	空状态	2.14	-	空状态
13		2023-05-13 00		47.1	3864	7	1.8	11.1	空状态	73.98	8	空状态	0.083	-	空状态	10.68	-	空状态	2.33	-	空状态
14		2023-05-14 00		47.1	3992	8	1.5	18.0	空状态	76.33	8	空状态	0.081	-	空状态	11.10	-	空状态	2.408	-	空状态
15		2023-05-15 00		47.1	4136	3	1.01	20.9	空状态	77.85	8	空状态	0.084	-	空状态	11.56	-	空状态	2.39	-	空状态
16		2023-05-16 00		47.1	4055	6	1.3	16.9	空状态	72.55	8	空状态	0.085	-	空状态	11.55	-	空状态	2.938	-	空状态
17		2023-05-17 00		47.1	3798	5	1.0	11.6	空状态	72.31	7	空状态	0.08	-	空状态	10.84	-	空状态	3.067	-	空状态
18		2023-05-18 00		47.1	4064	3	1.3	13.5	空状态	71.11	7	空状态	0.084	-	空状态	11.55	-	空状态	3.02	-	空状态
19		2023-05-19 00		47.1	3940	4	1.5	11.8	空状态	78.41	3	空状态	0.085	-	空状态	11.43	-	空状态	3.188	-	空状态
20		2023-05-20 00		47.1	4006	5	2.1	9.2	空状态	82.4	-	空状态	0.083	-	空状态	11.46	-	空状态	3.32	-	空状态
21		2023-05-21 00		47.1	4250	6	1.8	13.4	空状态	73.91	7	空状态	0.084	-	空状态	12.22	-	空状态	3.42	-	空状态
22		2023-05-22 00		47.1	4172	8	1.6	19.9	空状态	75.69	6	空状态	0.098	-	空状态	12.2	-	空状态	2.39	-	空状态
		2023-05-23 00		47.1	4112	5	1.5	14.7	空状态	78.83	3	空状态	0.08	-	空状态	11.6	-	空状态	2.54	-	空状态
		2023-05-24 00		47.1	3839	3	1.4	11.6	空状态	78.92	9	空状态	0.077	-	空状态	11.11	-	空状态	3.07	-	空状态
		2023-05-25 00		47.1	3981	6	1.3	15.3	空状态	70.87	9	空状态	0.083	-	空状态	11.50	-	空状态	3.058	-	空状态
		2023-05-26 00		47.1	3923	8	1.5	16.4	空状态	74.83	8	空状态	0.084	-	空状态	11.5	-	空状态	3.138	-	空状态
		2023-05-27 00		47.1	3832	4	1.6	16.4	空状态	71.71	7	空状态	-0.08	-	空状态	11.7	-	空状态	3.138	-	空状态
		2023-05-28 00		47.1	4154	7	1.6	11.5	空状态	71.18	3	空状态	0.083	-	空状态	11.83	-	空状态	3.27	-	空状态
		2023-05-29 00		47.1	3988	5	1.7	12.4	空状态	76.43	3	空状态	0.079	-	空状态	11.55	-	空状态	3.52	-	空状态
		2023-05-30 00		47.1	3791	8	1.9	7.6	空状态	73.59	2	空状态	0.079	-	空状态	10.92	-	空状态	3.71	-	空状态
		2023-05-31 00		47.1	3598	5	1.6	7.5	空状态	72.55	4	空状态	0.067	-	空状态	10.9	-	空状态	3.72	-	空状态
		2023-06-01 00		47.1	35	3	1.0	31.0	空状态	71.0	-	空状态	31.0	-	空状态	3	-	空状态	31.0	-	空状态
		2023-06-02 00		47.1	398	5	1.6	7.5	空状态	79.24	2	空状态	0.098	-	空状态	10.9	-	空状态	2.14	-	空状态
		2023-06-03 00		47.1	4128	7	1.6	20.9	空状态	71.71	7	空状态	0.067	-	空状态	12.1	-	空状态	3.72	-	空状态
		2023-06-04 00		47.1	876	5	1.7	12.6	空状态	79.49	-	空状态	0.084	-	空状态	11.5	-	空状态	2.86	-	空状态
		2023-06-05 00		47.1	7	5	-	-	空状态	-	-	空状态	-	-	空状态	-	-	空状态	-	-	空状态
		2023-06-06 00		47.1	7426	714	391.0	8	空状态	-	-	空状态	-	-	空状态	-	-	空状态	-	-	空状态



序号	提示	监测时间	是否报警	烟气流量 AVG (m³/s)	烟气流量 COU (M3)	数据状态	数据标识	烟生 AVG (mg/m3)	烟生 COU (kg)	数据状态	数据标识	烟气温度 AVG (℃)	数据状态	数据标识	烟气压力 AVG (KPa)	烟气压力 COU (KPa)	数据状态	数据标识	烟气流速 AVG (m/s)	烟气流速 COU (m/s)	数据状态	数据标识	烟气湿度- AVG (%)	烟气湿度- COU (%)	数据状态	数据标识	
1		2023-06-01 00		46.69	39060.88	空状态		2.201	8.03	空状态		80.72	5		空状态	0.075	-	空状态		11.13	7	-	空状态	3.629	-	空状态	
2		2023-06-02 00		46.69	40310.58	空状态		2.372	9.68	空状态		75.65			空状态	0.079	-	空状态		11.31	-	空状态		3.246	-	空状态	
3		2023-06-03 00		48.41	41835.25	空状态		2.488	10.52	空状态		77.18	3		空状态	0.087	-	空状态		11.78	2	-	空状态	3.25	-	空状态	
4		2023-06-04 00		47.85	4134.44	空状态		2.57	10.66	空状态		78.84	2		空状态	0.079	-	空状态		11.66	7	-	空状态	3.0	-	空状态	
5		2023-06-05 00		50.54	4366.76	空状态		2.663	11.79	空状态		77.86	3		空状态	0.096	-	空状态		12.26	6	-	空状态	2.847	-	空状态	
6		2023-06-06 00		47.11	4069.47	空状态		2.135	8.79	空状态		78.70	8		空状态	0.088	-	空状态		11.45	2	-	空状态	2.804	-	空状态	
7		2023-06-07 00		45.03	3890.33	空状态		2.925	11.42	空状态		79.01	3		空状态	0.08	-	空状态		10.98	-	空状态		2.996	-	空状态	
8		2023-06-08 00		48.72	4209.02	空状态		2.631	11.1	空状态		77.30	4		空状态	0.091	-	空状态		11.8	-	空状态		2.775	-	空状态	
9		2023-06-09 00		46.39	4007.47	空状态		916	16.08	空状态		79.93	8		空状态	0.086	-	空状态		11.3	-	空状态		2.542	-	空状态	
10		2023-06-10 00		45.91	3927.66	空状态		4.523	17.98	空状态		80.18	8		空状态	0.087	-	空状态		11.18	2	-	空状态	2.442	-	空状态	
11		2023-06-11 00		46.40	4011.95	空状态		3.21	13.1	空状态		81.59	2		空状态	0.087	-	空状态		11.37	8	-	空状态	2.683	-	空状态	
12		2023-06-12 00		44.04	3806.49	空状态		8.833	33.79	空状态		81.51	3		空状态	0.084	-	空状态		10.82	3	-	空状态	2.963	-	空状态	
13		2023-06-13 00		48.17	4162.01	空状态		10.12	3	空状态		82.11	7		空状态	0.088	-	空状态		11.85	7	-	空状态	2.996	-	空状态	
14		2023-06-14 00		48.25	4169.84	空状态		7.982	3	空状态		77.89	2		空状态	0.091	-	空状态		11.73	8	-	空状态	3.025	-	空状态	
15		2023-06-15 00		49.9	4311.14	空状态		8.78	3	空状态		77.07	9		空状态	0.094	-	空状态		12.11	8	-	空状态	3.096	-	空状态	
16		2023-06-16 00		49.98	4315.95	空状态		9.075	3	空状态		80.70	8		空状态	0.091	-	空状态		12.31	-	空状态		3.429	-	空状态	
17		2023-06-17 00		47.18	4076.10	空状态		8.032	3	空状态		72.61	7		空状态	0.082	-	空状态		11.35	5	-	空状态	3.45	-	空状态	
18		2023-06-18 00		46.04	3978.90	空状态		11.07	4	空状态		89.65			空状态	0.082	-	空状态		11.58	5	-	空状态	3.458	-	空状态	
19		2023-06-19 00		47.41	4094.75	空状态		8.934	3	空状态		74.82	9		空状态	0.087	-	空状态		11.46	9	-	空状态	3.283	-	空状态	
20		2023-06-20 00		46.55	4021.00	空状态		6.409	2	空状态		74.21	7		空状态	0.083	-	空状态		11.25	5	-	空状态	3.229	-	空状态	
21		2023-06-21 00		49.24	4254.94	空状态		9.076	3	空状态		71.53	3		空状态	0.088	-	空状态		11.79	-	空状态		3.229	-	空状态	
22		2023-06-22 00		46.44	4012.03	空状态		7.069	2	空状态		72.24	6		空状态	0.085	-	空状态		11.11	5	-	空状态	3.033	-	空状态	
23		2023-06-23 00		46.80	4044.52	空状态		7.642	3	空状态		73.3			空状态	0.084	-	空状态		11.27	-	空状态		3.267	-	空状态	
24		2023-06-24 00		47.55	4108.24	空状态		8.7	3	空状态		74.55	4		空状态	0.085	-	空状态		11.49	3	-	空状态	3.254	-	空状态	
25		2023-06-25 00		45.41	3924.19	空状态		7.4	2	空状态		76.15			空状态	0.079	-	空状态		11.02	4	-	空状态	3.308	-	空状态	
26		2023-06-26 00		45.31	3752.17	空状态		7.4	2	空状态		81.04	3		空状态	0.08	-	空状态		11.19	7	-	空状态	3.57	-	空状态	
27		2023-06-27 00		44.22	3820.99	空状态		8.1	3	空状态		81.12	5		空状态	0.08	-	空状态		10.92	9	-	空状态	3.688	-	空状态	
28		2023-06-28 00		44.52	3846.96	空状态		7.2	2	空状态		81.08	8		空状态	0.082	-	空状态		11.10	4	-	空状态	3.713	-	空状态	
29		2023-06-29 00		47.71	4121.52	空状态		7.2	2	空状态		83.25	8		空状态	0.084	-	空状态		11.86	1	-	空状态	3.671	-	空状态	
30		2023-06-30 00		46.38	4007.72	空状态		7.6	3	空状态		79.50	8		空状态	0.086	-	空状态		11.2	-	空状态		3.471	-	空状态	
31	均值			30.0	30.0	空状态		30.0	30.0	空状态		30.0			空状态	30.0	-	空状态		30.0	-	空状态		30.0	-	空状态	
32	最小值			44.03	3752.2	空状态		2.372	8.03	空状态		71.53	3		空状态	0.096	-	空状态		10.82	-	空状态		2.442	-	空状态	
33	最大值			50.54	4366.2	空状态		11.1	17.98	空状态		89.65			空状态	0.075	-	空状态		12.26	-	空状态		3.096	-	空状态	
34	算术平均值			46.98	4053.08	空状态		6.2	21.09	空状态		78.48	1		空状态	0.085	-	空状态		11.3	-	空状态		3.096	-	空状态	
35	加权平均值			-	-	空状态		-	-	空状态		-			空状态	-	-	空状态		-	-	空状态		-	-	空状态	
36	合计			1.2105264E8	空状态			7.4	8	空状态		-			空状态	-	-	空状态		-	-	空状态		-	-	空状态	