


序号	时间	是否停运	烟气流量-AVG(M3/s)	烟气流量-COU(M3)	数据标识	氮氧化物-AVG(mg/m3)	氮氧化物-COU(kg)	数据状态	SO2折算浓度-AVG(mg/m3)	SO2折算浓度-COU(kg)	数据状态	氮氧化物-AVG(mg/m3)	氮氧化物-COU(kg)	数据状态	NOX折算浓度-AVG(mg/m3)	NOX折算浓度-COU(kg)	数据状态	烟尘-AVG(mg/m3)	烟尘-COU(kg)	数据状态	烟尘折算浓度-AVG(mg/m3)	烟尘折算浓度-COU(kg)	数据状态	烟气温度-AVG(℃)	烟气温度-COU(-)	数据状态	烟气压力-AVG(Kpa)	烟气压力-COU(-)	数据状态	氧气含量-AVG(%)	氧气含量-COU(%)	数据状态	烟气流速-AVG(m/s)	烟气流速-COU(%)	数据状态	烟气湿度-AVG(%)	烟气湿度-COU(%)	数据状态	数据标识
1	2023-04-01 00:00		65.279	559474.63		0.0	0.0		0.0	-		215.258	153.48		211.772			139.18	73.79		10.093	-		132.0	-		-20.144	-		6.633	-		18.871	-		6.921	-	
2	2023-01-02 00:00		65.2	560772.3		0.118	0.68		0.088	-		218.583	153.65		211.046			150.09	73.36		9.918	-		126.013	-		-20.114	-		6.492	-		18.642	-		6.958	-	
3	2023-04-03 00:00		64.9	541612.3		1.032	5.68		0.613	-		216.329	151.11		211.115			128.15	69.46		9.843	-		127.243	-		-20.525	-		6.617	-		18.778	-		6.643	-	
4	2023-01-01 00:00		61.9	463699.9		0.325	1.47		0.253	-		206.588	124.36		211.148			104.74	50.15		5.5	-		111.425	-		-20.03	-		7.25	-		17.958	-		7.62	-	
5	2023-01-05 00:00		62.0	574498.8		0.023	0.14		0.018	-		208.528	159.39		211.663			126.16	69.59		9.551	-		123.717	-		-20.065	-		7.071	-		18.945	-		6.767	-	
6	2023-01-06 00:00		62.1	577294.4		0.0	0.2		0.027	-		206.570	150.44		210.131			123.43	72.02		9.52	-		116.075	-		-20.089	-		7.025	-		18.975	-		7.208	-	
7	2023-01-07		62.1	576969.6		0.057	0.33		0.085	-		204.568	145.257		211.388			126.16	70.02		9.099	-		112.888	-		-20.098	-		7.225	-		18.634	-		7.3	-	
8			62.1	545944.6		1.583	7.07		1.087	-		204.793	150.3		211.026			119.58	65.31		9.032	-		117.992	-		-20.077	-		7.288	-		17.788	-		6.971	-	
9			64.1	566523.9		0.044	0.25		0.032	-		270.751	133.1		211.359			125.53	71.34		9.839	-		116.892	-		-20.064	-		6.917	-		18.555	-		7.7	-	
10			64.1	462285.6		0.095	0.42		0.096	-		269.518	142.1		213.331			117.82	54.75		9.505	-		113.68	-		-20.032	-		7.02	-		18.052	-		7.85	-	
11			64.1	577024.0		0.012	0.07		0.0	-		265.594	136.5		210.065			130.25	76.21		10.484	-		122.29	-		-20.048	-		7.138	-		19.049	-		7.192	-	
12			62.9	557412.8		0.0	0.0		0.0	-		268.549	139.0		209.992			128.38	71.6		10.068	-		128.988	-		-20.044	-		6.338	-		18.739	-		7.304	-	
13			64.1	552562.6		1.354	7.3		0.0	-		271.769	139.3		210.674			111.31	65.89		9.062	-		119.079	-		-20.025	-		6.529	-		18.258	-		8.058	-	
14			64.8	527652.7		0.003	0.02		0.0	-		270.18	140.6		210.068			113.1	64.76		8.855	-		110.763	-		-20.052	-		6.946	-		18.562	-		8.238	-	
15			64.1	396667.1		0.018	0.1		0.0	-		274.499	140.9		218.57			115.43	65.07		8.887	-		115.125	-		-20.031	-		6.213	-		18.479	-		8.225	-	
16			64.1	467916.3		0.002	0.01		0.0	-		271.191	141.9		209.558			121.02	60.27		9.345	-		121.259	-		-20.05	-		6.25	-		17.898	-		7.455	-	
17			63.8	538027.4		0.046	0.23		0.0	-		264.705	131.1		203.47			132.78	66.9		10.217	-		133.445	-		-20.017	-		6.095	-		18.621	-		7.005	-	



序号	提示	监测时间	是否停运	烟气流量 - AVG(M3/s)	烟气流量 - COU(M3)	数据状态	数据标识	氨逃逸浓度 - AVG(mg/m3)	氨逃逸浓度 - COU(kg)	数据状态	数据标识	SO2折算浓度 - AVG(mg/m3)	SO2折算浓度 - COU(kg)	数据状态	数据标识	氮氧化物 - AVG(mg/m3)	NOX折算浓度 - COU(kg)	数据状态	数据标识	烟尘 - AVG(mg/m3)	烟尘 - COU(kg)	数据状态	数据标识	烟尘折算浓度 - AVG(mg/m3)	烟尘折算浓度 - COU(kg)	数据状态	数据标识	烟气温度 - COU(-)	数据状态	数据标识	烟气压力 - COU(KPa)	数据状态	数据标识	氧气含量 - AVG(%)	氧气含量 - COU(无)	数据状态	数据标识	烟气流速 - AVG(m/s)	烟气流速 - COU(无)	数据状态	数据标识	烟气湿度 - AVG(%)	烟气湿度 - COU(%)	数据状态	数据标识
1		2023-05-01 00		67.267	57 65 89 1.2			0.009	0.05			0.06				27 6.33	51.98			7.411	2.74			5.713				11 9.417	-		-0.233	-		6.738			19.005			7.688			
2		2023-05-02 00		66.729	57 19 45 1.3			0.003	0.02			0.03				27 0.168	54.38			7.396	3.34			5.922				12 5.017	-		-0.233	-		6.888			19.019			7.221			
3		2023-05-03 00		66.233	56 77 08 9.6			0.0	0.0			0.0				26 4.076	52.86			7.027	3.31			6.087				11 7.057	-		-0.207	-		7.213			18.545			7.471			
4		2023-05-04 00		65.657	53 92 68 7.2			0.001	0.0			0.01				26 4.372	46.11			7.373	0.35			5.982				11 5.074	-		-0.214	-		7.065			18.391			7.974			
5		2023-05-05 00		66.217	56 75 53 2.9			0.366	2.07			0.263				27 7.009	55.99			6.853	8.91			5.212				12 1.054	-		-0.227	-		6.525			18.803			7.825			
6		2023-05-06 00		67.038	57 46 64 7.6			0.031	0.17			0.023				27 5.377	52.92			6.355	6.66			4.888				11 7.025	-		-0.249	-		6.725			18.775			7.45			
7		2023-05-07 00		67.679	58 00 72 8.2			0.363	2.11			0.278				27 2.683	51.61			5.869	4.94			4.546				11 3.179	-		-0.258	-		6.813			18.823			7.721			
8		2023-05-08 00		67.839	55 72 00 7.8			0.791	4.43			0.491				27 8.187	59.57			5.412	0.07			4.121				11 4.083	-		-0.265	-		6.539			18.951			7.926			
9		2023-05-09 00		67.758	58 08 22 0.1			1.245	7.0			0.757				27 3.641	59.39			6.004	4.88			4.625				11 5.304	-		-0.271	-		6.7			18.9			7.471			
10		2023-05-10 00		67.708	58 03 81 6.0			0.101	0.6			0.076				26 6.275	55.5			6.173	5.5			4.873				11 9.171	-		-0.286	-		7.054			19.071			7.408			
11		2023-05-11 00		68.646	58 83 70 1.6			0.000	0.0			0.000				26 6.825	55.5			6.077	5.5			4.847				11 9.083	-		-0.299	-		7.196			19.363			7.579			
12		2023-05-12 00		68.21	59 06 63 2.4			0.011	0.07			0.008				26 8.135	59.5			6.648	9.5			5.276				12 7.104	-		-0.266	-		7.108			19.768			7.258			
13		2023-05-13 00		68.325	58 56 24 6.5			0.125	0.87			0.094				27 0.383	59.5			7.063	4.5			5.539				13 2.908	-		-0.265	-		6.938			19.871			7.233			
14		2023-05-14 00		66.708	57 18 06 1.6			0.862	4.98			0.629				27 9.236	59.5			7.051	0.3			5.369				12 9.433	-		-0.235	-		6.542			19.314			7.621			
15		2023-05-15 00		67.03	55 06 27 4.2			0.134	0.87			0.097				26 9.188	59.5			6.837	7.5			5.281				12 5.439	-		-0.231	-		6.757			19.28			7.952			
16		2023-05-16 00		64.904	55 63 47 6.4			1.525	4.0			1.116				25 3.736	58.5			5.342	5.68			4.912				12 5.071	-		-0.225	-		6.783			18.613			7.788			
17		2023-05-17 00		64.808	55 55 06 6.7			0.638	4.5			0.469				26 7.012	2			5.8	2			4.538				11 7.346	-		-0.237	-		6.833			18.307			8.175			

8.317			
8.408			
8.397			
8.571			
7.843			
8.275			
7.938			
7.65			
7.701			
7.538			
7.388			
7.378			
7.283			
7.35			
310			
7.221			
8.521			
7.731			

华新水泥（昭通）有限公司 各监测点小时均值-2023年06月01日00时00分00秒-2023年07月01日00时00分00秒

序号	时间	监测时间	烟气流量-AVG(M3/s)	烟气流量-COU(M3)	数据标识	氯化物-AVG(mg/m3)	氯化物-COU(kg)	SO2折算浓度-AVG(mg/m3)	SO2折算浓度-COU(kg)	数据状态	数据标识	氯化物-AVG(mg/m3)	氯化物-COU(kg)	数据状态	数据标识	NOX折算浓度-COU(kg)	数据状态	数据标识	烟尘-AVG(mg/m3)	烟尘-COU(kg)	数据状态	数据标识	烟尘折算浓度-AVG(mg/m3)	烟尘折算浓度-COU(kg)	数据状态	数据标识	烟气温度-AVG(℃)	烟气温度-COU(-)	数据状态	数据标识	烟气压力-AVG(Kpa)	烟气压力-COU(-)	数据状态	数据标识	氧气含量-AVG(%)	氧气含量-COU(-)	数据状态	数据标识	烟气流速-AVG(m/s)	烟气流速-COU(-)	数据状态	数据标识	烟气湿度-AVG(%)	烟气湿度-COU(%)	数据状态	数据标识
1		2023-06-01 00:00	66.158	5671082.8	空状态	0.103	0	0.075	-	空状态		27.258	1545.6	空状态		21.022	-	空状态	6.624	37.6	空状态		5.133	-	空状态		126.975	-	空状态		-0.245	-	空状态		6.808	-	空状态		19.084	-	空状态		7.854	-		
2		2023-06-02 00:00	66.075	5664003.2	空状态	0.128	0	0.095	-	空状态		26.732	1505.3	空状态		21.063	-	空状态	6.171	35.02	空状态		4.908	-	空状态		127.479	-	空状态		-0.257	-	空状态		7.167	-	空状态		18.958	-	空状态		7.208	-		
3		2023-06-03 00:00	66.508	5700410.9	空状态	0.007	0	0.05	-	空状态		27.185	1549.54	空状态		21.18	-	空状态	6.485	36.99	空状态		5.056	-	空状态		128.771	-	空状态		-0.268	-	空状态		6.896	-	空状态		19.235	-	空状态		7.654	-		
4		2023-06-04 00:00	66.929	5736404.9	空状态	0.094	0	0.069	-	空状态		28.306	1608.91	空状态		21.971	-	空状态	6.158	35.32	空状态		4.056	-	空状态		119.883	-	空状态		-0.264	-	空状态		6.442	-	空状态		19.001	-	空状态		8.008	-		
5		2023-06-05 00:00	68.091	5319758.0	空状态	2.253	19	1.66	-	空状态		26.652	1420.15	空状态		27.283	-	空状态	6.824	36.52	空状态		5.425	-	空状态		131.186	-	空状态		-0.289	-	空状态		6.895	-	空状态		19.66	-	空状态		6.973	-		
6		2023-06-06 00:00	68.488	5870208.0	空状态	0.002	0	0.002	-	空状态		26.815	1577.88	空状态		25.716	-	空状态	7.715	45.35	空状态		6.121	-	空状态		145.533	-	空状态		-0.285	-	空状态		7.088	-	空状态		20.402	-	空状态		6.596	-		
7		2023-06-07 00:00	67.479	5783062.3	空状态	38.743	261	30.281	-	空状态		26.395	1520	空状态		21.063	-	空状态	6.866	39.91	空状态		5.305	-	空状态		132.008	-	空状态		-0.252	-	空状态		7.217	-	空状态		19.557	-	空状态		7.017	-		
8		2023-06-08 00:00	67.975	5825867.4	空状态	15.602	97	12.46	-	空状态		26.043	1514	空状态		20.955	-	空状态	6.94	40.54	空状态		5.575	-	空状态		130.108	-	空状态		-0.274	-	空状态		7.308	-	空状态		19.598	-	空状态		7.021	-		
9		2023-06-09 00:00	64.979	5568854.9	空状态	13.089	73	10.508	-	空状态		25.735	1507	空状态		20.543	-	空状态	7.176	40.03	空状态		5.818	-	空状态		129.288	-	空状态		-0.24	-	空状态		7.421	-	空状态		18.689	-	空状态		7.025	-		
10		2023-06-10 00:00	66.438	5617313.1	空状态	3.898	20	3.094	-	空状态		26.418	1509	空状态		20.981	-	空状态	7.535	42.94	空状态		5.571	-	空状态		137.733	-	空状态		-0.249	-	空状态		7.129	-	空状态		19.416	-	空状态		6.575	-		
11		2023-06-11 00:00	66.213	5530827.7	空状态	0.235	1	0.184	-	空状态		25.748	1464	空状态		20.412	-	空状态	7.872	44.7	空状态		6.242	-	空状态		135.204	-	空状态		-0.24	-	空状态		7.129	-	空状态		19.283	-	空状态		6.863	-		
12		2023-06-12 00:00	64.443	5392966	空状态	0.507	2	0.378	-	空状态		26.741	1519	空状态		20.487	-	空状态	8.309	44.04	空状态		6.244	-	空状态		135.148	-	空状态		-0.234	-	空状态		6.596	-	空状态		18.87	-	空状态		7.361	-		
13		2023-06-13 00:00	65.271	5494393	空状态	0.166	0	0.12	-	空状态		27.349	1553	空状态		22.063	-	空状态	8.829	49.41	空状态		6.668	-	空状态		139.379	-	空状态		-0.243	-	空状态		6.667	-	空状态		19.279	-	空状态		7.246	-		
14		2023-06-14 00:00	67.754	5800357	空状态	0.018	0	0.014	-	空状态		25.774	1499	空状态		20.526	-	空状态	9.58	55.81	空状态		7.779	-	空状态		149.454	-	空状态		-0.276	-	空状态		7.371	-	空状态		20.382	-	空状态		6.596	-		
15		2023-06-15 00:00	68.592	5897032.7	空状态	0.009	0	0.007	-	空状态		26.715	1579	空状态		22.833	-	空状态	8.15	47.92	空状态		6.649	-	空状态		130.154	-	空状态		-0.273	-	空状态		7.113	-	空状态		19.862	-	空状态		7.438	-		
16		2023-06-16 00:00	66.125	5686889	空状态	0.319	1	0.211	-	空状态		27.612	1616	空状态		21.097	-	空状态	7.974	45.18	空状态		6.098	-	空状态		130.529	-	空状态		-0.254	-	空状态		6.617	-	空状态		19.2	-	空状态		7.642	-		
17		2023-06-17 00:00	65.371	5630971	空状态	0.166	0	0.126	-	空状态		27.434	1534	空状态		21.143	-	空状态	8.392	47.07	空状态		6.466	-	空状态		135.625	-	空状态		-0.251	-	空状态		6.725	-	空状态		19.181	-	空状态		7.438	-		

-0.25	-	[illegible]	6.771	-	[illegible]	18.969	-	[illegible]	7.751	-	[illegible]
-0.255	-	[illegible]	7.022	-	[illegible]	19.058	-	[illegible]	7.722	-	[illegible]
-0.249	-	[illegible]	6.696	-	[illegible]	19.157	-	[illegible]	7.8	-	[illegible]
-0.265	-	[illegible]	6.892	-	[illegible]	19.66	-	[illegible]	7.196	-	[illegible]
-0.264	-	[illegible]	7.192	-	[illegible]	19.713	-	[illegible]	6.896	-	[illegible]
-0.249	-	[illegible]	7.167	-	[illegible]	19.396	-	[illegible]	7.154	-	[illegible]
-0.249	-	[illegible]	7.2	-	[illegible]	19.436	-	[illegible]	7.317	-	[illegible]
-0.246	-	[illegible]	7.216	-	[illegible]	19.258	-	[illegible]	6.929	-	[illegible]
-0.227	-	[illegible]	6.669	-	[illegible]	18.998	-	[illegible]	7.927	-	[illegible]
-0.215	-	[illegible]	7.096	-	[illegible]	18.602	-	[illegible]	7.908	-	[illegible]
-0.221	-	[illegible]	6.620	-	[illegible]	18.488	-	[illegible]	7.725	-	[illegible]
-0.243	-	[illegible]	6.548	-	[illegible]	18.866	-	[illegible]	8.029	-	[illegible]
-0.251	-	[illegible]	6.313	-	[illegible]	19.045	-	[illegible]	8.312	-	[illegible]
30.0	-	[illegible]	30.0	-	[illegible]	40.0	-	[illegible]	30.0	-	[illegible]
-0.289	-	[illegible]	6.313	-	[illegible]	18.458	-	[illegible]	6.575	-	[illegible]
-0.215	-	[illegible]	7.421	-	[illegible]	20.492	-	[illegible]	8.342	-	[illegible]
-0.254	-	[illegible]	6.932	-	[illegible]	19.281	-	[illegible]	7.371	-	[illegible]
	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]
-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-	[illegible]