

同正检测

哪国丁挨打 (1999) 第 410 只

声 明

1. 检

2.

3.

托单位对本检测报
公司提出申诉。申诉

冷抑了又亚由

1、基本情况

受华新水泥（大冶）有限公司的委托，我公司于 2023 年 2 月 24 日至 2023 年 2 月 25 日对该公司有组织排放废气进行了检测。依据实际检测分析结果，编制了此报告。

2、检测内容

表 1 检测内容一览表

检测类型	检测点位	样品编号	检测指标	检测频次
有组织 废气	K2 线窑尾废气处理 设施排气筒出口	HXFQ230224G101	氨	3 次 / 点 · 天
		HXFQ230224G102		
		HXFQ230224G103		
	C2 线水泥磨 排气筒出口	HXFQ230224G201	颗粒物	
		HXFQ230224G202		
		HXFQ230224G203		

注：检测依据：(1) GB/T 16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》

4、质量控制措施


- (1) 检测人员经培训合格上岗。
- (2) 所使用仪器、设备均经计量检定合格，且在有效期内使用。
- (3) 分析使用化学试剂均采用合格供应商提供的有效期内合格试剂。
- (4) 废气采样仪器测量前经计标准 并进行气密性检查

- (5) 样品采用质控样和全程序空白样质量控制。

卡 1-60 处 山 口 麻 底 左 以 測 什 田

管道名称		管道形状	烟道截面积	排气筒高度	燃料类型	环保设施
C2 线水泥磨排气筒出口		圆柱	2.01	28		布袋除尘
采样日期	排气流速 (m/s)	排气含湿量 (%)	排气温度 (℃)	标干排气流量 (Nm ³ /h)	颗粒物实测浓度 (mg/m ³)	颗粒物排放速率 (kg/h)
	15.7	4.3	72	87340	3.7	0.32
2 月 24 日	15.1	4.5	69	84195	3.2	0.27
	14.6	5.3	70	80773	3.5	0.28
参考标准					10	

注：参考标准为 GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表 2 中特别排放限值。



现场采样图片

K2 线窑尾废气处理设施排气筒

C2 线水泥磨排气筒

采样时间：2023 年 2 月 24 日

采样人员：陈颢 刘昕

采样地点：华新水泥（大冶）有限公司



报告结束