

武汉净

监 测

武净

华

项目名称：

监测类别：

华

委托单位：

报告日期：

检测

（加盖

告 明

1. 报告无本公司检
2. 报告涂改、缺页
3. 对本检测报告若
司提出，逾期不予
4. 若由委托单位自
责，不对样品来源
5. 未经本公司书面
告复印作废，我公
6. 除客户特别申明
样品均不再留样。
7. 本报告不得用于

，骑缝章及
无效，报告无三
，请于收到该报
的检测，本公司
不得部分复制本
测报告专用章和
样品管理费，所
违者必究。

料：
汉净检测有限
汉东湖新技术开
道52号（武汉
）B地块B
0065
7-81736778



武
（监）
20231
监
别
类
监测
pH
悬浮
五日生
量
废水
化学
动植
石
氨
总
2.2
2.2.1
有
组
废气
监
（1）
监
本次有
位
织
见表
2-
（2）
监
监测
1
（3）
监
物
颗粒
频次
1 次
项目
二氧化

（监）字 2023

武洋 18

信息

监

排

排气

气

气

气

气

气

器

气

气

气

筒

排

筒

器

器

增

器

器

化物

化物

点编号

测

Q6# DA

Q7# D A0

Q8# DA 03

Q9# DA0 36

Q10# DA0 33

Q11# I

Q12# DA0 34

Q13# I

Q14# DA0 51

Q15# DA0 60

Q16# DA0 52

Q17# DA0 50

Q18# A0 02

Q19# DA 030

Q20#

Q21# D A0

Q22#

Q23# A0 037

Q24# I

Q25# DA

Q26# I DA

Q27# DA02

Q28# A02

Q29# DA03

2、

（）监测分析

监测分析方法

监测类别	项目
有组织废气	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物
	氨
	浓度

2.

测点编号
Q1#
Q2#
Q3#
Q4#
Q5#

武

183

表 2-6

第 5 页

备一览表

监测

器设备型

无 组织

号、编号

20.R2 电

-JC-00 电子天平

4-08）

--

2.3

图。

表

测点编号

监测点位

测点编号

监测点位

N6#

外 1m 厂界北外 1m 处 1#

N1#

外 1m 厂界北外 1m 处 8#

监测

仪器设备型号

声级

（编号 计型号：

声级计检：JLJ-C

（编号 准器型号

号：JLJ-C

武净（监）

字 202

3. 质量

保证与

（1）

参与本

（2）

本次监

（3）

本次监

（4）

采样期

（5）

样品的

则技术规

（6）

的要

（7）

验室

（8）

气采

（9）

声现

监测数

监测工

项目

总磷（mg

g/L）

样品名

称

氨氮（mg

g/L方

氟化物（m

mg/L）

监

化学需氧

测项目

量（m

重量法空

白样样

G-230522FC

000601

G-230522FC

001101

备注：（1）

（2）ND 表

（3）全程序

重量法

页 共 19 页

监测

定有

、技

正常

分

效

密码

注；

标准

行

相

结果评价

合格

结果

结果评价

合格

合格

定值

方法

结果评价

合格

结果评价


合格

合格

值的

表 4-1 噪声监测结果一览表

监测结果（5 月 24 日）



备注：“/”表示未检测，“ND(检出限)”表示低于检出限。

武净（监）字 20

表 4-2

第 10

共 19 页

| 监测点位 | | |

监测点位	监测	次	第 2 次
DA033 水泥包机 5 号废气排气筒 H=25m（5 月 22 日）	风量	86	20575
	烟	.1	24.3
	显量	3	3.4
	流速	.0	12.9
	截面		0.50
	放	2	7.0
	排放	1	0.14
DA041K1 磨排气筒 H=40m（5 月 22 日）	风量	77	90221
	烟		58.2
	显量		4.5
	流速	1	10.2
	截面		3.14
	放		5.4
	排放		0.49
DA034 水泥包机 6 号废气排气筒 H=25m（5 月 22 日）	风量	3	22618
	烟		22.4
	显量		3.4
	流速		14.1
	截面		0.502
	放		5.3
	排放		0.12
DA039K2 磨排气筒 H=40m（5 月 22 日）	风量	25	98008
	烟		59.2
	量		4.4
	速		11.1
	面		3.141
	放		4.9
	排放		0.48

监测

DA051
包机 4
排气
H=2
5 月
(


DA060 砌
内主收
排气
H=22
5 月 2
(

DA052 水
几 2 号
排气
H=25
月 2
(5


DA050 水
几 1 号
排气
H=25
月 2
(5

武净


| 监测点位 | | |


武净
监测点位
氮氧化物
标
测
含
含
烟
窑尾废气排气筒
H=80m
月 23 日）
氮氧化物
标况
测
含
含
烟
氨
臭气
标况
测
含
烟
烟道
粒物
48 2 号水
废气排气
H=35m
月 23 日）

监测点位	监测项目	第1
K2窑尾废气排气筒 H=80m（5月23日）	标况风量	37536
	烟气温度	98.5
	含氧量	9.3
	含湿量	2.8
	烟气流速	5.2
	颗粒物 实测浓度	23.6
	颗粒物 排放浓度	22.2
	颗粒物 排放速率	8.9
	二氧化硫 实测浓度	ND(3
	二氧化硫 排放浓度	ND
	二氧化硫 排放速率	/
	氮氧化物 实测浓度	339
	氮氧化物 排放浓度	319
	氮氧化物 排放速率	127
	氨 实测浓度	2.98
	氨 排放浓度	2.80
	氨 排放速率	1.1
	臭气浓度（无量纲）	549
	标况风量	39869
	烟气温度	95.3
	含氧量	9.4
	含湿量	3.1
	烟气流速	5.5
	氟化物 实测浓度	0.16
	氟化物 排放浓度	0.15
	氟化物 排放速率	0.06



| | | |



（监）字 20231

监测点位
界东外 1m 处 1#
界东外 1m 处 2#
界东外 1m 处 3#
界东外 1m 处 4#
界东外 1m 处 5#
界北外 1m 处 1#
界北外 1m 处 2#
界北外 1m 处 3#
界北外 1m 处 4#
界北外 1m 处 5#
界北外 1m 处 6#
界北外 1m 处 7#
界北外 1m 处 8#
标准限值

测结果及分析

5 月 23 日~5

速：2.0m/s。

4 日天

附件

监测点位示意


编制

日期

B(A)）

2.2
3.7
0.8
9.4
0.5
3.4
3.0
2.8
0.0
0.2
2.6
1.6
1.5

附件 监测点位示意图



○为无组织废气监测点