

省人社厅、省总工会、省工商联《2023年204号文种》，对全省非公有制企业职工提出了明确要求。

100

[illegible]

公司 1999 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日

2014年7月27日，在“2014年中国（上海）国际知识产权论坛”上，中国知识产权界人士就如何加强知识产权保护、促进创新驱动发展等议题进行了广泛交流。论坛吸引了来自世界各地的专家学者、政府官员和企业代表，共同探讨全球知识产权保护的最新趋势和挑战。

2002年12月26日，在“2002年中国网络新闻排行榜”中，新华网名列第1位。

DEPARTMENT OF THE ARMY

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

附录二

表 1 废气污染物监测点位及项目设置

序 号	监测点位	排放口 编号	排放口名称	监测项目
1	窑尾	DA002	窑尾废气	氟化物、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨（氨气）、汞及其化合物
2	窑头	DA006	窑头废气	颗粒物
3	水泥磨	DA009	水泥磨废气	颗粒物
4	煤磨	DA013	煤磨废气	颗粒物
5	均化库顶	DA003	均化库顶废气	颗粒物

6	推棚	DA005	推棚废气	颗粒物
7	煤磨废气	DA011	煤磨废气	颗粒物
8	水泥磨废气	DA012	水泥磨废气	颗粒物
9	窑头废气	DA006	窑头废气	颗粒物
10	窑尾废气	DA002	窑尾废气	颗粒物
11	均化库顶	DA003	均化库顶废气	颗粒物

12	窑尾废气	DA002	窑尾废气	颗粒物
13	窑头废气	DA006	窑头废气	颗粒物
14	水泥磨废气	DA009	水泥磨废气	颗粒物
15	煤磨废气	DA013	煤磨废气	颗粒物
16	均化库顶	DA003	均化库顶废气	颗粒物

表 1 废气监测点位设置

表 1 废气监测点位

表 1 废气监测点位

监测点位	排放口 编号	排放口名称	监测项目
窑尾	DA002	窑尾废气	氟化物、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨（氨气）、汞及其化合物


				石油类、五日生化需氧量、悬浮物、总磷（以P计）
--	--	--	--	-------------------------

3、厂界噪声监测点位设置

监测点位与项目的环境敏感目标、噪声敏感目标、声环境功能区、声环境功能区

噪声4个监测点位。厂界东、南、西、北四个方位，厂界东面设置一个监测点位，西面设置一个监测点位，南面设置一个监测点位，北面设置一个监测点位。共4个监测点位。

（二）监测点位设置



pH值	水质 pH值的测定 电极法：HJ1147-2020	DZB-718L 便携式多参数分析仪
氨氮(NH3-N)	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法：HJ535-2009	SP-752 紫外可见分光光度计

水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法：HJ505-2018	测油仪
---------------------------------	-----

五日生化	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法：HJ505-2018	JPSJ-605溶解氧
溶解氧	水质 溶解氧的测定 碘量法：GB11913-89	溶解氧仪
总磷(TP)	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法：GB11891-89	分光光度计
总氮(TN)	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法：HJ635-2012	分光光度计
总有机碳(TOC)	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法：HJ539-2009	总有机碳分析仪
总有机氮(TON)	水质 总有机氮的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法：HJ539-2009	总有机氮分析仪
总有机磷(TOP)	水质 总有机磷的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法：HJ539-2009	总有机磷分析仪
总有机氯(TOC1)	水质 总有机氯的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法：HJ539-2009	总有机氯分析仪
总有机硫(TOS)	水质 总有机硫的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法：HJ539-2009	总有机硫分析仪
总有机氮(TON)	水质 总有机氮的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法：HJ539-2009	总有机氮分析仪
总有机磷(TOP)	水质 总有机磷的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法：HJ539-2009	总有机磷分析仪
总有机氯(TOC1)	水质 总有机氯的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法：HJ539-2009	总有机氯分析仪
总有机硫(TOS)	水质 总有机硫的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法：HJ539-2009	总有机硫分析仪

水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法：HJ505-2018	测油仪
---------------------------------	-----

水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法：HJ505-2018	测油仪
---------------------------------	-----

水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法：HJ505-2018	测油仪
---------------------------------	-----

15	堆棚	DA004	颗粒物	1次/1季度
16	熟料库底	DA007	颗粒物	1次/2年
17	1#包装机	DA011	颗粒物	1次/1季度
18	2#包装机	DA012	颗粒物	1次/1季度
19	熟料库顶	DA014	颗粒物	1次/2年

22	石灰石破碎	DA001	颗粒物	1次/1季度
23	水泥生产线厂界		颗粒物	1次/1季度

24	水泥生产线厂界		NO _x	1次/1年
25	厂址四周厂界		SO ₂	1次/1年

注：厂界噪声监测频次为：每季度监测一次。

3、废水监测：每季度监测一次。

三、监测频次与监测点位

1、废气排放监测频次与监测点位

2、厂界噪声监测频次与监测点位

废气排放					厂界噪声	
监测点	监测因子	监测位置	监测时间	监测频次	监测方法	监测设备
DA001	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	除尘器出口	连续监测	1次/1年	手工监测	噪声计
DA007	颗粒物	熟料库底	连续监测	1次/2年	手工监测	噪声计
DA011	颗粒物	1#包装机	连续监测	1次/1季度	手工监测	噪声计
DA012	颗粒物	2#包装机	连续监测	1次/1季度	手工监测	噪声计
DA014	颗粒物	熟料库顶	连续监测	1次/2年	手工监测	噪声计

厂界噪声监测频次与监测点位	每季度、每月监测一次	噪声计	厂界噪声
厂界噪声监测频次与监测点位	每季度、每月监测一次	噪声计	厂界噪声

厂界噪声	厂界噪声	厂界噪声
厂界噪声	厂界噪声	厂界噪声

			污水综合排放标准 GB 8978-1996	半年，一级标准	<5mg/L	
废水	石油类		8978-1996			
			污水综合排放标准 GB			



<p>1、 项目废水经污水处理站处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，由市政污水管网排入污水处理厂处理。</p> <p>2、 项目生活污水经化粪池预处理后，经“格栅+调节池+生化池+沉淀池+气浮池+消毒池”工艺处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，由市政污水管网排入污水处理厂处理。</p> <p>3、 项目生活污水经化粪池预处理后，经“格栅+调节池+生化池+沉淀池+气浮池+消毒池”工艺处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，由市政污水管网排入污水处理厂处理。</p> <p>4、 项目生活污水经化粪池预处理后，经“格栅+调节池+生化池+沉淀池+气浮池+消毒池”工艺处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，由市政污水管网排入污水处理厂处理。</p> <p>5、 项目生活污水经化粪池预处理后，经“格栅+调节池+生化池+沉淀池+气浮池+消毒池”工艺处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，由市政污水管网排入污水处理厂处理。</p> <p>6、 项目生活污水经化粪池预处理后，经“格栅+调节池+生化池+沉淀池+气浮池+消毒池”工艺处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，由市政污水管网排入污水处理厂处理。</p> <p>7、 项目生活污水经化粪池预处理后，经“格栅+调节池+生化池+沉淀池+气浮池+消毒池”工艺处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，由市政污水管网排入污水处理厂处理。</p> <p>8、 项目生活污水经化粪池预处理后，经“格栅+调节池+生化池+沉淀池+气浮池+消毒池”工艺处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，由市政污水管网排入污水处理厂处理。</p> <p>9、 项目生活污水经化粪池预处理后，经“格栅+调节池+生化池+沉淀池+气浮池+消毒池”工艺处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，由市政污水管网排入污水处理厂处理。</p> <p>10、 项目生活污水经化粪池预处理后，经“格栅+调节池+生化池+沉淀池+气浮池+消毒池”工艺处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，由市政污水管网排入污水处理厂处理。</p>	
---	--

3、公布内容：企业名称、监测点位、监测日期、监测结果、执行标准及排放限值，是否达标等。