一、企业基本情况

企业基本情况表（也可用文字描述）

1、法定代表人	梅向福
2、曾用名	/
3、组织机构代码	[illegible]
4、统一社会信用代码	914211816736929[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	12、建厂[illegible]时间	[illegible]月19日
…号、麻环函[2010]46号、麻环监[illegible]		13、环评批文号	麻环函[2007]132号、黄环函[2007]198[illegible] [illegible]文[2013]23号、22号
[illegible]排入河流域	[illegible]	[illegible]在流域海域	[illegible]
[illegible]重避峰生产　（生产时段22：00-9：00）		15、生产周期	根据友[illegible]

[illegible]

扫描全能王 创建

废气处理工艺流程图

物料转载输[illegible]

扫描全能王 创建

烟气温

口3# 力,烟 物 方

气量

少3个 年

气态污染物采样

方法 GB/T

16157-1996

非连续

1次/两

DA004 排放 气压 粒 手

固定污染源排气

中颗粒物测定与

气态污染物采样

方法 GB/T

粉尘 度,烟 颗 手

DA005 排放 气压 粒

口5# 力,烟 物

非连续

采样 至

少3个

1次/

烟气温

固定污染源排气

中颗粒物测定与

粉尘 度,烟 颗

非连续

1次/两

16157-1996

气量

采样 至

少3个

1次/两

年

气态污染物采样

方法 GB/T

16157-1996

固定污染源排气

DA007 排放 气压 粒 手

口7# 力,烟 物 工

气量

烟气温

DA008 排放

少3个

方法 GB/T

口9# 力,烟 物

手

非连续

1次/两

固定污染源排气

中颗粒物测定与

粉尘 度,烟 颗

排放

方法 GB/T

16157-1996

10#

固定污染源排气

DA011

11# 气量

烟气温

粉尘 度,烟 颗

非连续

16157-1996

固定污染源排气

中颗粒物测定与

扫描全能王 创建

DA013 | 粉尘排放口 | 烟气温度，烟气压 | 颗粒 | 手工 | 非连续采样 至 | 1次/两 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染

DA014 | 排放口 14# | 力，烟气量 | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/两年 | 中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T

气采样方法 GB/T 16157-1996

源排气

DA0 | 粉尘排放口 16# | 烟气温度，烟气压力，烟气量 | 颗粒物 | 工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996

污染物采样方法 GB/T 16157-1996

17# | 气量 | 采样 至少3个 | 1次/两年 | 气态

2# | 力，烟气量 | 物 | 少3个 | 度 | 污染物采样方法 GB/T 16157-1996

扫描全能王 创建

16557-1996

[illegible]	非连续采样 至	1次/两	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样	[illegible]	DA031	粉尘排放口	烟气温度、烟气压	颗粒	手工	[illegible]

16157-1996

扫描全能王 创建

粉尘 | 烟气温 | 固定污染源排气

16157-1996

固定污染源排气中颗粒物测定与

粉尘排放 | 烟气温度，烟 | 颗 | 非连续

非连续 | 固定污染源排气中颗粒物测定与 | 粉尘排放 | 烟气温度，烟 | 颗 | 手

16157-1996 | 气量

污染物 | 自动监测 | 自动监测设施是否符合安装 | 手工监测采样 | 手工监测 | 安装位置 | 运行维护等管 | 方法及个数 | 测频次 | 手工测试方法 | 污染源类别 | 编号/监测 | 名称/监测点位

污染源类别 | 编号/监测 | 名称 | 监测项目 | 监测设施（委托/自行/自动） | 自动监测 | 自动监测仪器 | 自动监测设施 | 自动监测设施是否符合安装运行 | 手工监测采样方法及 | 手工监测频次 | 手工测试方法

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

件的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。 样品保存和交接:样品保存方式、样品传输交接记录。 样品分析记录:分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。 质控记录:质控结果报告单。 自动监测运维记录 包括自动监测系统运行状况、系统辅助设备

药剂消耗情况等。日常生产中上述信息也需整理成台账保存备查。

弃量，危险废物还应详细记录其具体去向。 信息报告 排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容： a)监测方案的调整变化情况及变更原因；

排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安

若因发生事故或者其他突发事件

1#《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-201 20

DA001 粉尘排放口

DA008

DA012 粉尘排放口

DA015 粉尘排放口15#《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013 20

DA016 粉尘排放口16#

DA027	粉尘排放口27#	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-201	20
DA028	粉尘排放口28#	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-201	20
DA029	粉尘排放口29#	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-201	20

扫描全能王 创建

			（一）公告或者公	按规定需要公开的	境影响评价及其他环境保护
			六、监督热线电	境信息有新生成或	

扫描全能王 创建