



检测报告

TEST REPORT

152312050019

报告编号

Report No

YN7KBG20230714009-3

项目名称

Name

华新水泥（昭通）有限公司 2023 年第三季度自行监测

委托单位

Client

华新水泥（昭通）有限公司

项目地址

Address

昭通市昭阳区北闸镇塘房村

样品类别

Type

水泥 废水

编制:

Compiled by

校核:

Proofread by

审核:

Inspected by

签发:

Approved by

签发日期:

Approved Date

2023 年 07 月 26 日

Y M D

云南中科检测技术有限公司

Yunnan Sino-sci Testing Tech. Co, LTD

报告日期: 2023 年 07 月 26 日

Report Date: Y M D

and special seal for

signature is invalid,

the agency .

兄负责，送样样
以外，所有样品

for the

for the

g party makes a
ples exceeding

司实施的所有检
信息可能影响结

accuracy of the
provided by our
e information
company will not

l for advertising,

公司提出申请，

hin 15 days from
limit, it shall be

区 3 幢 3 层厂房
ncubation Zone,
cal Development



1.检测信息

表 1 检测信息

客户基本情况									
委托单位信息	单位名称			华新水泥（昭通）有限公司					
	通讯地址			昭通市昭阳区北闸镇塘房村					
	联系人			王云国		联系电话		13638813737	
受托单位信息	单位名称			华新水泥（昭通）有限公司					
	通讯地址			昭通市昭阳区北闸镇塘房村					
	联系人			王云国		联系电话		13638813737	
样品基本情况									
样品		采样频次		采样	收样	收样	检测时间	样品状态描述	
名称		天数	次/天	人员	人员	时间			
W2：地下水监测井 1#				李文明			2023.07.22-	样品均为黄色、无气味、无浮油、微浑浊。	
(E103°47'38.00"，N27°26'26.39 5")		1	3	王云国	杨海南	2023.07.21	2023.07.22	样品均为无色、无气味、无浮油、无浑浊。	
W3：地下水监测井 2#				王云国			2023.07.22		
(E103°47'48.39"，N27°26'13.35 5")									

		总固体	称量法	电子天平			
		硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 (1.1) 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硫酸钡比浊法	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX217	杨传健	5.0mg/L

网址: www.tnqgs.cn 邮箱: tnqgs@st.cn 咨询电话: 871-63337494 投诉电话: 138 2650 9256

报告编号: YNZKBG20230714009-3

第 3 页 共 6 页
page of



NO.3

检测方法	检测项目和检测范围	仪器编号	分析人员	检出限/ 测定下限
氯化物 GB/T 5750.5-2006 (2.1) 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标	50mL 滴定管	CD-50-005	李兴丽	1.0mg/L
亚硝酸盐 氮 GB/T 5750.5-2006 (10.1) 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 重氮偶合分光光度法	156新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX271	王蕊	0.001mg/L
硝酸盐 氮 GB/T 5750.5-2006 (5.2) 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 紫外分光光度法	SP-752 紫外可见分光光度计	YNZK-FX007	何平良	0.2mg/L
总大肠菌 群 GB/T 5750.12-2006 (5.1) 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法	DHP-9162 电热恒温培养箱	YNZK-FX096	康道娜	—
菌落总数 GB/T 5750.12-2006 (1.1) 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 平皿计数法	DHP-9162 电热恒温培养箱	YNZK-FX005	康道娜	—

4. 恒出限+L 表示恒侧结未低于刀恒恒出限；5. 执行你世及必你叶明结比个任平公司贝庚以足范四四。

W3: 地下水监测井 2#

执行 GB/T 14848-2017
《地下水质量标准》
II 类标准

采样时间/ 样品编号	YNZKSC 20230630001-W007	YNZKSC 20230630001-W008	YNZKSC 20230630001-W009	平均值	标准限值	评价
pH (无量纲)	7.7	7.9	7.8	7.7~7.9	6.5≤pH≤8.5	达标
耗氧量 (COD _{Mn}) (mg/L)	0.77	0.81	0.78	0.79	2.0	达标
汞 (mg/L)	1.1×10 ⁻⁴	1.1×10 ⁻⁴	1.1×10 ⁻⁴	1.1×10 ⁻⁴	0.0001	达标
溶解性总固体 (mg/L)	338	342	330	336	500	达标
硫酸盐 (mg/L)	5.0L	5.9L	5.0L	5.0L	150	达标
氯化物 (mg/L)	74.1	72.1	78.0	75.3	150	达标
亚硝酸盐氮 (mg/L)	0.001	0.001	0.002	0.001	0.10	达标
硝酸盐氮 (mg/L)	2.2	2.2	2.3	2.2	5.0	达标
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	未检出	未检出	未检出	3.0	达标
菌落总数 (CFU/mL)	78	89	92	86	100	达标
氨氮 (mg/L)	0.06	0.09	0.06	0.07	0.10	达标
镉 (mg/L)	1.2×10 ⁻⁴	1.2×10 ⁻⁴	1.1×10 ⁻⁴	1.2×10 ⁻⁴	0.001	达标
铅 (mg/L)	5.2×10 ⁻⁴	4.3×10 ⁻⁴	4.4×10 ⁻⁴	4.6×10 ⁻⁴	0.005	达标

备注

1. 采样方式: 瞬时采样;

2. 检出限表示检测结果低于方法检出限; 3. 执行标准及达标评价结论不在本公司资质认定范围内。

报告结束



第三季度自行监测点位图

