



检 测 报 告

TEST REPORT

152512050049

报告编号

YNZKBG20230714009

Report No

项目名称

华新水泥（昭通）有限公司 2023 年第三季度自行监测

Name

委托单位

华新水泥（昭通）有限公司

Client

目地址

昭通市昭阳区北闸镇塘房村

Address

品类别

水和废水

Type

编 制

Compiled by

校 核

Proofread check

审 核

Inspected by

签 发

Approved by

签发日期: 2023 年 07 月 14 日

Approved Date

云南中科检测技术有限公司

Yunnan Sci-Te ling Tech. Co., Ltd.

报告日期: 2023 年 07 月 14 日

Report Date

l seal for

is invalid,

ncy .

送样样
所有样品

makes a
eeding

的所有检
能影响结

/ of the
y our
nation
' will not

lvertising,

出申请,

days from
t shall be

3 层厂房
on Zone,
elopment



1.检测信息

表 1 检测信息

客户基本信息											
		单位名称		华新水泥（昭通）有限公司							
委托单位信息		通讯地址		昭通市昭阳区北闸镇塘房村							
		联系人		王云国		联系电话		13638813737			
		单位名称		华新水泥（昭通）有限公司							
受检单位信息		通讯地址		昭通市昭阳区北闸镇塘房村							
		联系人		王云国		联系电话		13638813737			
样品基本情况											
样品名称		采样位置		采样频次		采样人员	采样时间	收样人员	收样时间	分析时间	样品状态描述
				天数 次/天							
废水和污水		W1：污水处理站总排口		1	3	李卫明 王芳宇	2023.07.02	杨海南	2023.07.03	2023.07.03- 2023.07.08	样品均为无颜色、无气味、无浮油、无浑浊。

NO.2

生产订单编号	检测类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/判定下限
YNZKSC 20230630001	水和废水	氟化物	GB 7484-87 水质 氟化物的测定 离子选择电极法	PHSJ-270F 离子计	YNZK-FX228	钱改艳	0.05mg/L
		总大肠菌群	HJ 755-2015 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法	LRH-150 智能生化培养箱 DHP-9162 电热恒温培养箱	YNZK-FX093 YNZK-FX096	康道娜	20MPN/L 20MPN/L
		汞	HJ 694-2014 水质 汞的测定 原子荧光法	FS-8520 双道原子荧光光度计	YNZK-FX080	宋豪	0.04µg/L
		铅	HJ 700-2014 水质 铅的测定 电感耦合等离子体质谱法	ICP-MS	YNZK-FX140	郭习林	0.09µg/L
		砷	GB 7467-87 水质 砷的测定 二乙基硫代氨基甲酸光度法	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX088	李兴丽	0.004mg/L
		总铬	GB 11901-89 水质 总铬的测定 重量法	JF1004 电子天平	YNZK-FX1060	郑雪源	4mg/L
		总铬					
		总铬					
		总铬					
		总铬					

钾 (mg/L)	1.74×10^{-4}	1.70×10^{-4}	1.73×10^{-4}	1.73×10^{-4}	—	—
镉 (mg/L)	5×10^{-5} L	5×10^{-5}	5×10^{-5} L	5×10^{-5} L	—	—

检测点位		W1: 污水处理厂总排口			执行 GB/T 18920-2020	
采样时间		2023.07.02			《城市污水再生利用 城市杂用水水质》表 1 绿化标准	
样品编号		平均值			标准限值	
检测项目		YNZKSC	YNZKSC	YNZKSC	标准限值	评价
20230630001-W001		20230630001-W002	20230630001-W003			
氨氮 (mg/L)		0.2×10^{-4}	0.4×10^{-4}	6.2×10^{-4}	6.3×10^{-4}	—
总氮 (mg/L)		1.92×10^{-3}	1.91×10^{-3}	1.86×10^{-3}	1.90×10^{-3}	—
总磷 (mg/L)		0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	—
悬浮物 (mg/L)		20	24	17	20	—
氰化物 (mg/L)		0.08	0.07	0.07	0.07	—
1. 采样方式: 瞬时采样;						
2. 检测结果: 所有检测项目均符合标准要求, 进行计算采用检出限值的二分之一;						
3. 执行标准: 依据评价结论, 在本公司资质认定范围内。						

报告结束



报告编号: YNZKBG20230704009
ReportNo

附图:

华新水泥（昭通）有限公司2023年第三季度自行监测点位图

