CMA
181412341168
有效期至：2024年06月20日

检 测 报 告

说　明

本公司对所有检测工作均持科学、公正的态度，独立开展检测工作，不受任何干扰，维护检测数据的公正性。为受检方

2. 检测结果仅对所检样品负责，送样委托检测，仅对来样负责；

3. 未经本公司同意，不得以任何方式利用本报告作宣传广告；

4. 本报告无本公司"检验检测专用章"及骑缝章无效；

8. 报告未经本公司批准时，不得复制（全文复制除外）报告和证书。

检 测 报 告

一、基本情况

项目名称	华新环境工程（信阳）有限公司委托检测		
受检单位	华新环境工程（信阳）有限公司	联系人	张新阳
受检地址	信阳市浉河区柳林乡红檀村	联系方式	13139762518
委托单位	华新环境工程（信阳）有限公司	联系人	张新阳
	雨水：化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、总氮		
采样方式	本公司采样	现场检	

签发日期：2022.10.8

盖　　章：

宏德检测技术

检 测 报 告

	（5.1）	玻璃电极法	HDJC/YQ-123
总硬度	GB/T 7477-87	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法	50ml 滴定管
高锰酸盐指数	GB 11892-89	水质 高锰酸盐指数的测定	
氨氮	HJ 535-2009	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	721G 可见分光光度计 HDJC/YQ-032
氯化物	HJ 84-2016	水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法	CIC-D100 离子色谱仪 HDJC/YQ-045
总汞	HJ 694-2014	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	RGF-6300 原子荧光光度计 HDJC/YQ-001

（二）雨水检测方法和检测仪器设备

总悬浮物	GB 11901-89	水质 悬浮物的测定 重量法	HDJC/YQ-031
总磷	GB 11893-89	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	721G 可见分光光度计 HDJC/YQ-032
氨氮	HJ 535-2009	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	

0.132	0.140	0.133	0.025	氨氮	0.127
37.0	36.9	36.9	0.007	氯化物	36.8
0.336	0.349	0.4[illegible]	0.006	氟化物	0.447

检 测 报 告

单位：mg/L；pH：无量纲

采样日期	2022.08.30	检测日期	2022.08.30~2022.09.07
采样点位	红檀村		
采样时间	09:20	10:20	11:20
样品编号 / 检测项目	F22WTQT0003-07-01	F22WTQT0003-07-02	F22WTQT0003-07-03
pH	7.09	7.18	7.12
总硬度	285	278	262
高锰酸盐指数	1.2	1.1	1.3
氨氮	0.042	0.036	0.050
氯化物	11.0	10.8	9.10
氟化物	0.260	0.230	0.199
总汞	0.00047	0.00029	0.00061

平均值或范围值	方法检出限
7.09~7.18	/
275	5
1.2	0.5
0.049	0.025
10.3	0.007
0.006	
0.00004	
0.0025	

—接下页—

检测项目	-08-01	-08-02	-08-03			检
氨氮	0.063	0.074	0.070	0.069	0.025	
氰化物	[illegible]	2.48	2.38	2.46	0.007	氰化
挥发酚	0.234	0.225	0.226	0.228	0.006	氰化
总汞	0.00028	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	总

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
样品状态	样品均无色、无味、透明。				样品
备注	注：“-”表示样品不具备测试条件或无需测试。				备注

—接下页—

（二）雨水检测结果

单位：mg/L

	检测日期	2022.08.31~2022.09.02		
雨水收集池				
08:40	09:40	平均值	方法检出限	
F22WTQ10003	F22WTQ10004			
0.137	0.145	0.138	0.025	
0.53	0.57	0.55	0.05	


采样日期	2022.08.29
采样点位	
采样时间	07:40
样品编号	F22WTQ10005
氨氮	0.131
总氮	0.56
样品状态	

雨水检测点位示意图。

—接下页—


检 测 报 告

（三）监测点位示意图



▲为地下水采样监测点；★为雨水采样监测点

（四）采样照片



——报告结束——