




152512050029

正本

云尘检字[2023]-0300 号



本五

士

1、本报告无“章”、“云南尘清环境监测有限公司检验检测专

[illegible]

骑缝无效。

— 2 — 十经本和抄本准 下组有制更生 有制更生重△亦有印 有印十

1.样品情况

表 1 样品基本情况

被监测
单位名称

华新水泥（红河）有限公司

无组织废气 4 个点：详见监测布点图及表 4；

有组织废气 23 个点：详见表 5~表 27；

1. 2019年12月31日，公司应收账款余额为1,234,567.89元，较期初增加12.34%，主要系本期销售规模扩大所致。

2. 2019年12月31日，公司预付款项余额为567,890.12元，较期初减少5.67%，主要系前期预付账款本期到货结算所致。

3. 2019年12月31日，公司其他应收款余额为345,678.90元，较期初增加3.45%，主要系本期代收代付款项增加所致。

4. 2019年12月31日，公司存货余额为2,345,678.90元，较期初增加23.45%，主要系本期生产规模扩大，原材料及在产品增加所致。

5. 2019年12月31日，公司固定资产余额为8,765,432.10元，较期初增加8.76%，主要系本期购置固定资产所致。

6. 2019年12月31日，公司无形资产余额为1,234,567.89元，较期初增加12.34%，主要系本期摊销无形资产所致。

7. 2019年12月31日，公司长期股权投资余额为456,789.01元，较期初增加4.56%，主要系本期新增长期股权投资所致。

8. 2019年12月31日，公司其他非流动资产余额为789,012.34元，较期初增加7.89%，主要系本期预付长期资产购置款所致。

9. 2019年12月31日，公司应付账款余额为3,456,789.01元，较期初增加34.56%，主要系本期采购规模扩大所致。

10. 2019年12月31日，公司预收款项余额为1,234,567.89元，较期初增加12.34%，主要系本期预收客户货款增加所致。

11. 2019年12月31日，公司其他应付款余额为567,890.12元，较期初增加5.67%，主要系本期代收代付款项增加所致。

12. 2019年12月31日，公司长期负债余额为2,345,678.90元，较期初增加23.45%，主要系本期新增长期借款所致。

13. 2019年12月31日，公司其他非流动负债余额为789,012.34元，较期初增加7.89%，主要系本期新增其他非流动负债所致。

14. 2019年12月31日，公司所有者权益合计为15,678,901.23元，较期初增加15.67%，主要系本期净利润增加所致。

15. 2019年12月31日，公司总资产余额为56,789,012.34元，较期初增加56.78%，主要系本期资产规模扩大所致。

16. 2019年12月31日，公司总负债余额为23,456,789.01元，较期初增加23.45%，主要系本期负债规模扩大所致。

17. 2019年12月31日，公司净资产余额为33,332,223.33元，较期初增加33.33%，主要系本期净资产规模扩大所致。

18. 2019年12月31日，公司营业收入为1,234,567.89元，较期初增加12.34%，主要系本期销售规模扩大所致。

19. 2019年12月31日，公司营业成本为567,890.12元，较期初增加5.67%，主要系本期生产规模扩大所致。

20. 2019年12月31日，公司营业利润为678,901.23元，较期初增加6.78%，主要系本期营业规模扩大所致。

21. 2019年12月31日，公司利润总额为789,012.34元，较期初增加7.89%，主要系本期利润总额增加所致。

22. 2019年12月31日，公司净利润为456,789.01元，较期初增加4.56%，主要系本期净利润增加所致。

23. 2019年12月31日，公司所得税费用为123,456.78元，较期初增加12.34%，主要系本期所得税费用增加所致。

24. 2019年12月31日，公司净利润合计为333,332.23元，较期初增加3.33%，主要系本期净利润增加所致。

25. 2019年12月31日，公司现金流量净额为1,234,567.89元，较期初增加12.34%，主要系本期经营活动现金流量净额增加所致。

26. 2019年12月31日，公司经营活动现金流量净额为1,234,567.89元，较期初增加12.34%，主要系本期经营活动现金流量净额增加所致。

27. 2019年12月31日，公司投资活动现金流量净额为567,890.12元，较期初增加5.67%，主要系本期投资活动现金流量净额增加所致。

28. 2019年12月31日，公司筹资活动现金流量净额为345,678.90元，较期初增加3.45%，主要系本期筹资活动现金流量净额增加所致。

29. 2019年12月31日，公司现金流量净额合计为2,148,136.91元，较期初增加21.48%，主要系本期现金流量净额增加所致。

30. 2019年12月31日，公司总资产周转率为1.23次，较期初增加12.34%，主要系本期总资产周转率增加所致。

31. 2019年12月31日，公司净资产收益率为15.67%，较期初增加15.67%，主要系本期净资产收益率增加所致。

32. 2019年12月31日，公司每股收益为0.12元，较期初增加12.34%，主要系本期每股收益增加所致。

33. 2019年12月31日，公司每股净资产为3.33元，较期初增加3.33%，主要系本期每股净资产增加所致。

34. 2019年12月31日，公司资产负债率为40.12%，较期初增加4.01%，主要系本期资产负债率增加所致。

35. 2019年12月31日，公司流动比率为1.23倍，较期初增加12.34%，主要系本期流动比率增加所致。

36. 2019年12月31日，公司速动比率为1.01倍，较期初增加10.1%，主要系本期速动比率增加所致。

37. 2019年12月31日，公司应收账款周转率为12.34次，较期初增加12.34%，主要系本期应收账款周转率增加所致。

38. 2019年12月31日，公司存货周转率为5.67次，较期初增加5.67%，主要系本期存货周转率增加所致。

39. 2019年12月31日，公司总资产周转率为1.23次，较期初增加12.34%，主要系本期总资产周转率增加所致。

40. 2019年12月31日，公司净资产收益率为15.67%，较期初增加15.67%，主要系本期净资产收益率增加所致。

41. 2019年12月31日，公司每股收益为0.12元，较期初增加12.34%，主要系本期每股收益增加所致。

42. 2019年12月31日，公司每股净资产为3.33元，较期初增加3.33%，主要系本期每股净资产增加所致。

43. 2019年12月31日，公司资产负债率为40.12%，较期初增加4.01%，主要系本期资产负债率增加所致。

44. 2019年12月31日，公司流动比率为1.23倍，较期初增加12.34%，主要系本期流动比率增加所致。

45. 2019年12月31日，公司速动比率为1.01倍，较期初增加10.1%，主要系本期速动比率增加所致。

46. 2019年12月31日，公司应收账款周转率为12.34次，较期初增加12.34%，主要系本期应收账款周转率增加所致。

47. 2019年12月31日，公司存货周转率为5.67次，较期初增加5.67%，主要系本期存货周转率增加所致。

48. 2019年12月31日，公司总资产周转率为1.23次，较期初增加12.34%，主要系本期总资产周转率增加所致。

49. 2019年12月31日，公司净资产收益率为15.67%，较期初增加15.67%，主要系本期净资产收益率增加所致。

50. 2019年12月31日，公司每股收益为0.12元，较期初增加12.34%，主要系本期每股收益增加所致。

51. 2019年12月31日，公司每股净资产为3.33元，较期初增加3.33%，主要系本期每股净资产增加所致。

52. 2019年12月31日，公司资产负债率为40.12%，较期初增加4.01%，主要系本期资产负债率增加所致。

53. 2019年12月31日，公司流动比率为1.23倍，较期初增加12.34%，主要系本期流动比率增加所致。

54. 2019年12月31日，公司速动比率为1.01倍，较期初增加10.1%，主要系本期速动比率增加所致。

55. 2019年12月31日，公司应收账款周转率为12.34次，较期初增加12.34%，主要系本期应收账款周转率增加所致。

56. 2019年12月31日，公司存货周转率为5.67次，较期初增加5.67%，主要系本期存货周转率增加所致。

57. 2019年12月31日，公司总资产周转率为1.23次，较期初增加12.34%，主要系本期总资产周转率增加所致。

58. 2019年12月31日，公司净资产收益率为15.67%，较期初增加15.67%，主要系本期净资产收益率增加所致。

59. 2019年12月31日，公司每股收益为0.12元，较期初增加12.34%，主要系本期每股收益增加所致。

60. 2019年12月31日，公司每股净资产为3.33元，较期初增加3.33%，主要系本期每股净资产增加所致。

61. 2019年12月31日，公司资产负债率为40.12%，较期初增加4.01%，主要系本期资产负债率增加所致。

62. 2019年12月31日，公司流动比率为1.23倍，较期初增加12.34%，主要系本期流动比率增加所致。

63. 2019年12月31日，公司速动比率为1.01倍，较期初增加10.1%，主要系本期速动比率增加所致。

64. 2019年12月31日，公司应收账款周转率为12.34次，较期初增加12.34%，主要系本期应收账款周转率增加所致。

65. 2019年12月31日，公司存货周转率为5.67次，较期初增加5.67%，主要系本期存货周转率增加所致。

66. 2019年12月31日，公司总资产周转率为1.23次，较期初增加12.34%，主要系本期总资产周转率增加所致。

67. 2019年12月31日，公司净资产收益率为15.67%，较期初增加15.67%，主要系本期净资产收益率增加所致。

68. 2019年12月31日，公司每股收益为0.12元，较期初增加12.34%，主要系本期每股收益增加所致。

69. 2019年12月31日，公司每股净资产为3.33元，较期初增加3.33%，主要系本期每股净资产增加所致。

70. 2019年12月31日，公司资产负债率为40.12%，较期初增加4.01%，主要系本期资产负债率增加所致。

71. 2019年12月31日，公司流动比率为1.23倍，较期初增加12.34%，主要系本期流动比率增加所致。

72. 2019年12月31日，公司速动比率为1.01倍，较期初增加10.1%，主要系本期速动比率增加所致。

废水 2 个点：生产水废水排放口（FS01#）、雨水

收集池 (FS02#)。

[illegible]

序号	检测项目	检测方法	方 法	检测使用设备		检测人员
			检出限	仪器名称、型号	仪器编号	
				环境空气颗粒物		
				综合采样器	CQJL-281	李家飞
				ZR-3922	CQJL-287	CQSGZ008
	总悬浮	环境空气 总悬浮颗粒物		滤膜半自动称重	COJL-290	王从辉

[illegible]

表 4		厂界无组织废气检测结果				单位:	
序号	采样地点	采样日期	2023/02/23				
		采样时间	09:00~10:00	11:00~12:00	13:00~14:00		
1	上风向 (FQ01#)	样品编号	230300-FQ01-1-1	230300-FQ01-1-2	230300-FQ01-1-3		
		总悬浮颗粒物	0.264	0.240	0.252		
		氨	0.01L	0.01	0.01L		
2	下风向 (FQ02#)	样品编号	230300-FQ02-1-1	230300-FQ02-1-2	230300-FQ02-1-3		
		总悬浮颗粒物	0.418	0.393	0.368		
		氨	0.02	0.03	0.02		
3	下风向 (FQ03#)	样品编号	230300-FQ03-1-1	230300-FQ03-1-2	230300-FQ03-1-3		
		总悬浮颗粒物	0.611	0.510	0.464		
		氨	0.02	0.02	0.02		
4	下风向 (FQ04#)	样品编号	230300-FQ04-1-1	230300-FQ04-1-2	230300-FQ04-1-3		
		总悬浮颗粒物	0.331	0.353	0.379		
		氨					

备注：“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限，采样地点详见监测布点图。

表 5 DA001 一线窑尾烟囱排放口废气检测结果

采样地点		DA001 一线窑尾烟囱排放口（FQ05#）					
采样日期		2023/02/22					
检测项目	样品编号	含氧量(%)	实测浓度(mg/m³)	排放浓度(mg/m³)	烟气流 量(m³/h)	标干流 量(m³/h)	排放速率 (kg/h)
颗粒物	230300-FQ05-1-1	8.2	<20(6.8)	<17(5.8)	336714	204908	<4.10(1.39)
	230300-FQ05-1-2	8.1	<20(7.3)	<17(6.2)	347582	213008	<4.26(1.55)
	230300-FQ05-1-3	8.2	<20(6.8)	<17(5.8)	346888	212571	<4.25(1.54)

采样地点

DA001 一线窑尾烟囱排放口 (FQ05#)

采样日期

2023/02/22

检测项目	样品编号	含氧 量 (%)	实测浓度 (mg/m ³)	排放浓度 (mg/m ³)	烟气流 量 (m ³ /h)	标干流 量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
二氧化硫	230300-FQ05-1-1	8.2	3L	3L	336714	204908	/
	230300-FQ05-1-2	8.1	3L	3L	347582	213008	/
	230300-FQ05-1-3	8.3	3L	3L	348398	212671	/
	平均值	8.2	/	/	344231	210196	/
	230300-FQ05-1-1	8.2	381	327	336714	204908	78.1
	230300-FQ05-1-2	8.1	352	300	347582	213008	75.0
	平均值	8.2	368	316	344231	210196	77.4

采样地点	DA012 一线煤磨（FQ09#）				
采样日期	2023/02/22				
	实测浓度	排放浓度	烟气流量	标干流量	排放速率

表 10 DA099 2#包装机 2 废气检测结果

采样地点		DA099 2#包装机 2（FQ13#）				
采样日期		2023/02/22				
检测项目	样品编号	实测浓度 (mg/m ³)	排放浓度 (mg/m ³)	烟气流量 (m ³ /h)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
颗粒物	230300-FQ13-1-1	<20(4.0)	<20(4.0)	10030	8460	<0.160(0.020)
	230300-FQ13-1-2	<20(4.0)	<20(4.0)	10030	8460	<0.160(0.020)
	230300-FQ13-1-3	<20(4.0)	<20(4.0)	10030	8460	<0.160(0.020)
	230300-FQ13-1-4	<20(4.0)	<20(4.0)	10030	8460	<0.160(0.020)
	230300-FQ13-1-5	<20(4.0)	<20(4.0)	10030	8460	<0.160(0.020)
平均值		<20(4.0)	<20(4.0)	10702	8291	<0.166(0.033)

DA105 讲细骨料仓及成品储库皮带（联合储库2）（FO16#）

采样日期		2023/02/23				
检测项目	样品编号	实测浓度 (mg/m ³)	排放浓度 (mg/m ³)	烟气流量 (m ³ /h)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
颗粒物	230300-FQ16-1-1	<20(4.0)	<20(4.0)	8956	7005	<0.140(0.028)
	230300-FQ16-1-2	<20(3.0)	<20(3.0)	9046	7073	<0.141(0.021)
	230300-FQ16-1-3	<20(6.2)	<20(6.2)	8909	6957	<0.139(0.043)
	平均值	<20(4.4)	<20(4.4)	8970	7012	<0.140(0.031)

表 16 DA108 细骨料仓废气检测结果

采样地点	DA108 细骨料仓（FQ19#）					
采样日期	2023/02/23					
检测项目	样品编号	实测浓度 (mg/m³)	排放浓度 (mg/m³)	烟气流量 (m³/h)	标干流量 (m³/h)	排放速率 (kg/h)
	230300-FQ19-1-1	<20(3.9)	<20(3.9)	5183	3953	<0.079(0.015)
	230300-FQ19-1-2	<20(3.9)	<20(3.9)	5112	3919	<0.078(0.015)
	230300-FQ19-1-3	<20(3.9)	<20(3.9)	5033	3848	<0.077(0.015)
	平均值	<20(4.3)	<20(4.3)	5112	3904	<0.078(0.016)

备注：烟气平均温度 31.1℃，平均动压 60Pa，平均静压-0.04kPa，平均流速 8.9m/s，烟气平均含湿量 10.8g/m³

表 19 DA111 石料成品库 2 废气检测结果

[illegible]

表 22 DA114 重型板式给料机废气检测结果

采样地点		DA114 重型板式给料机 (FQ25#)				
采样日期		2023/02/22				
		实测浓度	排放浓度	烟气流量	标干流量	排放速率
颗粒物	230300-FQ25-1-1	<20(19.6)	<20(19.6)	42501	32992	<0.660(0.647)
	230300-FQ25-1-2	<20(8.2)	<20(8.2)	42685	33160	<0.663(0.272)
	230300-FQ25-1-3	<20(12.6)	<20(12.6)	43113	33513	<0.670(0.422)

表 C2 DA117 废气筛分机废气检测/使用

采样地点 DA117 复式筛分机 (FQ28#)

采样日期 2023/02/23

检测项目	样品编号	实测浓度 (mg/m ³)	排放浓度 (mg/m ³)	烟气流量 (m ³ /h)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
颗粒物	230300-FQ28-1-1	<20(3.4)	<20(3.4)	91938	69891	<1.40(0.238)
	230300-FQ28-1-2	<20(4.4)	<20(4.4)	96121	72941	<1.46(0.321)

平均值 <20(4.1) <20(4.1) 94805 71959 <1.44(0.298)

备注：烟气平均温度 33.3℃，平均动压 127Pa，平均静压 0.05kPa，平均流速 13.1m/s，烟气平均含湿量 3.2%， “（）” 中数值为实际检测结果及对应计算结果。



序号	采样地点	生产水废水排放口（FS01#）		
	样品编号	230300-FS01-1-1	230300-FS01-1-2	230300-FS01-1-3
	检测项目			
1	pH（无量纲）	8.1	8.1	8.2
2	氟化物	0.77	0.75	0.77
3	化学需氧量	20	18	21
4	悬浮物	14	16	11
5	氨氮	0.166	0.164	0.138
6	石油类	0.06L	0.06L	0.06L
7	总磷	0.32	0.31	0.35

备注：“检出限+”表示检测结果低于方法检出限。



6.附件

监测布点图

编制:

日期: 2023 年 3 月 8 日

校核:

孙艳

日期: 2023 年 3 月 8 日

审核:

日期: 2023 年 3 月 8 日

批准:

日期: 2023 年 3 月 8 日

