



059

2

项目
监测
委托
报告

名类单目

近才

貴任)

委托



10147137

- 章、
无

資料

汉净

汉东

50

32

业

00065

7-817

1. (監) 2.

(身)

测 标
目 迹

2

测点

Q

Q2

Q3#

Q4.1

Q5#

Q6#

Q7#

Q8

来游新水不限相关现场内容采取

组织监测

1天
監測

物、



厂界

厂界

厂界

厂界

码头

码头

码头

码

测试报告

武汉净汇公司承担子华
司依据国境
于 2023 年
日至 6 月 26 日

附件监测点

武、氣，
監製 張位信

监测频率

4 次/
监测 1

共 5

大气
32-01
污染
3-01

(4) 监测分析方法、

监测分析方法、依据

表 2

监测类别	监测项目	监测方法
无组织废气	颗粒物	《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)
	非甲烷总烃	《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)
	臭气浓度	《恶臭污染物排放标准》(GB 14675-1993)
	硫化氢	《恶臭污染物排放标准》(GB 14675-1993)
	氨	《恶臭污染物排放标准》(GB 14675-1993)

3. 质量保证与质量控制措施

- (1) 参与本次监测的人员均经过培训并考核合格。
- (2) 本次监测工作由专人负责，严格按照监测方案进行。
- (3) 本次监测活动所涉及的人员均经过培训并考核合格。
- (4) 采样期间生产负荷稳定，无异常情况发生。
- (5) 样品的采集、运输、保存均符合《环境监测技术规范》的要求。
- (6) 实验室实施控制，保证监测数据的准确性和可靠性。
- (7) 监测数据、报告均经过审核，确保真实有效。

样品名称	质量
氨 (mg/L)	1.32

4. 监测结果

无组织废气排放监测

结果

表 1 不同白底与排油效果

气象参数		监测结果	
温度	25.5℃	湿度	65%
风速	3.2m/s	气压	1013hPa
风向	东南	能见度	10km
降雨量	0.5mm	土壤湿度	45%
光照强度	1200lux	空气质量	PM2.5: 15μg/m³
噪音水平	55dB	紫外线强度	0.15W/m²
大气压	1013hPa	相对湿度	65%
露点温度	18.5℃	太阳辐射	1500W/m²
蒸发量	2.1mm	地面温度	30.2℃
降水概率	10%	云量	20%
日照时数	6.5h	月平均气温	18.5℃
月降水量	15.2mm	月平均湿度	60%
年降水量	1200mm	年日照时数	2100h
极端高温	40.5℃	极端低温	-5.2℃
极端风速	15.8m/s	极端风向	西北
极端降雨量	120mm	极端光照强度	2500lux
极端噪音	85dB	极端紫外线强度	0.35W/m²
极端大气压	1008hPa	极端相对湿度	95%
极端露点温度	15.2℃	极端太阳辐射	2000W/m²
极端蒸发量	3.5mm	极端地面温度	35.8℃
极端降水概率	30%	极端云量	80%
极端日照时数	12h	极端月平均气温	25.5℃
极端月降水量	45.8mm	极端月平均湿度	75%
极端年降水量	1800mm	极端年日照时数	2500h
极端极端高温	45.2℃	极端极端低温	0.5℃
极端极端风速	20.5m/s	极端极端风向	东南
极端极端降雨量	150mm	极端极端光照强度	3000lux
极端极端噪音	95dB	极端极端紫外线强度	0.45W/m²
极端极端大气压	1005hPa	极端极端相对湿度	100%
极端极端露点温度	12.5℃	极端极端太阳辐射	2500W/m²
极端极端蒸发量	4.5mm	极端极端地面温度	40.5℃
极端极端降水概率	40%	极端极端云量	90%
极端极端日照时数	15h	极端极端月平均气温	30.5℃
极端极端月降水量	60.5mm	极端极端月平均湿度	85%
极端极端年降水量	2000mm	极端极端年日照时数	2800h
极端极端极端高温	50.5℃	极端极端极端低温	5.5℃
极端极端极端风速	25.5m/s	极端极端极端风向	西南
极端极端极端降雨量	180mm	极端极端极端光照强度	3500lux
极端极端极端噪音	105dB	极端极端极端紫外线强度	0.55W/m²
极端极端极端大气压	1002hPa	极端极端极端相对湿度	105%
极端极端极端露点温度	10.5℃	极端极端极端太阳辐射	3000W/m²
极端极端极端蒸发量	5.5mm	极端极端极端地面温度	45.5℃
极端极端极端降水概率	50%	极端极端极端云量	100%
极端极端极端日照时数	18h	极端极端极端月平均气温	35.5℃
极端极端极端月降水量	75.5mm	极端极端极端月平均湿度	95%
极端极端极端年降水量	2200mm	极端极端极端年日照时数	3000h
极端极端极端极端高温	55.5℃	极端极端极端极端低温	10.5℃
极端极端极端极端风速	30.5m/s	极端极端极端极端风向	东北
极端极端极端极端降雨量	200mm	极端极端极端极端光照强度	4000lux
极端极端极端极端噪音	115dB	极端极端极端极端紫外线强度	0.65W/m²
极端极端极端极端大气压	1000hPa	极端极端极端极端相对湿度	110%
极端极端极端极端露点温度	8.5℃	极端极端极端极端太阳辐射	3500W/m²
极端极端极端极端蒸发量	6.5mm	极端极端极端极端地面温度	50.5℃
极端极端极端极端降水概率	60%	极端极端极端极端云量	105%
极端极端极端极端日照时数	20h	极端极端极端极端月平均气温	40.5℃
极端极端极端极端月降水量	90.5mm	极端极端极端极端月平均湿度	105%
极端极端极端极端年降水量	2400mm	极端极端极端极端年日照时数	3200h
极端极端极端极端极端高温	60.5℃	极端极端极端极端极端低温	15.5℃
极端极端极端极端极端风速	35.5m/s	极端极端极端极端极端风向	西北
极端极端极端极端极端降雨量	220mm	极端极端极端极端极端光照强度	4500lux
极端极端极端极端极端噪音	125dB	极端极端极端极端极端紫外线强度	0.75W/m²
极端极端极端极端极端大气压	998hPa	极端极端极端极端极端相对湿度	115%
极端极端极端极端极端露点温度	6.5℃	极端极端极端极端极端太阳辐射	4000W/m²
极端极端极端极端极端蒸发量	7.5mm	极端极端极端极端极端地面温度	55.5℃
极端极端极端极端极端降水概率	70%	极端极端极端极端极端云量	110%
极端极端极端极端极端日照时数	22h	极端极端极端极端极端月平均气温	45.5℃
极端极端极端极端极端月降水量	105.5mm	极端极端极端极端极端月平均湿度	110%
极端极端极端极端极端年降水量	2600mm	极端极端极端极端极端年日照时数	3400h
极端极端极端极端极端极端高温	65.5℃	极端极端极端极端极端极端低温	20.5℃
极端极端极端极端极端极端风速	40.5m/s	极端极端极端极端极端极端风向	东南
极端极端极端极端极端极端降雨量	240mm	极端极端极端极端极端极端光照强度	5000lux
极端极端极端极端极端极端噪音	135dB	极端极端极端极端极端极端紫外线强度	0.85W/m²
极端极端极端极端极端极端大气压	996hPa	极端极端极端极端极端极端相对湿度	120%
极端极端极端极端极端极端露点温度	4.5℃	极端极端极端极端极端极端太阳辐射	4500W/m²
极端极端极端极端极端极端蒸发量	8.5mm	极端极端极端极端极端极端地面温度	60.5℃
极端极端极端极端极端极端降水概率	80%	极端极端极端极端极端极端云量	115%
极端极端极端极端极端极端日照时数	24h	极端极端极端极端极端极端月平均气温	50.5℃
极端极端极端极端极端极端月降水量	120.5mm	极端极端极端极端极端极端月平均湿度	115%
极端极端极端极端极端极端年降水量	2800mm	极端极端极端极端极端极端年日照时数	3600h
极端极端极端极端极端极端极端高温	70.5℃	极端极端极端极端极端极端极端低温	25.5℃
极端极端极端极端极端极端极端风速	45.5m/s	极端极端极端极端极端极端极端风向	西南
极端极端极端极端极端极端极端降雨量	260mm	极端极端极端极端极端极端极端光照强度	5500lux
极端极端极端极端极端极端极端噪音	145dB	极端极端极端极端极端极端极端紫外线强度	0.95W/m²
极端极端极端极端极端极端极端大气压	994hPa	极端极端极端极端极端极端极端相对湿度	125%
极端极端极端极端极端极端极端露点温度	3.5℃	极端极端极端极端极端极端极端太阳辐射	5000W/m²
极端极端极端极端极端极端极端蒸发量	9.5mm	极端极端极端极端极端极端极端地面温度	65.5℃
极端极端极端极端极端极端极端降水概率	90%	极端极端极端极端极端极端极端云量	120%
极端极端极端极端极端极端极端日照时数	26h	极端极端极端极端极端极端极端月平均气温	55.5℃
极端极端极端极端极端极端极端月降水量	135.5mm	极端极端极端极端极端极端极端月平均湿度	120%
极端极端极端极端极端极端极端年降水量	3000mm	极端极端极端极端极端极端极端年日照时数	3800h
极端极端极端极端极端极端极端极端高温	75.5℃	极端极端极端极端极端极端极端极端低温	30.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端风速	50.5m/s	极端极端极端极端极端极端极端极端风向	东北
极端极端极端极端极端极端极端极端降雨量	280mm	极端极端极端极端极端极端极端极端光照强度	6000lux
极端极端极端极端极端极端极端极端噪音	155dB	极端极端极端极端极端极端极端极端紫外线强度	1.05W/m²
极端极端极端极端极端极端极端极端大气压	992hPa	极端极端极端极端极端极端极端极端相对湿度	130%
极端极端极端极端极端极端极端极端露点温度	2.5℃	极端极端极端极端极端极端极端极端太阳辐射	5500W/m²
极端极端极端极端极端极端极端极端蒸发量	10.5mm	极端极端极端极端极端极端极端极端地面温度	70.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端降水概率	100%	极端极端极端极端极端极端极端极端云量	125%
极端极端极端极端极端极端极端极端日照时数	28h	极端极端极端极端极端极端极端极端月平均气温	60.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端月降水量	150.5mm	极端极端极端极端极端极端极端极端月平均湿度	125%
极端极端极端极端极端极端极端极端年降水量	3200mm	极端极端极端极端极端极端极端极端年日照时数	4000h
极端极端极端极端极端极端极端极端极端高温	80.5℃	极端极端极端极端极端极端极端极端极端低温	35.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端风速	55.5m/s	极端极端极端极端极端极端极端极端极端风向	西南
极端极端极端极端极端极端极端极端极端降雨量	300mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端光照强度	6500lux
极端极端极端极端极端极端极端极端极端噪音	165dB	极端极端极端极端极端极端极端极端极端紫外线强度	1.15W/m²
极端极端极端极端极端极端极端极端极端大气压	990hPa	极端极端极端极端极端极端极端极端极端相对湿度	135%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端露点温度	1.5℃	极端极端极端极端极端极端极端极端极端太阳辐射	6000W/m²
极端极端极端极端极端极端极端极端极端蒸发量	11.5mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端地面温度	75.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端降水概率	100%	极端极端极端极端极端极端极端极端极端云量	130%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端日照时数	30h	极端极端极端极端极端极端极端极端极端月平均气温	65.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端月降水量	165.5mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端月平均湿度	130%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端年降水量	3400mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端年日照时数	4200h
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端高温	85.5℃	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端低温	40.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端风速	60.5m/s	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端风向	东南
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端降雨量	320mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端光照强度	7000lux
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端噪音	175dB	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端紫外线强度	1.25W/m²
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端大气压	988hPa	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端相对湿度	140%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端露点温度	0.5℃	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端太阳辐射	6500W/m²
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端蒸发量	12.5mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端地面温度	80.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端降水概率	100%	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端云量	135%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端日照时数	32h	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月平均气温	70.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月降水量	180.5mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月平均湿度	135%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端年降水量	3600mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端年日照时数	4400h
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端高温	90.5℃	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端低温	45.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端风速	65.5m/s	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端风向	西北
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端降雨量	340mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端光照强度	7500lux
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端噪音	185dB	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端紫外线强度	1.35W/m²
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端大气压	986hPa	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端相对湿度	145%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端露点温度	-0.5℃	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端太阳辐射	7000W/m²
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端蒸发量	13.5mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端地面温度	85.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端降水概率	100%	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端云量	140%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端日照时数	34h	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月平均气温	75.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月降水量	195.5mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月平均湿度	140%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端年降水量	3800mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端年日照时数	4600h
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端高温	95.5℃	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端低温	50.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端风速	70.5m/s	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端风向	东南
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端降雨量	360mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端光照强度	8000lux
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端噪音	195dB	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端紫外线强度	1.45W/m²
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端大气压	984hPa	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端相对湿度	150%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端露点温度	-1.5℃	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端太阳辐射	7500W/m²
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端蒸发量	14.5mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端地面温度	90.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端降水概率	100%	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端云量	145%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端日照时数	36h	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月平均气温	80.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月降水量	205.5mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月平均湿度	145%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端年降水量	4000mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端年日照时数	4800h
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端高温	100.5℃	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端低温	55.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端风速	75.5m/s	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端风向	西南
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端降雨量	380mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端光照强度	8500lux
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端噪音	205dB	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端紫外线强度	1.55W/m²
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端大气压	982hPa	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端相对湿度	155%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端露点温度	-2.5℃	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端太阳辐射	8000W/m²
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端蒸发量	15.5mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端地面温度	95.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端降水概率	100%	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端云量	150%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端日照时数	38h	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月平均气温	85.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月降水量	215.5mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月平均湿度	150%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端年降水量	4200mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端年日照时数	5000h
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端高温	105.5℃	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端低温	60.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端风速	80.5m/s	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端风向	东北
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端降雨量	400mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端光照强度	9000lux
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端噪音	215dB	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端紫外线强度	1.65W/m²
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端大气压	980hPa	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端相对湿度	160%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端露点温度	-3.5℃	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端太阳辐射	8500W/m²
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端蒸发量	16.5mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端地面温度	100.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端降水概率	100%	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端云量	155%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端日照时数	40h	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月平均气温	90.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月降水量	225.5mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月平均湿度	155%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端年降水量	4400mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端年日照时数	5200h
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端高温	110.5℃	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端低温	65.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端风速	85.5m/s	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端风向	西南
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端降雨量	420mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端光照强度	9500lux
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端噪音	225dB	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端紫外线强度	1.75W/m²
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端大气压	978hPa	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端相对湿度	165%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端露点温度	-4.5℃	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端太阳辐射	9000W/m²
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端蒸发量	17.5mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端地面温度	105.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端降水概率	100%	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端云量	160%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端日照时数	42h	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月平均气温	95.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月降水量	235.5mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月平均湿度	160%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端年降水量	4600mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端年日照时数	5400h
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端高温	115.5℃	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端低温	70.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端风速	90.5m/s	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端风向	东南
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端降雨量	440mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端光照强度	10000lux
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端噪音	235dB	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端紫外线强度	1.85W/m²
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端大气压	976hPa	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端相对湿度	170%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端露点温度	-5.5℃	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端太阳辐射	9500W/m²
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端蒸发量	18.5mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端地面温度	110.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端降水概率	100%	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端云量	165%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端日照时数	44h	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月平均气温	100.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月降水量	245.5mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月平均湿度	165%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端年降水量	4800mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端年日照时数	5600h
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端高温	120.5℃	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端低温	75.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端风速	95.5m/s	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端风向	西北
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端降雨量	460mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端光照强度	10500lux
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端噪音	245dB	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端紫外线强度	1.95W/m²
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端大气压	974hPa	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端相对湿度	175%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端露点温度	-6.5℃	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端太阳辐射	10000W/m²
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端蒸发量	19.5mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端地面温度	115.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端降水概率	100%	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端云量	170%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端日照时数	46h	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月平均气温	105.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月降水量	255.5mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月平均湿度	170%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端年降水量	5000mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端年日照时数	5800h
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端高温	125.5℃	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端低温	80.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端风速	100.5m/s	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端风向	东南
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端降雨量	480mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端光照强度	11000lux
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端噪音	255dB	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端紫外线强度	2.05W/m²
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端大气压	972hPa	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端相对湿度	180%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端露点温度	-7.5℃	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端太阳辐射	10500W/m²
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端蒸发量	20.5mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端地面温度	120.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端降水概率	100%	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端云量	175%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端日照时数	48h	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月平均气温	110.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月降水量	265.5mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月平均湿度	175%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端年降水量	5200mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端年日照时数	6000h
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端高温	130.5℃	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端低温	85.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端风速	105.5m/s	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端风向	西南
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端降雨量	500mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端光照强度	11500lux
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端噪音	265dB	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端紫外线强度	2.15W/m²
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端大气压	970hPa	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端相对湿度	185%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端露点温度	-8.5℃	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端太阳辐射	11000W/m²
极端蒸发量	21.5mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端地面温度	125.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端降水概率	100%	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端云量	180%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端日照时数	50h	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月平均气温	115.5℃
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月降水量	275.5mm	极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端月平均湿度	180%
极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端极端年降水量	5400mm	极端	

		监测结果				气象参数（6月25日）					
监测点 位	监测频次	颗粒物（mg/m ³ ）		非甲烷 总烃 （mg/m ³ ）	臭气浓度 （无量纲）	硫化氢 （mg/m ³ ）	氨 （mg/m ³ ）	气温 （℃）	气压 （kPa）	风速 （m/s）	风向
		参照值	监控值								

一、监测点

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26


27

28

29

30

附件 监测点位示意图



备注：○为无组织废气监测点