221712050

公

告

项目

监测

委托

报告

声　明

1. 报告无本公

2. 报告涂改、司检

3. 对本检测报缺页测专用章、骑缝章及 CMA 章无效增删无效，报告无三级审核无效

公司提出，逾期不告若、有异议，请于收到该报告之日起十

4. 若由委托单予受理。负责，不对样品来源位自理。

5. 未经本公司原负责送样品的检测，本公司仅对送检样品负责。

报告复印件应由委书面同意，不得部分复制本报告。经本公司批准

6. 除客户特别加盖检测报告专用章确认。的样品均不再留样。申明

7. 本报告不得并支付样品管理费，所有超过标准规定时效用于商业广告，违者必究。

本公司通讯资料：

公司名称：武汉净澜检测有限公司

公司地址：武汉东湖新技术开发区佛祖大道52号（武汉·中国光谷产业园）B地块E3栋2-5层

邮政编码：430065

电话：027-81736778

武 字 2

2334 75

表 2-2

监测类 监 监测项目 分析方法、依据及仪器设

地下水 pH 值 电极法 (HJ 1147 20)

酸盐 离子色 (HJ 84 2016)

化物 火焰原子 (GI 3 级 11 91 1-8 9)

铁 分光光 法

锰 容量法 (GB/T 57 50 7-

氧量 酸性高 法 (GB/T 575 2006)

氮 异烟酸-吡 二 (GB/T 575 2006)

化物 吡啶-巴 分光 (GB/T 575 2006)

铬 (六价) 二苯碳酰 分光 (GB/T 575 2006)

电感耦合 离 (HJ 700- 2014)

原子荧光法 (H J 6 4- 20)

化 需氧 铬酸盐 (H J 328- 2017)

电感耦合 离 谱法 (GB/T 5 1.4)

3. 质 保证

(参与

(本次监

(本次监

与控制措施

测人 均持

作业 有相

测工 及 设备

动 步 的大

测活

分析仪器 FroP (JLJ IC S-6 (JL AS- 990 计 (JI ZK W-S (JLJ Y-15 00P (JLJ Y-15 00P (JLJ Y-15 00P (JLJ lexIC ON2 (JLJ AFS-8 510 (JLJC IC-10 2CC (JLJC Avio2 00 电 谱仪 (J

监测项目 在检 定 有效期内, 标准 技术

监测项目	第1次	第2
pH值（无量纲）	7.0	7.
硫酸盐（mg/L）	90.6	90
氯化物（mg/L）	23.2	23
铁（mg/L）	ND（0.03）	ND（0.03）
锰（mg/L）	ND（0.01）	ND（0.01）
耗氧量（mg/L）	1.53	ND（0.5）
氨氮（mg/L）	0.15	ND（0.025）
氰化物（mg/L）	ND（0.002）	ND（0.002）
六价铬（mg/L）	ND（0.004）	ND（0.004）
铅（mg/L）	0.00145	ND（0.00009）
汞（mg/L）	ND（0.00004）	ND（0.00004）
砷（mg/L）	0.0016	ND（0.0003）
化学需氧量（mg/L）	9	ND
镉（mg/L）	15.7	ND
铜（mg/L）	14.1	ND
锌（mg/L）	81.1	ND
镍（mg/L）	5.12	ND

备注：“ND”表示低于检出限（检出限）

编制

日期