



武汉净澜检测

监测 则有

武净(监)

报


2023

项目名称: 华新水泥(黄石)

检测类别: 水泥

委托单位: 华新水泥(黄石)有限公司

报告日期: 2023年9月






Figure 1 is a map of the study area in the north-eastern part of the Iberian Peninsula. The map shows the Atlantic Ocean to the west, the Mediterranean Sea to the south, and the Iberian Peninsula. A rectangle indicates the study area, which is located in the north-eastern part of the Iberian Peninsula, near the border of Spain and France. The map also shows the location of the study area (indicated by a rectangle) and the location of the study area (indicated by a rectangle).



式净

字 2

0233472

1.

(黄

测标

场监

2.

(1

时

测点

监测

测点

监测

(2

等

(3

监

(4

监

来源

京

泥(黄石)有限公司

的噪声监测

要求:即组织

关

容

样址

地址为黄石市阳新县

测点

位

点信息见表 2-1

点位

表 2-1

N1#

界外 1m 处

N5#

码头界外 1m 处

项

目

类 A

声级。

次

昼间

和夜间各

法与

仪器

设备

设备

见

表 2-2。

告

汉净源

依据国

023

村华新

位示意

信息一

厂

码

表 2-2 监测方法和仪器

监测类别	监测项目	监测方法及标准
噪声	等效连续 A 声级	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

3. 质量保证与质量控制措施

- （1）参与本次监测的人员均持有相关监测资质证书。
- （2）本次监测工作涉及的设备均在检定有效期内。
- （3）本次监测活动所涉及的方法标准、技术规范均符合相关要求。
- （4）采样期间生产及污染治理设施均正常运行。
- （5）噪声现场监测时，声级计均使用标准声源校准。
- （6）监测数据、报告实行三级审核。

表 3-1 噪声校准结果

项目	校准量程 [dB(A)]	测量前校准值 [dB(A)]	测量值 [dB(A)]
L _{Aeq}	94.0	93.7	93.7

4. 监测结果

噪声监测结果见表 4-1。

表 4-1 噪声

监测点位置		昼间		夜间	
		主要声源	L _{eq} (dB(A))	主要声源	L _{eq} (dB(A))
厂界东外 1m 处	工业噪声	60.4	工业噪声	51.6	
厂界南外 1m 处	工业噪声	58.1	工业噪声	52.0	
厂界西外 1m 处	工业噪声	57.7	工业噪声	51.0	
厂界北外 1m 处	工业噪声	59.5	工业噪声	50.8	
码头东外 1m 处	工业噪声	61.5	工业噪声	51.9	
码头南外 1m 处	工业噪声	59.8	工业噪声	51.0	
码头西外 1m 处	工业噪声	59.2	工业噪声	50.9	
码头北外 1m 处	工业噪声	60.4	工业噪声	52.5	

备注: 8月22日天气状况:晴,昼间监测时段最大风速:3m/s,夜间监测时段最大风速:2m/s

5. 监测结论

本次监测,厂界东外1m处、厂界南外1m处、厂界西外1m处、厂界北外1m处、码头东外1m处、码头南外1m处、码头西外1m处、码头北外1m处昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类限值要求。

6. 附件

监测点位示意图

报告结束

编制

审核

日期

日期

签发

日期

附件 监测点示意图

