

有限公司

报 告

20234186

有限公司地下

托监测

黄石) 有限公司

12 月 14 日

(明章)

地块 B3

8

明

骑缝章

文，报告

于收到

检测，本及

一无三级

部分复

该报告

告专用

管理费

公司

违者必

制本报

章确认。

，所有

净澜

东湖

新打

2号（

国）B

3

5

736

77则有限

技术开

武汉·

泉

泥（
公司
关要

175

地 址	地 址
点 位	点 位
测 点	测 点
频 次	频 次
1 天	1 天
项 目	项 目
酸 盐	酸 盐
量	量

水井

水井

分析

方濟

方法

依据及仪器

设备一览表

序号	设备名称	规格型号	数量	备注
1	分光光度计	721	1	
2	分光光度计	721	1	
3	分光光度计	721	1	
4	分光光度计	721	1	
5	分光光度计	721	1	
6	分光光度计	721	1	
7	分光光度计	721	1	
8	分光光度计	721	1	
9	分光光度计	721	1	
10	分光光度计	721	1	
11	分光光度计	721	1	
12	分光光度计	721	1	
13	分光光度计	721	1	
14	分光光度计	721	1	
15	分光光度计	721	1	
16	分光光度计	721	1	
17	分光光度计	721	1	
18	分光光度计	721	1	
19	分光光度计	721	1	
20	分光光度计	721	1	
21	分光光度计	721	1	
22	分光光度计	721	1	
23	分光光度计	721	1	
24	分光光度计	721	1	
25	分光光度计	721	1	
26	分光光度计	721	1	
27	分光光度计	721	1	
28	分光光度计	721	1	
29	分光光度计	721	1	
30	分光光度计	721	1	
31	分光光度计	721	1	
32	分光光度计	721	1	
33	分光光度计	721	1	
34	分光光度计	721	1	
35	分光光度计	721	1	
36	分光光度计	721	1	
37	分光光度计	721	1	
38	分光光度计	721	1	
39	分光光度计	721	1	
40	分光光度计	721	1	
41	分光光度计	721	1	
42	分光光度计	721	1	
43	分光光度计	721	1	
44	分光光度计	721	1	
45	分光光度计	721	1	
46	分光光度计	721	1	
47	分光光度计	721	1	
48	分光光度计	721	1	
49	分光光度计	721	1	
50	分光光度计	721	1	
51	分光光度计	721	1	
52	分光光度计	721	1	
53	分光光度计	721	1	
54	分光光度计	721	1	
55	分光光度计	721	1	
56	分光光度计	721	1	
57	分光光度计	721	1	
58	分光光度计	721	1	
59	分光光度计	721	1	
60	分光光度计	721	1	
61	分光光度计	721	1	
62	分光光度计	721	1	
63	分光光度计	721	1	
64	分光光度计	721	1	
65	分光光度计	721	1	
66	分光光度计	721	1	
67	分光光度计	721	1	
68	分光光度计	721	1	
69	分光光度计	721	1	
70	分光光度计	721	1	
71	分光光度计	721	1	
72	分光光度计	721	1	
73	分光光度计	721	1	
74	分光光度计	721	1	
75	分光光度计	721	1	
76	分光光度计	721	1	
77	分光光度计	721	1	
78	分光光度计	721	1	
79	分光光度计	721	1	
80	分光光度计	721	1	
81	分光光度计	721	1	
82	分光光度计	721	1	
83	分光光度计	721	1	
84	分光光度计	721	1	
85	分光光度计	721	1	
86	分光光度计	721	1	
87	分光光度计	721	1	
88	分光光度计	721	1	
89	分光光度计	721	1	
90	分光光度计	721	1	
91	分光光度计	721	1	
92	分光光度计	721	1	
93	分光光度计	721	1	
94	分光光度计	721	1	
95	分光光度计	721	1	
96	分光光度计	721	1	
97	分光光度计	721	1	
98	分光光度计	721	1	
99	分光光度计	721	1	
100	分光光度计	721	1	

有相关

监测项目：...
均在检定有效期内，且处于良好状态；
标准、技术规范均为现行有效；
实验记录完整，数据计算的全

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10



武净(监)字 2

86

表 4-1

地下水

第 4 页

监测项目	监测结果 (1)
pH 值	
硫酸盐 (mg/L)	7.7
氯化物 (mg/L)	118
铁 (mg/L)	33.6
耗氧量 (mg/L)	0.09
氨氮 (mg/L)	0.76
氰化物 (mg/L)	0.05
铬(六价) (mg/L)	ND
铅 (mg/L)	ND
汞 (mg/L)	ND
砷 (mg/L)	ND
化(需氧量) (mg/L)	0.0015
钠 (mg/L)	11
钾 (mg/L)	9.8
钙 (mg/L)	26.6
镁 (mg/L)	38.2

注: "ND(检出)"

表示低于

检出

**报


编制

日期

审

核

日期



此项限

要求或不

10147137

签发

王新