同正检测

221712050281

检 测 报 告

鄂同正检字〔2024〕第 626 号

报告名称：华新水泥（大冶）有限公司一季度废气检测报告

委托单位：华新水泥（大冶）有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：[illegible]

Hubei Tongzheng Testing Technology Co., Ltd.

声　　明

1、检测报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及无 CMA 无效。

2、检测报告无三级审核签字无效。

[illegible] 件方式寄付，

逾期不予受理。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2024 年 3 月 6 日至 2024

3 月 8 日对该公

22 C1 线水泥磨排气筒出口	HXFQ240306G101 HXFQ240306G102 HXFQ240306G103			DA1
105 窑头	HXFQ240306G201			
理设施排气筒出口	G502			处理

（2）HJ 836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》；

（3）HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》。

3、检测项目、方法依据及主要仪器

表 2 检测项目、方法依据及主要仪器一览表

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	主要检测设备 设备名称及编号
废气	颗粒物	低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/m³	WRLDN-6800 恒温恒湿称重系统 LDN20082502

[illegible]

（2）所使用仪器、设备均经过计量检定合格，且在有效期内使用。

（3）分析使用化学试剂均采用合格供应商提供的有效期内合格试剂。

（4）废气采样仪器测量 [illegible]

表5 DA122 01 级水泥磨废气检测结果

类型	环保设施	管道名称	管道形状	烟道截面积	排气筒高度	燃料

浓度 ( )	排放速率 (kg/h)	日期	检测时间	流速 (m/s)	含湿量 (%)	温度 (℃)	流量 (Nm³/h)	实测 (mg/m³)

环保设施	管道名称	管道形状	截面积 (m²)	(m)	燃料类型	燃料添投施
	DA105 窑	圆形				

日期	时间	流速	含湿量	温度	流量	实测浓度	排放速率
月6日	13:19-13:46	9.1	4.2	107	180311	2.6	0.47
	13:50-14:17	8.7	4.0	105	174341	3.2	0.56
	14:22-14:49	8.4	4.3	102	16[illegible]343	3.2	0.5[illegible]
	均值	8.7	4.2	105	174665	3.0	0.52
考标准	——	——	——	——	——	20	——

3月

参

	烟道截面积	排气筒高度		
圆柱	0.283	17.2	——	布袋除尘

DA127 2#包机排气筒出

14.4	2.7	15	17272	3.9	0.07

3月6日

12:30-12:45

表 7 DA103 C2 线煤磨废气检测结果

管道名称	管道形状	烟道截面积（㎡）	排气筒高度（m）	燃料类型	环保设施
DA103 C2 线煤磨袋收尘废气	圆形	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

现场采样图片

员：宋子豪 吴斌（实习） 晏文涛 黄振龙（实习）　　采样人

点：华新水泥（大冶）有限　　采样地点：华新水泥（大冶）有限公司 采样地