



检测报告

TEST REPORT

15251040049

报告编号

Report No

YKKBG20241107017

项目名称

Name

华水泥(昭通)有限公司 2024 年第四季度比对监测

委托单位

Client

新水泥(昭通)有限公司

项目地址

Address

昭通市昭阳区北闸塘房村

样品类别

Type

空气和废气

编制:

Compiled by

校核:

Proofread check

审核:

Inspected by

签发:

Approved by

签发日期:

Approved Date

2024 年 11 月 07 日

M D

云南中科检测技术有限公司
Yunnan Sino-sc Test & Tech. Co., LTD

报告日期 2024 年 11 月 07 日

Report Date 2024 年 11 月 07 日

For

llid,

样
品

a
g

检
结

e

not

ing,

等,

rom
l be


房
ie,
ent

1. 企业生产情况

表 1 企业工况

生产工单编号	主要产品名称	实际生产能力	监测期间 生产能力	监测期间运行情况	运行负荷
YNZKSG- 20241018012	熟料	110.46 万吨/年	3232 吨/天	正常	87.8%






3.生产订单编号、检测类别、项目、方法、设备

表 3 检测分析方法及主要仪器设备一览表

生产订单编号	检测类别	检测项目	检测方法	检测设备	仪器编号	检测人员	检出限/最低检测质量浓度
YNZKSC-20241018012	空气和废气	固定污染源废气、低浓度颗粒物的测定	重量法	ESJ30-5B 电子天平	YNZK-FX106	杨婷	1.0mg/m ³
			重量法	HX-350 恒温恒湿称重系统	YNZK-FX081		
			HJ 836-2017	ZR-3260	YNZK-XC252		
				自动烟尘烟气综合测试仪	YNZK-XC253		
YNZKSC-20241018012	空气和废气	固定污染源废气 二氧化硫的测定	定电位电解法	ZR-3260	YNZK-XC253	田野	0.01mg/m ³
		固定污染源废气 氮氧化物的测定	定电位电解法			王星宝	3mg/m ³
		氮氧化物	HJ 693-2014				



网址: https://www.broas.com.cn/ 咨询电话: 0871-63337494



报告编号: YNZKSC20241018012
ReportNo

第 5 页 共 6 页
page of

NO.2

检测项目	采样点位	采样日期	采样时段	样品编号	高度 (m)	烟气参数					标干流量 (m³/h)	实测浓度 (mg/m³)
						流速 (m/s)	烟温 (°C)	静压 (kPa)	含湿量 (%)	含氧量 (%)		
二氧化硫		2024.10.21	10:50-11:05	YNZKSC20241018012-A007	90	18.4	127.5	-0.25	7.42	8.2	229649	3L
			11:30-11:45	YNZKSC20241018012-A008		18.8	129.7	-0.25	7.17	8.6	233990	3L
			12:10-12:25	YNZKSC20241018012-A009		18.9	131.1	-0.26	7.02	8.0	234769	3L
			12:50-13:05	YNZKSC20241018012-A010		18.4	131.3	-0.26	7.75	7.9	238969	3L
			13:30-13:45	YNZKSC20241018012-A011		19.7	133.8	-0.27	6.91	8.3	243029	3L
			14:10-14:25	YNZKSC20241018012-A012		20.0	136.6	-0.27	6.57	8.5	245938	3
			14:40-14:55	YNZKSC20241018012-A013		19.6	141.2	-0.27	7.23	8.9	236659	3L
			15:05-15:20	YNZKSC20241018012-A014		19.3	140.4	-0.27	7.41	8.6	233035	3L
			15:30-15:45	YNZKSC20241018012-A015		19.5	139.8	-0.27	7.55	8.3	235436	3L
			平均值					19.3	134.6	-0.26	7.23	8.4
氮氧化物		2024.10.21	10:50-11:05	YNZKSC20241018012-A007	90	18.4	127.5	-0.25	7.42	8.2	229649	222
			11:30-11:45	YNZKSC20241018012-A008		18.8	129.7	-0.25	7.17	8.6	233990	240
			12:10-12:25	YNZKSC20241018012-A009		18.9	131.1	-0.26	7.02	8.0	234769	246
			12:50-13:05	YNZKSC20241018012-A010		18.4	131.3	-0.26	7.75	7.9	238969	223
			13:30-13:45	YNZKSC20241018012-A011		19.7	133.8	-0.27	6.91	8.3	243029	230
			14:10-14:25	YNZKSC20241018012-A012		20.0	136.6	-0.27	6.57	8.5	245938	242
			14:40-14:55	YNZKSC20241018012-A013		19.6	141.2	-0.27	7.23	8.9	236659	221
			15:05-15:20	YNZKSC20241018012-A014		19.3	140.4	-0.27	7.41	8.6	233035	211
			15:30-15:45	YNZKSC20241018012-A015		19.5	139.8	-0.27	7.55	8.3	235436	215
			平均值					19.3	134.6	-0.26	7.23	8.4
备注：检出限“3L”表示检测结果低于方法检出限，参与计算时采用检出限值的二分之一。												

备注: "检出限L"表示检测结果低于方法检出限,参与计算时采用检出限值的二分之一。

报告结束



附图:

华新水泥(昭通)有限公司 2024 年第四季度比对监测点位图

