broas 博瑞思

正本

检 测 报 告

132312030049 TEST REPORT

Name	[illegible]
委托单位 Client	华新环境工程(昭通)有限公司
项目地址 Address	昭通市昭阳区北闸镇塘房村
样品类别 Type	空气和废气、噪声

编 制：
Compiled by 李雪芳

校 核：
Proofread check [illegible]

审 核：
Inspected by 马江

签 发：
Approved by [illegible]

签 发 日 期：2025 年 03 月 04 日
Approved Date Y M D

云南中科检测技术有限公司
Yunnan Sino-sci Testing Tech. Co. LTD

Report Date [illegible] D

声　　明
Introduction

1.报告无"CMA资质认定章"和检测单位"检测专用章"及"骑缝章"无效。

This report no seal on the perforation and CMA qualification certification seal and special seal for testing is invalid.

2.报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改无效。

This report without prepare people signature, audit staff signature, approver signature is invalid, The report by alter is invalid.

3.报告未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告或证书。

This report or certificate can't be copied (except in full) without the approval of the agency .

4.对委托人送检的样品进行检测的，检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送样样品的代表性和真实性由委托人负责；除委托方特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准或技术规范要求的时效性均不再留样。

If the sample submitted by the client is tested, the test report shall be responsible for the conformity of the items tested by the sample, and the client shall be responsible for the representativeness and authenticity of the sample submitted. Unless the entrusting party makes a special statement and pays the sample management fee, the timeliness of all samples exceeding the requirements of standards or technical specifications will not be retained.

advertising products such as business practices.

7.委托方如对本检测报告有任何异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出申请。

Address: The 5-story Factory Building, 3 Building, Emerging Industry Incubation Zone, No.30 Yanta West Road, Kunming Economic and Technological Development Zone

Postcode ID:

电　　话：0871-63852008

Telephone No:

传　　真：0871-63802005

Fax No:

网　　址：www.sbyyzk.com

Website:

1 企业工况

监测期间	监测期间运行情况	运行负荷
生产能力		
3252 吨/天	正常	87.7%

限公司
房村
1363881 3737
限公司
房村
1363881 3737

		分析时间	样品状态描述
	2.20	2025.02.20-2025.02.23	——
	2.21	2025.02.21-2025.02.23	——
		2025.02.19	——

设备

法及主要仪器设备一览表

	检测和分析设备	仪器编号
	ESJ30-5B 电子天平	YNZK-[illegible]X106
	HSX-350 恒温恒湿称重系统	YNZK-[illegible]X081
环境空气颗粒物	ZR-3922 综合采样器	YNZK-[illegible]X(C441 YNZK-[illegible]X(C429 YNZK-[illegible]X(C428 YNZK-[illegible]X(C427
紫外可见分光	SP-752 光度计	YNZK-[illegible]X007
自动	ZR-3260 烟尘烟气综合测试仪	YNZK-[illegible]X(C180
	ZR-3712 双路烟气采样器	YNZK-[illegible]X(C402
可见分光	721G 光度计	YNZK-[illegible]X(C613
自动	ZR-3260 烟尘烟气综合测试仪	YNZK-[illegible]X(C180
	ZR-3712 双路烟气采样器	YNZK-[illegible]X(C402

限/测度	质
g/m3	
g/m3	

检测类别	检测项目	检测方法	检测分析设备	设备编号	检测人员	检出限/最低检测质量浓度
空气和废气	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	ZR-3260 烟气综合测试仪	YNZKSC-XC180	杨健 郭真倩 杨习林 康林艳 邱道娜 赵路丹	——
	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪 ZR-3260 烟气综合测试仪	YNZKSC-FX106 YNZKSC-FX081 YNZKSC-XC180	杨婷	1.0mg/m³
噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	AWA5688多功能声级计	YNZKSC-XC185	金阳 兴涌	——

broas 博瑞思

样品编号	实测浓度（mg/m³）	排放浓度（mg/m³）
20250123001-A017	0.420	
20250123001-A018	0.476	
20250123001-A019	0.662	
20250123001-A020	0.600	
20250123001-A021	0.521	
20250123001-A022	0.599	0.101
20250123001-A023	0.742	0.123
20250123001-A024	0.687	0.080
20250123001-A025	0.572	0.087
20250123001-A026	0.635	0.152
20250123001-A027	0.699	0.159
20250123001-A028	0.660	0.037
20250123001-A029	0.562	0.060
20250123001-A030	0.601	0.142
20250123001-A031	0.789	0.125
20250123001-A032	0.641	0.127
		0.041
		0.5

达标

broas 博瑞思

NO.1

2 有组织排放废气检测结果表

排气筒高度（m）	流速（m/s）	烟温（℃）	烟气参数 静压（kPa）	含湿量（%）	标干流量（m³/h）	实测浓度（mg/m³）	检测结果 排放浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）
40	2.3	18.9	-0.03	5.32	28014	0.38	0.38	1.06×10⁻²
	2.6	19.2	-0.03	5.42	31602	0.53	0.53	1.67×10⁻²
	2.5	18.6	-0.03	5.59	30394	0.31	0.31	9.42×10⁻³
	2.5	18.9	-0.03	5.44	30003	0.41	0.41	1.22×10⁻²
《恶臭污染物排放标准》							35	
达标评价							达标	
40	2.3	18.9	-0.03	5.32	28014	6.7	6.7	0.188
	2.6	19.2	-0.03	5.42	31602	7.4	7.4	0.234
	2.5	18.6	-0.03	5.59	30394	8.1	8.1	0.246
	2.5	18.9	-0.03	5.44	30003	7.4	7.4	0.223
《大气污染物综合排放标准》							120	
达标评价							达标	

标准限值

标准限值

broas博瑞思
客服邮箱：yncksc@broas.com.cn
咨询电话：0871-63337494
网址：https://www.broas.com.cn/

NO.2

结果

浓度 (g/m³)	排放速率 (kg/h)
1	3.08×10⁻³
2	3.79×10⁻³
1	3.34×10⁻³
1	3.40×10⁻³
–	2.3

标

NO.3

结果（无量纲）

309
416
229
20000
达标

broas 博瑞思

测内容	检测点	检测结果 Leq[dB（A）]	
		间）	时
环境噪声	N5：华新环境工程	57	22:01-22:11
	N6：华新环境工程	55	22:18-22:28
	N7：华新环境工程	58	22:36-22:46
	N8：华新环境工程	57	22:54-23:04
B 12348-2008	《工业企业厂界环境	65	
	达标评价	达	标

客服邮箱：ynzkcss@broas.com.cn
咨询电话：0871-63337494
网址：https://www.broas.com.cn

N
N7
A7
N5
A5
环境噪声监测点
织排放废气监测点
织排放废气监测点



水泥(昭通)