

表1 废气污染物监测点位及项目设置

序号	监测点位	排放口 编号	排放口名称	监测项目
1	窑尾	DA002	窑尾废气	氟化物、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨（氨气）、汞及其化合物
2	窑头	DA006	窑头废气	颗粒物
3	水泥磨	DA009	水泥磨废气	颗粒物
4	煤磨	DA013	煤磨废气	颗粒物

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1
2	1.2	1.2.1	1.2.1.1	1.2.1.1.1	1.2.1.1.1.1
3	1.3	1.3.1	1.3.1.1	1.3.1.1.1	1.3.1.1.1.1
4	1.4	1.4.1	1.4.1.1	1.4.1.1.1	1.4.1.1.1.1
5	1.5	1.5.1	1.5.1.1	1.5.1.1.1	1.5.1.1.1.1
6	1.6	1.6.1	1.6.1.1	1.6.1.1.1	1.6.1.1.1.1
7	1.7	1.7.1	1.7.1.1	1.7.1.1.1	1.7.1.1.1.1
8	1.8	1.8.1	1.8.1.1	1.8.1.1.1	1.8.1.1.1.1
9	1.9	1.9.1	1.9.1.1	1.9.1.1.1	1.9.1.1.1.1
10	1.10	1.10.1	1.10.1.1	1.10.1.1.1	1.10.1.1.1.1
11	1.11	1.11.1	1.11.1.1	1.11.1.1.1	1.11.1.1.1.1
12	1.12	1.12.1	1.12.1.1	1.12.1.1.1	1.12.1.1.1.1
13	1.13	1.13.1	1.13.1.1	1.13.1.1.1	1.13.1.1.1.1
14	1.14	1.14.1	1.14.1.1	1.14.1.1.1	1.14.1.1.1.1
15	1.15	1.15.1	1.15.1.1	1.15.1.1.1	1.15.1.1.1.1
16	1.16	1.16.1	1.16.1.1	1.16.1.1.1	1.16.1.1.1.1
17	1.17	1.17.1	1.17.1.1	1.17.1.1.1	1.17.1.1.1.1
18	1.18	1.18.1	1.18.1.1	1.18.1.1.1	1.18.1.1.1.1
19	1.19	1.19.1	1.19.1.1	1.19.1.1.1	1.19.1.1.1.1
20	1.20	1.20.1	1.20.1.1	1.20.1.1.1	1.20.1.1.1.1
21	1.21	1.21.1	1.21.1.1	1.21.1.1.1	1.21.1.1.1.1
22	1.22	1.22.1	1.22.1.1	1.22.1.1.1	1.22.1.1.1.1
23	1.23	1.23.1	1.23.1.1	1.23.1.1.1	1.23.1.1.1.1
24	1.24	1.24.1	1.24.1.1	1.24.1.1.1	1.24.1.1.1.1
25	1.25	1.25.1	1.25.1.1	1.25.1.1.1	1.25.1.1.1.1
26	1.26	1.26.1	1.26.1.1	1.26.1.1.1	1.26.1.1.1.1
27	1.27	1.27.1	1.27.1.1	1.27.1.1.1	1.27.1.1.1.1
28	1.28	1.28.1	1.28.1.1	1.28.1.1.1	1.28.1.1.1.1
29	1.29	1.29.1	1.29.1.1	1.29.1.1.1	1.29.1.1.1.1
30	1.30	1.30.1	1.30.1.1	1.30.1.1.1	1.30.1.1.1.1
31	1.31	1.31.1	1.31.1.1	1.31.1.1.1	1.31.1.1.1.1
32	1.32	1.32.1	1.32.1.1	1.32.1.1.1	1.32.1.1.1.1
33	1.33	1.33.1	1.33.1.1	1.33.1.1.1	1.33.1.1.1.1
34	1.34	1.34.1	1.34.1.1	1.34.1.1.1	1.34.1.1.1.1
35	1.35	1.35.1	1.35.1.1	1.35.1.1.1	1.35.1.1.1.1
36	1.36	1.36.1	1.36.1.1	1.36.1.1.1	1.36.1.1.1.1
37	1.37	1.37.1	1.37.1.1	1.37.1.1.1	1.37.1.1.1.1
38	1.38	1.38.1	1.38.1.1	1.38.1.1.1	1.38.1.1.1.1
39	1.39	1.39.1	1.39.1.1	1.39.1.1.1	1.39.1.1.1.1
40	1.40	1.40.1	1.40.1.1	1.40.1.1.1	1.40.1.1.1.1
41	1.41	1.41.1	1.41.1.1	1.41.1.1.1	1.41.1.1.1.1
42	1.42	1.42.1	1.42.1.1	1.42.1.1.1	1.42.1.1.1.1
43	1.43	1.43.1	1.43.1.1	1.43.1.1.1	1.43.1.1.1.1
44	1.44	1.44.1	1.44.1.1	1.44.1.1.1	1.44.1.1.1.1
45	1.45	1.45.1	1.45.1.1	1.45.1.1.1	1.45.1.1.1.1
46	1.46	1.46.1	1.46.1.1	1.46.1.1.1	1.46.1.1.1.1
47	1.47	1.47.1	1.47.1.1	1.47.1.1.1	1.47.1.1.1.1
48	1.48	1.48.1	1.48.1.1	1.48.1.1.1	1.48.1.1.1.1

水源地名称	水源性质	取水方式	取水地点
饮用水	地表水	地表取水	饮用水厂
工业用水	地表水	地表取水	工业用水厂
农业用水	地表水	地表取水	农业用水厂
其他用水	地表水	地表取水	其他用水厂

DECEMBER 1999

2019年12月15日 星期一

[illegible]

工程名称	工程地点	建设单位	监理单位
工程内容	工程规模	工程投资	工程工期

				石油类、五日生化需氧量、悬浮物、总磷（以P计）
--	--	--	--	-------------------------

3、厂界噪声监测点位设置

监测点位与项目生产工艺流程图

图 4-4 个监测点位。西大门、东大门、南大门、厂区内噪声一个监测点位。共 4 个监测点位。可监测噪声值。东大门噪声一个点位。共 4 个监测点位。

图 4-4 个监测点位





表 4 有组织废气污染物手工监测方法、使用仪器

项目名称	监测方法及方法依据	仪器设备名称及编号
氟化物	氟离子选择电极法,HJ/T67-2001	Bante931-F离子计
氨(氨气)	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009	SP-752 紫外可见分光光度计

表 5 厂界无组织废气污染物手工监测方法、使用仪器

项目名称	监测方法及方法依据	仪器设备名称及编号
氨(氨气)	环境空气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009	SP-752 离子计

	pH值	水质 pH值的测定 电极法 HJ1147-2020	DZB-718L 便携式多参数分析仪
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009	SP-752 紫外可见分光光度计
	NH ₃ -N		

检测项目	检测依据	检测方法
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	纳氏试剂分光光度法
氨氮 (NH ₃ -N)	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	纳氏试剂分光光度法

检测项目	检测依据	检测方法
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	纳氏试剂分光光度法
氨氮 (NH ₃ -N)	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	纳氏试剂分光光度法


氨氮 (NH₃-N)

氨氮 (NH₃-N) 的检测方法为纳氏试剂分光光度法，检测原理为：氨氮与纳氏试剂反应生成黄色胶体，在410nm波长处测定吸光度。

氨氮 (NH₃-N) 的检测方法为纳氏试剂分光光度法，检测原理为：氨氮与纳氏试剂反应生成黄色胶体，在410nm波长处测定吸光度。

序号	检测项目	检测依据	检测方法	检测原理
1	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	纳氏试剂分光光度法	氨氮与纳氏试剂反应生成黄色胶体，在410nm波长处测定吸光度。
2	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	纳氏试剂分光光度法	氨氮与纳氏试剂反应生成黄色胶体，在410nm波长处测定吸光度。
3	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	纳氏试剂分光光度法	氨氮与纳氏试剂反应生成黄色胶体，在410nm波长处测定吸光度。
4	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	纳氏试剂分光光度法	氨氮与纳氏试剂反应生成黄色胶体，在410nm波长处测定吸光度。
5	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	纳氏试剂分光光度法	氨氮与纳氏试剂反应生成黄色胶体，在410nm波长处测定吸光度。
6	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	纳氏试剂分光光度法	氨氮与纳氏试剂反应生成黄色胶体，在410nm波长处测定吸光度。
7	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	纳氏试剂分光光度法	氨氮与纳氏试剂反应生成黄色胶体，在410nm波长处测定吸光度。
8	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	纳氏试剂分光光度法	氨氮与纳氏试剂反应生成黄色胶体，在410nm波长处测定吸光度。
9	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	纳氏试剂分光光度法	氨氮与纳氏试剂反应生成黄色胶体，在410nm波长处测定吸光度。
10	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	纳氏试剂分光光度法	氨氮与纳氏试剂反应生成黄色胶体，在410nm波长处测定吸光度。

			污水综合排放标准 GB 8978-1996		
	废水	石油类	8978-1996	半年，一级标准	<5mg/L



4.1.1 化粪池出水标准：本例中化粪池出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中规定的标准。

（1）化粪池出水标准：化粪池出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中规定的标准。

（2）化粪池出水标准：化粪池出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中规定的标准。

（3）化粪池出水标准。

4.1.2 化粪池出水标准：本例中化粪池出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中规定的标准。

4.1.3 化粪池出水标准：本例中化粪池出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中规定的标准。

4.1.4 化粪池出水标准：本例中化粪池出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中规定的标准。

4.1.5 化粪池出水标准：本例中化粪池出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中规定的标准。

4.1.6 化粪池出水标准：本例中化粪池出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中规定的标准。

4.1.7 化粪池出水标准：本例中化粪池出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中规定的标准。

4.1.8 化粪池出水标准：本例中化粪池出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中规定的标准。

4.1.9 化粪池出水标准：本例中化粪池出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中规定的标准。

4.1.10 化粪池出水标准：本例中化粪池出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中规定的标准。

4.1.11 化粪池出水标准：本例中化粪池出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中规定的标准。

4.1.12 化粪池出水标准：本例中化粪池出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中规定的标准。

4.1.13 化粪池出水标准。

4.1.14 化粪池出水标准。

4.1.15 化粪池出水标准：本例中化粪池出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中规定的标准。

4.1.16 化粪池出水标准。

4.1.17 化粪池出水标准。

4.1.18 化粪池出水标准：本例中化粪池出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中规定的标准。

4.1.19 化粪池出水标准：本例中化粪池出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中规定的标准。

3、公布内容：企业名称、监测点位、监测日期、监测结果、执行标准及排放限值，是否达标等。