




检测报告

禾拓检测 湖北禾拓检测技术有限公司

报告编号: HT-2024-001



内部文件

检测报告说明

1、报告无本院业务专用章、骑缝章及“印”章于放

7、除各厂特别申明并支付档案管理费，本次检测所有记录档案保存期

8、委托单位联系人：张艺林，联系方式：15007203800。

9、采样单位联系人：明德，联系方式：13826534096。

本机构通讯资料：

地 址：武汉市武昌区八一路 338 号。

邮政编码：430072

电 话：027-87615919

传 真：027-87886109

编制

何文杰

审核

李其安

签发

易

签发日期

2024.06.27

基本情况

见表1。

样品编号

JC240570010

JC240570010

JC240570010

JC240570020

JC240570020

2、分析方法

方法及主要仪器

样品类别

固定污染源废气

表2 检测方法

监测项目	监测方法和依据	仪器编号
环境空气和废气中挥发性有机物同位素稀释高分气相色谱-质谱法	环境空气和废气中挥发性有机物同位素稀释高分气相色谱-质谱法 HJ77.2-2008	Q-3021-8

表

点位信息	经纬度	采样时间
环境空气	110.709995,30.9199	2024-04-2
环境空气	110.709995,30.9199	2024-04-2
环境空气	110.709995,30.9199	2024-04-2
环境空气	110.709995,30.9199	2024-04-2

况

样品

定海

定海

定海

定海

定海

仪器

、型号

高分

D Ultra

30018-

环境工

057号

测分

人员

唐琛

收 入 增 加 不 见 衣

[illegible]



Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all conditions.


[illegible]

附表 2-2 实际样品各同类物监测结果

样品编号	JC24057001002
------	---------------

序号	监测项目	监测结果	单位	备注
1	苯	0.0001	mg/L	
2	甲苯	0.0002	mg/L	
3	乙苯	0.0001	mg/L	
4	邻二甲苯	0.0001	mg/L	
5	间二甲苯	0.0001	mg/L	
6	对二甲苯	0.0001	mg/L	
7	叔丁基苯	0.0001	mg/L	
8	苯乙烯	0.0001	mg/L	
9	苯酚	0.0001	mg/L	
10	邻甲酚	0.0001	mg/L	
11	间甲酚	0.0001	mg/L	
12	对甲酚	0.0001	mg/L	
13	2,4-二甲酚	0.0001	mg/L	
14	2,6-二甲酚	0.0001	mg/L	
15	4-叔丁基酚	0.0001	mg/L	
16	苯胺	0.0001	mg/L	
17	邻甲苯胺	0.0001	mg/L	
18	间甲苯胺	0.0001	mg/L	
19	对甲苯胺	0.0001	mg/L	
20	2,4-二甲苯胺	0.0001	mg/L	
21	2,6-二甲苯胺	0.0001	mg/L	
22	4-叔丁基苯胺	0.0001	mg/L	
23	苯乙炔	0.0001	mg/L	
24	1,2-二氯苯	0.0001	mg/L	
25	1,3-二氯苯	0.0001	mg/L	
26	1,4-二氯苯	0.0001	mg/L	
27	1,2,3-三氯苯	0.0001	mg/L	
28	1,2,4-三氯苯	0.0001	mg/L	
29	1,3,5-三氯苯	0.0001	mg/L	
30	1,2,3,4-四氯苯	0.0001	mg/L	
31	1,2,3,5-四氯苯	0.0001	mg/L	
32	1,2,4,5-四氯苯	0.0001	mg/L	
33	1,3,4,5-四氯苯	0.0001	mg/L	
34	1,2,3,4,5-五氯苯	0.0001	mg/L	
35	1,2,3,4,6-五氯苯	0.0001	mg/L	
36	1,2,3,5,6-五氯苯	0.0001	mg/L	
37	1,2,4,5,6-五氯苯	0.0001	mg/L	
38	1,2,3,4,5,6-六氯苯	0.0001	mg/L	
39	1,2,3,4,5,6-七氯苯	0.0001	mg/L	
40	1,2,3,4,5,6-八氯苯	0.0001	mg/L	
41	1,2,3,4,5,6-九氯苯	0.0001	mg/L	
42	1,2,3,4,5,6-十氯苯	0.0001	mg/L	
43	1,2,3,4,5,6-十一氯苯	0.0001	mg/L	
44	1,2,3,4,5,6-十二氯苯	0.0001	mg/L	
45	1,2,3,4,5,6-十三氯苯	0.0001	mg/L	
46	1,2,3,4,5,6-十四氯苯	0.0001	mg/L	
47	1,2,3,4,5,6-十五氯苯	0.0001	mg/L	
48	1,2,3,4,5,6-十六氯苯	0.0001	mg/L	
49	1,2,3,4,5,6-十七氯苯	0.0001	mg/L	
50	1,2,3,4,5,6-十八氯苯	0.0001	mg/L	
51	1,2,3,4,5,6-十九氯苯	0.0001	mg/L	
52	1,2,3,4,5,6-二十氯苯	0.0001	mg/L	
53	1,2,3,4,5,6-二十一氯苯	0.0001	mg/L	
54	1,2,3,4,5,6-二十二氯苯	0.0001	mg/L	
55	1,2,3,4,5,6-二十三氯苯	0.0001	mg/L	
56	1,2,3,4,5,6-二十四氯苯	0.0001	mg/L	
57	1,2,3,4,5,6-二十五氯苯	0.0001	mg/L	
58	1,2,3,4,5,6-二十六氯苯	0.0001	mg/L	
59	1,2,3,4,5,6-二十七氯苯	0.0001	mg/L	
60	1,2,3,4,5,6-二十八氯苯	0.0001	mg/L	
61	1,2,3,4,5,6-二十九氯苯	0.0001	mg/L	
62	1,2,3,4,5,6-三十氯苯	0.0001	mg/L	
63	1,2,3,4,5,6-三十一氯苯	0.0001	mg/L	
64	1,2,3,4,5,6-三十二氯苯	0.0001	mg/L	
65	1,2,3,4,5,6-三十三氯苯	0.0001	mg/L	
66	1,2,3,4,5,6-三十四氯苯	0.0001	mg/L	
67	1,2,3,4,5,6-三十五氯苯	0.0001	mg/L	
68	1,2,3,4,5,6-三十六氯苯	0.0001	mg/L	
69	1,2,3,4,5,6-三十七氯苯	0.0001	mg/L	
70	1,2,3,4,5,6-三十八氯苯	0.0001	mg/L	
71	1,2,3,4,5,6-三十九氯苯	0.0001	mg/L	
72	1,2,3,4,5,6-四十氯苯	0.0001	mg/L	
73	1,2,3,4,5,6-四十一氯苯	0.0001	mg/L	
74	1,2,3,4,5,6-四十二氯苯	0.0001	mg/L	
75	1,2,3,4,5,6-四十三氯苯	0.0001	mg/L	
76	1,2,3,4,5,6-四十四氯苯	0.0001	mg/L	
77	1,2,3,4,5,6-四十五氯苯	0.0001	mg/L	
78	1,2,3,4,5,6-四十六氯苯	0.0001	mg/L	
79	1,2,3,4,5,6-四十七氯苯	0.0001	mg/L	
80	1,2,3,4,5,6-四十八氯苯	0.0001	mg/L	
81	1,2,3,4,5,6-四十九氯苯	0.0001	mg/L	
82	1,2,3,4,5,6-五十氯苯	0.0001	mg/L	
83	1,2,3,4,5,6-五十一氯苯	0.0001	mg/L	
84	1,2,3,4,5,6-五十二氯苯	0.0001	mg/L	
85	1,2,3,4,5,6-五十三氯苯	0.0001	mg/L	
86	1,2,3,4,5,6-五十四氯苯	0.0001	mg/L	
87	1,2,3,4,5,6-五十五氯苯	0.0001	mg/L	
88	1,2,3,4,5,6-五十六氯苯	0.0001	mg/L	
89	1,2,3,4,5,6-五十七氯苯	0.0001	mg/L	
90	1,2,3,4,5,6-五十八氯苯	0.0001	mg/L	
91	1,2,3,4,5,6-五十九氯苯	0.0001	mg/L	
92	1,2,3,4,5,6-六十氯苯	0.0001	mg/L	
93	1,2,3,4,5,6-六十一氯苯	0.0001	mg/L	
94	1,2,3,4,5,6-六十二氯苯	0.0001	mg/L	
95	1,2,3,4,5,6-六十三氯苯	0.0001	mg/L	
96	1,2,3,4,5,6-六十四氯苯	0.0001	mg/L	
97	1,2,3,4,5,6-六十五氯苯	0.0001	mg/L	
98	1,2,3,4,5,6-六十六氯苯	0.0001	mg/L	
99	1,2,3,4,5,6-六十七氯苯	0.0001	mg/L	
100	1,2,3,4,5,6-六十八氯苯	0.0001	mg/L	
101	1,2,3,4,5,6-六十九氯苯	0.0001	mg/L	
102	1,2,3,4,5,6-七十氯苯	0.0001	mg/L	
103	1,2,3,4,5,6-七十一氯苯	0.0001	mg/L	
104	1,2,3,4,5,6-七十二氯苯	0.0001	mg/L	
105	1,2,3,4,5,6-七十三氯苯	0.0001	mg/L	
106	1,2,3,4,5,6-七十四氯苯	0.0001	mg/L	
107	1,2,3,4,5,6-七十五氯苯	0.0001	mg/L	
108	1,2,3,4,5,6-七十六氯苯	0.0001	mg/L	
109	1,2,3,4,5,6-七十七氯苯	0.0001	mg/L	
110	1,2,3,4,5,6-七十八氯苯	0.0001	mg/L	
111	1,2,3,4,5,6-七十九氯苯	0.0001	mg/L	
112	1,2,3,4,5,6-八十氯苯	0.0001	mg/L	
113	1,2,3,4,5,6-八十一氯苯	0.0001	mg/L	
114	1,2,3,4,5,6-八十二氯苯	0.0001	mg/L	
115	1,2,3,4,5,6-八十三氯苯	0.0001	mg/L	
116	1,2,3,4,5,6-八十四氯苯	0.0001	mg/L	
117	1,2,3,4,5,6-八十五氯苯	0.0001	mg/L	
118	1,2,3,4,5,6-八十六氯苯	0.0001	mg/L	
119	1,2,3,4,5,6-八十七氯苯	0.0001	mg/L	
120	1,2,3,4,5,6-八十八氯苯	0.0001	mg/L	
121	1,2,3,4,5,6-八十九氯苯	0.0001	mg/L	
122	1,2,3,4,5,6-九十氯苯	0.0001	mg/L	
123	1,2,3,4,5,6-九十一氯苯	0.0001	mg/L	
124	1,2,3,4,5,6-九十二氯苯	0.0001	mg/L	
125	1,2,3,4,5,6-九十三氯苯	0.0001	mg/L	
126	1,2,3,4,5,6-九十四氯苯	0.0001	mg/L	
127	1,2,3,4,5,6-九十五氯苯	0.0001	mg/L	
128	1,2,3,4,5,6-九十六氯苯	0.0001	mg/L	
129	1,2,3,4,5,6-九十七氯苯	0.0001	mg/L	
130	1,2,3,4,5,6-九十八氯苯	0.0001	mg/L	
131	1,2,3,4,5,6-九十九氯苯	0.0001	mg/L	
132	1,2,3,4,5,6-一百氯苯	0.0001	mg/L	

四、主 要 定 额



1992

項目	単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量
材料費	円	1000	円	1000	円	1000	円	1000
労務費	円	1000	円	1000	円	1000	円	1000
経費	円	1000	円	1000	円	1000	円	1000
合計	円	3000	円	3000	円	3000	円	3000

項目	単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量
材料費	円	1000	円	1000	円	1000	円	1000
労務費	円	1000	円	1000	円	1000	円	1000
経費	円	1000	円	1000	円	1000	円	1000
合計	円	3000	円	3000	円	3000	円	3000

項目	単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量
材料費	円	1000	円	1000	円	1000	円	1000
労務費	円	1000	円	1000	円	1000	円	1000
経費	円	1000	円	1000	円	1000	円	1000
合計	円	3000	円	3000	円	3000	円	3000

材料費

項目	単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量
材料費	円	1000	円	1000	円	1000	円	1000
労務費	円	1000	円	1000	円	1000	円	1000
経費	円	1000	円	1000	円	1000	円	1000
合計	円	3000	円	3000	円	3000	円	3000