







手机扫描仪
图片转Word



手机扫描仪
图片转Word

电话：027-83262688

不对接品来源勿扰。



二、项目组

4.1 参比方法分析方法及主要仪器

检测类别	检测项目	分析方法	分析方法来源	检出限	仪器名称及型号	样品类别	样品状态
废气	氮氧化物	吸收法	HJ 1132-2020	3mg/m³	3023Y 紫外烟气分析仪	有组织	气态
烟气温度	热电偶法	GB/T 16157-1996	0.1℃	/	ME510HH 智能大流量低浓度烟尘（气）测试仪 HBGR-CY-008		

压缩烟气部					科技股份有
烟气流量计	烟气温度	PT100	0-300	无锡恒源[illegible]限公司	
◎6					
	烟气湿度	CL-PT6808	0-40	离子流湿度	
				传感器	

[illegible]

[illegible]

[illegible]



≤±25%

度≥5.8%时，相对误差≤±25%

1.8	15:30-15:34	10	3.1	29	38.6	9.57
	13:01-13:05	19	15	36	30.1	9.58	10.9

027-85282088 湖北格润环境科技有限公司 武汉市东西湖区东西湖大道5597号3号楼6层

手机扫描仪
图片转Word

手机扫描仪
图片转Word




手机扫描仪
图片转Word

手机扫描仪
图片转Word



22:22-22:26	2.9	2.2
23:31-23:35	4.1	5.1
00:41-00:45	5.3	5.8



手机扫描仪
图片转Word





手机扫描仪
图片转Word