

XZZKBG20240622001-3

24141

1 “ ” “CMA ”

2

3

4

5

6

7

8

9

16

2 4

850000

0891-6801008

0891-6801008

www.stt-china.cn

NO.1

FQ1-1-1

DA012
E88°21'8"
N29°13'29" 3

FQ1-8-2P

3

1

2024.06.25

2024.06.28-
2024.07.02

FQ1-8-3

FQ1-9-1

E88°21'9"
N29°13'34"

3

1

2024.06.26

2024.06.28-
2024.07.02

ИЗДАНИЕ 1/4

E88 $\partial \Sigma$

$$D\forall.\lambda\theta$$
 Δe

50 E0.70.4505
505

π Q

b

EÖJ-0

		FQ1-16-1	DA099 E88°21'3" N29°13'22"	3	1		2024.06.26	2024.06.28- 2024.07.02	
		FQ1-16-2							
		FQ1-16-3							
		FQ1-17-1	E88°21'0" N29°13'27"	3	1		2024.06.26	2024.06.28- 2024.07.02	
		FQ1-17-2							
		FQ1-17-3							
		FQ1-18-1	E88°21'3" N29°13'25"	3	1		2024.06.27	2024.06.28- 2024.07.02	
		FQ1-18-2							
		FQ1-18-3							
		FQ1-19-1	E88°21'3" N29°13'23"	3	1		2024.06.27	2024.06.28- 2024.07.02	
		FQ1-19-2							
		FQ1-19-3							

NO.6

		FQ1-20-1		3	1		2024.06.27	2024.06.28- 2024.07.02
		FQ1-20-2	E88°21'5" N29°13'33"					
		FQ1-20-3						

NO.1

XZZKSC 20240622001			HJ 836-2017		FA2004X STT-FX0083		1.0mg/m³

NO.1



AYS

NO.2

		DA073 E88°21'10" N29°13'30"			DA075 E88°21'9" N29°13'31"		
		FQ1-7-1	FQ1-7-2	FQ1-7-3	FQ1-8-1	FQ1-8-2	FQ1-8-3
	mg/m³	11.0	12.6	11.1	9.6	9.7	8.0
	m³/h	2029	2418	2357	1184	1188	1146
	kg/h	0.0223	0.0305	0.0262	0.0114	0.0115	0.0092
		DA076 E88°21'9" N29°13'34"			DA078 E88°21'8" N29°13'33"		
		FQ1-9-1	FQ1-9-2	FQ1-9-3	FQ1-10-1	FQ1-10-2	FQ1-10-3
	mg/m³	10.9	9.3	10.9	9.4	9.3	10.9
	m³/h	1294	1201	1287	1674	1683	1619
	kg/h	0.0141	0.0112	0.0140	0.0157	0.0157	0.0176
		DA081 E88°21'1" N29°13'30"			DA083 E88°21'2" N29°13'29"		
		FQ1-11-1	FQ1-11-2	FQ1-11-3	FQ1-12-1	FQ1-12-2	FQ1-12-3
	mg/m³	12.5	10.9	12.4	9.5	9.4	11.0
	m³/h	1984	1946	1962	6919	6924	6985
	kg/h	0.0248	0.0212	0.0243	0.0657	0.0651	0.0768

NO.3

		DA088 E88°21'8" N29°13'24"			DA091 E88°21'1" N29°13'25"		
		FQ1-13-1	FQ1-13-2	FQ1-13-3	FQ1-14-1	FQ1-14-2	FQ1-14-3
	mg/m³	11.1	12.6	11.0	9.6	11.2	9.2
	m³/h	1653	1637	1691	1452	1498	1461
	kg/h	0.0183	0.0206	0.0186	0.0139	0.0168	0.0134
		DA098 E88°21'2" N29°13'22"			DA099 E88°21'3" N29°13'22"		
		FQ1-15-1	FQ1-15-2	FQ1-15-3	FQ1-16-1	FQ1-16-2	FQ1-16-3
	mg/m³	11.0	11.0	10.9	9.4	11.0	10.9
	m³/h	1783	1704	1786	2360	2386	2391
	kg/h	0.0196	0.0187	0.0195	0.0222	0.0262	0.0261
		E88°21'0" N29°13'27"			E88°21'3" N29°13'25"		
		FQ1-17-1	FQ1-17-2	FQ1-17-3	FQ1-18-1	FQ1-18-2	FQ1-18-3
	mg/m³	9.6	11.2	11.1	8.0	9.5	9.6
	m³/h	986	937	996	987	902	945
	kg/h	0.0095	0.0105	0.0111	0.0079	0.0086	0.0091

XZZKBG2

NO.6

E88°21'6"	N29°13'35"	DA070	FQ1-5-1	20.8	16.4	0.0759	18.9	5.78	2391	4481.14
			FQ1-5-2	20.1	16.9	0.0759	17.6	5.62	2308	4617.76
			FQ1-5-3	20.4	16.5	0.0759	18.1	5.31	2331	4508.46
E88°21'10"	N29°13'29"	DA072	FQ1-6-1	16.1	12.7	0.0759	21.9	13.98	1701	3470.15
			FQ1-6-2	16.9	11.9	0.0759	21.4	14.01	1748	3251.56
			FQ1-6-3	16.5	12.3	0.0759	22.8	13.86	1719	3360.85
E88°21'10"	N29°13'30"	DA073								

3

NO.8

E88°21'3" N29°13'23"	FQ1-19-1	15.6	17.8	0.0300	20.8	14.87	986	1922.40
	FQ1-19-2	15.9	18.0	0.0300	19.1	13.16	901	1944.00
	FQ1-19-3	16.0	17.1	0.0300	19.7	13.96	993	1846.80
E88°21'5" N29°13'33"	FQ1-20-1	13.9	15.3	0.0726	17.8	10.88	2024	3998.81
	FQ1-20-2	14.0	15.1	0.0726	17.3	10.04	2081	3946.54
	FQ1-20-3	14.8	15.5	0.0726	16.9	10.52	2149	4051.08

*** ***

XZZKBG20240622001-3

ReportNo

			

	<div><p>经度: 88°21'5" 纬度: 29°13'42" 地址: 西藏昌都市卡嘎乡 白嘎则高新雪莲水泥有限公司 海拔: 3938.4米 备注: 西藏昌都市高新雪莲水泥有限 公司2022年环境监测项目 石灰石破 碎站2.12-BF3 (第一次)</p></div>		