



检 测 报 告

152512050049

TEST REPORT

报告编号

YNZKBC2025052015-3

Report No

项目名称

华新水泥(昭通)有限公司 2025 年第二季度自行监测

Name

委托单位

华新水泥(昭通)有限公司

Client

项目地址

昭通市昭阳区北闸镇塘房村

Address

样品类别

空气和废气、噪声

Type

编制:

Compiled by

校核:

Proofread check

审核:

Inspected by

签发:

Approved by

签发日期:

Approved Date

杨怀平

张

马江

马江

2025 年 05 月 23 日

Y 2025 M 1 D

云南中科检测技术有限公司
Yunnan Sino Sci Tech Co, LTD

报告日期: 2025 年 05 月 23 日

Report Date

al for

ivalid,

样样
样品

ces a
ing

有检
响结

the
ar
on
l not

ising,

请,

from
all be

厂房
one,
ment

20250416007	客票号	111.5 元/吨	5175 吨/人	11.12	00.1 / 0
-------------	-----	-----------	----------	-------	----------

	A15: 岳磨灰气袋陈生 (DA019)			2025.04.26	2025.04.27	
--	----------------------	--	--	------------	------------	--

样品基本情况

名称	采样点位	采样频次		采样人员	采样日期	收样人员	收样日期	分析日期	样品状态描述
		天数	次/天						
噪声	N1: 厂界东侧外 1m 处	1	2	周 广 李卫明	2025.04.26	—	—	2025.04.26	—
	N2: 厂界南侧外 1m 处								
	N3: 厂界西侧外 1m 处								
	N4: 厂界北侧外 1m 处								

		厂界环境 噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	AWA5688 多功能声级计	YNZK-XC512	周广 李卫明	—
--	--	------------	---------------------------------	-------------------	------------	-----------	---

执行 GB 4715-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》表 3 中水泥熟料生产线排放限值		0.5
达标评价		达标
备 注	同一时段，排放浓度为下风向实测浓度与上风向实测浓度之差。	

检测项目	采样点位	采样日期	采样时段	样品编号	排气筒高度 (m)	烟气参数					检测结果				
						流速 (m/s)	烟温 (℃)	静压 (kPa)	含湿量 (%)	含氧量 (%)	标干流量 (m³/h)	实测浓度 (mg/m³)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
A9. 混泥土收尘器 1#		2025.04.25	09:00-09:30	YNZKSC20250416007A033	26	16.7	22.0	-0.14	2.93	—	3252	6.7	6.7	0.021	
			09:35-10:05	YNZKSC20250416007A034		17.3	22.3	-0.14	2.86	—	3265	7.4	7.4	0.024	
			10:10-10:40	YNZKSC20250416007A035		17.5	22.4	-0.18	2.80	—	3302	8.1	8.1	0.027	
			平均值			17.2	22.2	-0.15	2.86	—	3240	7.4	7.4	0.024	
			执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》表 1 现有及新建企业大气污染物排放限值									—	20	—	
达标评价									达标						
A10. 混泥土收尘器 2#		2025.04.25	11:25-11:55	YNZKSC20250416007A037	26	15.1	22.8	-0.12	3.01	—	2841	6.5	6.5	0.018	
			12:10-12:30	YNZKSC20250416007A038		14.7	22.8	-0.12	2.92	—	2768	9.2	9.2	0.025	
			平均值			14.9	22.8	-0.12	2.92	—	2800	7.9	7.9	0.022	
			执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》表 1 现有及新建企业大气污染物排放限值									—	20	—	
			达标评价									达标			
A11. 混泥土收尘器 3#		2025.04.25	12:50-13:20	YNZKSC20250416007A039	26	22.9	20.6	-0.11	3.12	—	2316	7.6	7.6	0.018	
			13:25-13:55	YNZKSC20250416007A040		23.4	20.7	-0.10	3.28	—	2362	8.5	8.5	0.020	
			14:10-14:30	YNZKSC20250416007A041		23.3	20.7	-0.19	3.21	—	2349	7.0	7.0	0.016	
			平均值			23.2	20.7	-0.13	3.20	—	2342	7.7	7.7	0.018	
			执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》表 1 现有及新建企业大气污染物排放限值									—	20	—	
达标评价									达标						

表 4-3 厂界环境噪声检测结果表

		检测结果 [dB (A)]			
		时段（昼间）Leq		时段（夜间）Leq	
	N1：厂界东侧外 1m 处	13:40-13:50	57	22:07-22:17	47
	N2：厂界南侧外 1m 处	14:00-14:10	56	22:25-22:35	45
	N3：厂界西侧外 1m 处	14:26-14:36	56	22:46-22:56	47
	N4：厂界北侧外 1m 处	14:37-14:47	54	23:05-23:15	48
执行 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准限值		65		65	
达标评价		达标			

报告结束




报告编号: BRPAS-20250523013-3

ReportNo

附图:

华新水泥(阳通)有限公司 2025 年第二季度自行监测点位图









报告编号: YNZKJ20250523015-3
Report No



ReportNo: 0523015-3

		
		
经纬度: 103.794722 纬度: 27.442500 地址: 云南省昭通市昭阳区252 国道华新水泥(昭通)有限公司 时间: 2025-04-25 13:10:27 海拔: 2161.4米 天气: 100% 100% 东南风 备注: 混凝土	经纬度: 103.794722 纬度: 27.442500 地址: 云南省昭通市昭阳区252 国道华新水泥(昭通)有限公司 时间: 2025-04-25 13:10:28 海拔: 2175.4米 天气: 100% 100% 东南风 备注: 混凝土	经纬度: 103.797500 纬度: 27.442500 地址: 云南省昭通市昭阳区252 新水泥(昭通)有限公司 时间: 2025-04-26 13:05:59 海拔: 2157.3米 天气: 100% 100% 23°C 北风



经度: 103°47'31"

纬度: 27°26'23"

地址: 昭通市昭阳区昭阳街道办事处昭阳新村(昭通)有限公司

时间: 2025-04-26 13:44:29

天气: 17.6℃ 东北风

备注: 昭通华新水泥

经度: 103°47'30"

纬度: 27°26'23"

地址: 昭通市昭阳区昭阳街道办事处昭阳新村(昭通)有限公司

时间: 2025-04-26 14:08:25

天气: 17.1℃ 东北风

备注: 昭通华新水泥



