



精威检测

松原秋湖酒庄

品名规格


品名规格

品名规格

品名规格

品名规格

报告日期：2025年05月13日



地址：中国吉林省松原市宁江区

地址：中国吉林省松原市宁江区

报告编制说明

1. 编制目的

本报告编制目的是为了明确项目目标、范围、进度、成本、质量、风险、沟通、采购、人力资源、合同管理等各方面的要求，为项目实施提供指导。

2. 编制依据

2.1 项目章程：明确了项目的目标、范围、进度、成本、质量、风险、沟通、采购、人力资源、合同管理等各方面的要求。

2.2 项目管理计划：明确了项目的目标、范围、进度、成本、质量、风险、沟通、采购、人力资源、合同管理等各方面的要求。

2.3 项目沟通计划：明确了项目的目标、范围、进度、成本、质量、风险、沟通、采购、人力资源、合同管理等各方面的要求。

2.4 项目风险管理计划：明确了项目的目标、范围、进度、成本、质量、风险、沟通、采购、人力资源、合同管理等各方面的要求。

2.5 项目质量管理计划：明确了项目的目标、范围、进度、成本、质量、风险、沟通、采购、人力资源、合同管理等各方面的要求。

2.6 项目采购管理计划：明确了项目的目标、范围、进度、成本、质量、风险、沟通、采购、人力资源、合同管理等各方面的要求。

2.7 项目人力资源管理计划：明确了项目的目标、范围、进度、成本、质量、风险、沟通、采购、人力资源、合同管理等各方面的要求。

2.8 项目合同管理计划：明确了项目的目标、范围、进度、成本、质量、风险、沟通、采购、人力资源、合同管理等各方面的要求。

1、任务信息

受华新环境工程(株洲)有限公司的委托,精威检测(湖南)有限公司对该公司的废气、噪声进行采样检测。

2、采样依据

- (1) 《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55-2000,
- (2) 《恶臭污染环境监测技术规范》HJ 905-2021,
- (3) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008,
- (4) 委托检测合同。

3、检测内容

表 3-1 检测点位及检测内容表

检测类型	检测点位	检测内容	频次
无组织、 废气	厂界上风向 1#	氨、硫化氢、颗粒物、臭气浓度	3 次/天, 共 1 天
	厂界下风向 2#		
	厂界下风向 3#		
物理有害因 素检测参数	厂界四周	工业企业厂界环境噪声(昼、夜)	2 次/天, 共 1 天

4、采样现场情况

表 4-1 气象情况参数

风速(m/s)	采样日期	天气	主导风向
1.4	05月08日	晴	西南

5、分析方法及仪器

表 5-1 检测分析方法仪器

检测项目	检测方法	检测仪器	检出限
氨	靛酚蓝分光光度法	分光光度计	0.01mg/m ³
硫化氢	乙酸铅-乙硫醇法	硫化氢检测仪	0.005mg/m ³
颗粒物	重量法	颗粒物采样器	0.01mg/m ³
臭气浓度	三点比较式臭计法	臭气计	无量纲

检测类别	检测项目	标准/方法名称/标准编号(含年号)	检测范围	主要仪器设备
无组织	颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB 3095-2012	0.168~10.000 mg/m ³	PM1000 电子天平, W601

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

检测结果

厂界下风向 2#	颗粒物	mg/m ³	0.203	0.229	0.271	/
----------	-----	-------------------	-------	-------	-------	---

表 0-3 物理有害因素检测参数结果表 (单位: dB(A))

检测点		检测值	参考限值	判定结果
1	昼间	58	60	合格
	夜间	48	50	合格
	等效声级	53	55	合格
2	昼间	62	65	合格
	夜间	52	55	合格
	等效声级	57	60	合格
3	昼间	65	65	合格
	夜间	55	55	合格
	等效声级	60	60	合格

备注: 昼间为 06:00-22:00, 夜间为 22:00-06:00, 等效声级为 1/3 倍频程 A 计权声级。

附加说明：

变更内容	内容
是否为偏离、增加或删减材料（必要时填写）	无
数据准确性说明（必要时填写）	无
数据真实性说明（必要时填写）	无
意见和解释（必要时填写）	无
其他需要说明的情况（必要时填写）	无

附图 1:



附图 2



备注:

“▲”表示噪声检测点位;

“○”表示无组织排放检测点位;

检测点位图

报告结束.....



精准 科学 权威

检测数据 专业环境检测服务

WEB: www.jingweijiance.com

010-57283822

检测数据 专业环境检测服务